








09/2017 Preisliste Deutschland – LED Leuchten
Price list Germany – LED Luminaires

Neuheiten / New products

nimbus^x

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Art.-Nr. Item no. 2700 K	Art.-Nr. Item no. 3000 K	Art.-Nr. Item no. 4000 K	EUR Netto* EUR net*	EUR Brutto** EUR gross**
CUBIC 9 Leuchtenkopf luminaire head		LED-Technologie LED technology 145 g 2700 K, 2,9 W, A+ 3000 K, 2,7 W, A+ 4000 K, 2,6 W, A+ 24 V DC 160 lm IP 20 CRI > 90	ohne Montagezubehör without mounting accessories	555-795	555-796	555-797	94,00	111,86
CUBIC 36 Leuchtenkopf luminaire head		LED-Technologie LED technology 260 g 2700 K, 7,1 W, A+ 3000 K, 6,8 W, A+ 4000 K, 6,5 W, A+ 24 V DC 630 lm IP 20 CRI > 90	ohne Montagezubehör without mounting accessories	555-517	555-518	555-519	168,00	199,92
CUBIC 49 Leuchtenkopf luminaire head		LED-Technologie LED technology 570 g 2700 K, 10,3 W, A+ 3000 K, 9,8 W, A+ 4000 K, 9,3 W, A+ 24 V DC 880 lm IP 20 CRI > 90	ohne Montagezubehör without mounting accessories	555-780	555-781	555-782	227,00	270,13
CUBIC 64 Leuchtenkopf luminaire head		LED-Technologie LED technology 1000 g 2700 K, 11,5 W, A+ 3000 K, 10,9 W, A+ 4000 K, 10,5 W, A+ 24 V DC 1100 lm IP 20 CRI > 90	ohne Montagezubehör without mounting accessories	555-789	555-790	555-791	342,00	406,98
Montagezubehör CUBIC 9 Mounting accessories CUBIC 9								
Deckenring für Direktmontage ceiling ring for direct mounting			Stahlblech verzinkt galvanised steel	002-877	002-877	002-877	5,00	5,95
Montagezubehör CUBIC 36/49/64 Mounting accessories CUBIC 36/49/64								
Deckenring für Direktmontage ceiling ring for direct mounting			Stahlblech verzinkt galvanised steel	002-383	002-383	002-383	10,00	11,90
Deckenring für Hohlraumeinbau bracket for cavity mounting			Stahlblech verzinkt galvanised steel	006-610	006-610	006-610	22,00	26,18

* Der in der Preisliste ausgewiesene Nettopreis versteht sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
* The net price shown in the price list is without statutory value-added tax.

** Der in der Preisliste ausgewiesene Bruttopreis versteht sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
** The gross price shown in the price list is with statutory value-added tax.

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Art.-Nr. Item no. 2700K	Art.-Nr. Item no. 3000K	Art.-Nr. Item no. 4000K	EUR Netto* EUR net*	EUR Brutto** EUR gross**
OFFICE AIR 2.0 Stehleuchte, beidseitig abstrahlend Floorstanding luminaire double-sided		LED-Technologie LED technology 23 kg 62,7 W, 230 V AC 8400 lm A++ IP 20	mit Konverter with converter Präsenz- und Tageslichtsteuerung Presence detector and ambient light sensor verchromt chrome plated eloxiert anodised	552-368	552-369		2.086,00	2.482,34
OFFICE AIR 2.0 POWER Stehleuchte, beidseitig abstrahlend Floorstanding luminaire double-sided		LED-Technologie LED technology 23 kg 85,8 W, 230 V AC 11300 lm A++ IP 20	mit Konverter with converter Präsenz- und Tageslichtsteuerung Presence detector and ambient light sensor verchromt chrome plated eloxiert anodised	552-371	552-372		2.213,00	2.633,47
OFFICE AIR 2.0 Leuchte für USM Haller Tisch, beidseitig abstrahlend Luminaire for USM Haller table, double-sided		LED-Technologie LED technology 10 kg 62,7 W, 230 V AC 8400 lm A++ IP 20	mit Konverter with converter Präsenz- und Tageslichtsteuerung Presence detector and ambient light sensor verchromt chrome plated	552-378	552-379		2.086,00	2.482,34
OFFICE AIR 2.0 POWER Leuchte für USM Haller Tisch, beidseitig abstrahlend Luminaire for USM Haller table, double-sided		LED-Technologie LED technology 10 kg 85,8 W, 230 V AC 11300 lm A++ IP 20	mit Konverter with converter Präsenz- und Tageslichtsteuerung Presence detector and ambient light sensor verchromt chrome plated	552-380	552-381		2.213,00	2.633,47

* Der in der Preisliste ausgewiesene Nettopreis versteht sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
 * The net price shown in the price list is without statutory value-added tax.

** Der in der Preisliste ausgewiesene Bruttopreis versteht sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
 ** The gross price shown in the price list is with statutory value-added tax.

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Art.-Nr. Item no. 2700 K	Art.-Nr. Item no. 3000 K	Art.-Nr. Item no. 4000 K	EUR Netto* EUR net*	EUR Brutto** EUR gross**
ROXXANE LEGGERA CL EDITION WALTER KNOLL Kabellose Leseleuchte Cableless reading luminaire		LED-Technologie LED technology 1680 g ~ 25 – 800 lm IP 20 CRI > 90	mit Magnetic Dock with Magnetic Dock mit Gestensteuerung and Lithium-Ionen- Akku with gesture control and lithium-ion battery mit USB-C Ladekabel with USB-C charging cable					
			Sonderfarbe bronze Walter Knoll special distinctive colour bronze Walter Knoll Sattelleder saddle leather mit handsigniertem Echtheits-Zertifikat with hand-signed certi- ficate of originality	555-030	-	-	1.050,42 ¹	1.250,00 ¹

* Der in der Preisliste ausgewiesene Nettopreis versteht sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




* The net price shown in the price list is without statutory value-added tax.

** Der in der Preisliste ausgewiesene Bruttobetrag versteht sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

** The gross price shown in the price list is with statutory value-added tax.

¹Bitte beachten: Nicht zu Standard-Konditionen rabattierbar

¹Please note: no discount with standard conditions possible

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Art.-Nr. Item no. 2700K	Art.-Nr. Item no. 3000K	Art.-Nr. Item no. 4000K	EUR Netto* EUR net*	EUR Brutto** EUR gross**
MODUL L 196 POWER Pendelleuchte mit Indirektanteil Suspended luminaire with additional indirect light		LED-Technologie LED technology 3500 g 92 W, 24 V DC ~10050 lm A+ IP 20	ohne Konverter without converter Aluminium eloxiert anodised aluminium		555-660	555-661	1.280,00	1.523,20
Baldachin mit Betriebstechnik canopy with operating devices			weiß white einfach schaltbar switchable dimmbar, 1–10 V dimmbare, 1–10 V dimmbar, DALI dimmable, DALI	545-869	545-869	545-869	287,00	341,53
Externer Konverter für Hohlraumeinbau External converter for cavity mounting	220 × b 40 × h 21 mm 220 × w 40 × d 21 mm			545-870	545-870	545-870	350,00	416,50
				545-871	545-871	545-871	380,00	452,20
				Dieses Produkt ist auf Anfrage mit Wireless IQ erhältlich. Upon request this product is available with Wireless IQ .				
Abdeckplatte für Deckenöffnung Cover for ceiling opening	Ø 110 mm 		weiß white	005-797	005-797	005-797	31,00	36,89

* Der in der Preisliste ausgewiesene Nettopreis versteht sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
* The net price shown in the price list is without statutory value-added tax.

** Der in der Preisliste ausgewiesene Bruttopreis versteht sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
** The gross price shown in the price list is with statutory value-added tax.

nimbus group

Gültig ab 1. September 2017 / Valid from 1st of September 2017

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorausgegangenen Preisangaben ihre Gültigkeit. Trafos (Konverter) sind im Lieferumfang nicht enthalten, falls nicht anders angegeben. Gestalterische und technische Änderungen sowie Preisänderungen behalten wir uns vor. Alle technischen Angaben unterliegen bauteil- und/oder bauartbedingt einer Toleranz von 10%.

Für Druckfehler in der Preisliste übernehmen wir keine Haftung. Dateien zur Lichtberechnung (Eulumdat) sowie bebilderte Montageanleitungen finden Sie auf unserer Webseite im Downloadbereich unter www.nimbus-lighting.com.

Es gelten ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Nimbus Group, einzusehen unter www.nimbus-group.com.

Unsere Produkte entsprechen europäischen technischen Standards und sind CE zertifiziert.

Alle technischen Angaben beziehen sich auf die Leuchtenausführungen in 2700 K, 3000 K und 4000 K.

Upon publication of this price list all our previous price information loses its validity. Converters are not included, if not mentioned otherwise. Subject to alterations in design, price and technical details. All technical details are subject to a tolerance of 10% due to differences in construction and/or the components used. We accept no liability for any printing errors on the pricelist. Data files for light calculation (Eulumdat) as well as mounting instructions with pictures can be found in the download area of our website at www.nimbus-lighting.com.

The General Terms of Business of the Nimbus Group are applicable and can be viewed at www.nimbus-group.com.

Please note that our products correspond to European technical standards and CE certification.

All technical details are based on the 2700 K, 3000 K and 4000 K versions of our luminaires.

Nimbus Group GmbH, Stuttgart, www.nimbus-group.com

Nimbus Group GmbH
Sieglerstraße 41
70469 Stuttgart, Germany
Tel. +49 (0) 711 63 3014-0
Fax +49 (0) 711 63 3014-14

www.nimbus-group.com
info@nimbus-group.com

Nimbus und Rosso sind
Marken der Nimbus Group.

Nimbus and Rosso are
trademarks of the Nimbus Group.

Nimbus ist Gründungsmitglied der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen (www.dgnb.de).

Nimbus is founding member of the
German Sustainable Building Council
(www.dgnb.de).

