

2009	Leuchtenfamilie	Produktbeschreibung	Leuchtenkategorie	Artikelnummer neu	Artikelnummer alt	Katalogbezeichnung	Bestückung	Netto
	INDEX		Büropendelleuchten					
	INDEX		Büropendelleuchten					
24	Aerolite PL	Büropendelleuchten Aerolite PL Aerolite ist eine schlichte aber leistungsstarke	Büropendelleuchten	P005D81001	013524		für 1 x FQ 49 W, G5, T16, mit EVG, Länge 191,0 cm	380,00 €
24	Aerolite PL	Büroleuchte mit direkter und indirekter Ausstrahlung. Das Gehäuse besteht aus	Büropendelleuchten	P005D81004	013525		für 2 x FQ 49 W, G5, T16, mit EVG, Länge 191,0 cm	390,00 €
24	Aerolite PL	bandeloxierten Aluminium-Strangpressprofilen, silber matt natur. Abgependelt an zwei	Büropendelleuchten	P005D81002	009122		für 1 x FQ 54 W, G5, T16, mit EVG, Länge 161,0 cm	350,00 €
24	Aerolite PL	Edelstahlseilpendeln mit werkzeugloser Höhenverstellung. Deckenbaldachin matt	Büropendelleuchten	P005D81005	008572		für 2 x FQ 54 W, G5, T16, mit EVG, Länge 161,0 cm	360,00 €
24	Aerolite PL	verchromt. Leuchtfeld mit parabolisch entblendeten Längs- und Querlamellen	Büropendelleuchten	P005D81003	013523		für 1 x FQ 80 W, G5, T16, mit EVG, Länge 191,0 cm	400,00 €
25	Aerolite PL small	Büropendelleuchten Aerolite PL small Büropendelleuchte direkt/indirekt aus Aluminium-	Büropendelleuchten	P005D81006	001740		für 1 x T5, FQ 39 W, G5, 120,0 cm	350,00 €
25	Aerolite PL small	Strangpressprofilen bandeloxiert silber matt, natur. links oder rechts bündig angeordnetes	Büropendelleuchten	P005D81007	012878		für 1 x T5, FQ 54 W, G5, 150,0 cm	370,00 €
25	Aerolite PL small	Raster, jeweils Leuchtmittel T5. mit Edelstahlseilpendeln für werkzeuglose	Büropendelleuchten	P005D81008	001741		für 1 x T5, FQ 49 W, G5, 180,0 cm	395,00 €
25	Aerolite PL small	Höhenverstellung und Deckenbaldachin. Leuchtfeld mit hochglänzenden parabolisch-	Büropendelleuchten	P005D81010	001744		für 1 x T5, FQ 80 W, G5, 180,0 cm	395,00 €
26	Aerolite PL long	Büropendelleuchten Aerolite PL long Büropendelleuchte direkt/indirekt aus Aluminium-	Büropendelleuchten	P005D81011	012102		für 2 x 2 x FQ 24 W+2 x FQ 54 W, G5, 230 V, EVG, Länge 285 cm	630,00 €
26	Aerolite PL long	Strangpressprofilen bandeloxiert silber matt, natur. mittig angeordnete EVGs,	Büropendelleuchten	P005D81012	013554		für 2 x 2 x FQ 24 W+2 x FQ 39 W, G5, 230V, EVG, Länge 240 cm	610,00 €
		symmetrisch neben EVG links und rechts, jeweils Leuchtmittel T5, ein- oder zweiflammig						
		direkt/indirekt strahlend. Mittig indirektstrahlende T5 Leuchtmittel mit einfacher						
		Reflektortechnik, mit EVG 220-240 V, gegen Aufpreis: dimmbar über 1-10 V-						
		Schnittstelle, DALI oder dimmen mit Taster; mit Edelstahlseilpendeln für werkzeuglose						
27	Fluid PL	Büropendelleuchten Fluid PL Pendelleuchte mit gewölbtem Segment aus Stahlblech mit	Büropendelleuchten	P155D84001	009541	Fluidhang 236E	2 x 36 W, T8, G13, EVG, 127,0 cm	320,00 €
27	Fluid PL	Feinstperforation zur blendungsarmen Beleuchtung. Abgependelt an zwei werkzeuglos,	Büropendelleuchten	P155D84002	009542	Fluidhang 258E	2 x 58 W, T8, G13, EVG, 157,0 cm	340,00 €
27	Fluid PL	höhenverstellbaren Y-Seilpendeln. Farbgebung der Leuchte in silbermetallisch,	Büropendelleuchten	P155D84003	009543	Fluidhang 336E	3 x 36 W, T8, G13, EVG, 127,0 cm	360,00 €
27	Fluid PL	pulverbeschichtet, Bestückung mit und ohne Parabolraster möglich.	Büropendelleuchten	P155D84004	008970	Fluidhang 358E	3 x 58 W, T8, G13, EVG, 157,0 cm	380,00 €
27	Fluid PL		Büropendelleuchten	P155D84005	009544	Fluidhang 254E	2 x FQ 54 W, T5, G13, EVG, 122,0 cm	320,00 €
27	Fluid PL		Büropendelleuchten	P155D84006	009545	Fluidhang 354E	3 x FQ 54 W, T5, G13, EVG, 122,0 cm	360,00 €
27	Fluid PL		Büropendelleuchten	P155D84007	011445	Fluidhang 380E	3 x FQ 80 W, T5, G13, EVG, 152,0 cm	395,00 €
28	Cheaplite PL Mesh	Büropendelleuchten Cheaplite PL Mesh 118,0 cm 4,6 cm 13,1 cm 121,0 cm	Büropendelleuchten	P090D84001	013978		für 2 x FQ 54 W, T16, G5, 230 V, EVG, Länge 121,0 cm	269,00 €
28	Cheaplite PL Mesh	Ausstrahlung direkt und indirekt, unterer Lichtaustritt als Lochblech mit Streufolie,	Büropendelleuchten	P090D84002	013981		für 2 x FH 28 W, T16, G5, 230 V, EVG, Länge 121,0 cm	269,00 €
		Material: Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 9006, Y-Seilhalter, werkzeuglos						
29	Cheaplite PL Prisma	Büropendelleuchten Cheaplite PL Prisma 118,0 cm 4,6 cm 121,0 cm 13,1 cm	Büropendelleuchten	P090D82002	013977		für 2 x FQ 54 W, T16, G5, 230 V, EVG, Länge 121,0 cm	329,00 €
29	Cheaplite PL Prisma	Ausstrahlung direkt und indirekt, unterer Lichtaustritt mit Prismatiskscheibe und Streufolie,	Büropendelleuchten	P090D82001	013980		für 2 x FH 28 W, T16, G5, 230 V, EVG, Länge 121,0 cm	329,00 €
		Material: Stahlblech pulver- beschichtet, RAL 9006, Y-Seilhalter, werkzeuglos						
30	Cheaplite PL Raster	Büropendelleuchten Cheaplite PL Raster 118,0 cm 4,6 cm 13,1 cm 121,0 cm	Büropendelleuchten	P090D81001	013964		für 2 x FQ 54 W, T16, G5, 230 V, EVG, Länge 121,0 cm	334,00 €
30	Cheaplite PL Raster	Ausstrahlung direkt und indirekt, BAP-Raster, hochglänzend, Material: Aluminium und	Büropendelleuchten	P090D81002	013979		für 2 x FH 28 W, T16, G5, 230 V, EVG, Länge 121,0 cm	334,00 €
		Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 9006, Y-Seilhalter, werkzeuglos höhenverstellbar,						
		Baldachin in verschiedenen Ausführungen möglich, Netz-zuleitung transparent; weitere						
		Bestückungen auf Anfrage.						
31	Officelite PL Prisma DL	Direkt / indirekt strahlende Büropendelleuchte. Die Leuchtfelder bestehen aus Aluminium-	Büropendelleuchten	P255D82004	013052		für 2 x 2x FH 28 W, G5, 230 V, EVG, Länge 120,0 cm	545,00 €
31	Officelite PL Prisma DL	Strangpressprofilen bandeloxiert, silber matt, natur. Prismatiskscheibe mit Streufolie, oben	Büropendelleuchten	P255D82005	011289		für 2 x 2x FQ 54 W, G5, 230 V, EVG, Länge 120,0 cm	545,00 €
31	Officelite PL Prisma DL	abgedeckt mit klarer Acrylglasscheibe. Der mittlere Korpus ist eine Stahlkonstruktion	Büropendelleuchten	P255D82006	012640		für 2 x 2x FQ 54 W, G5, 230 V, EVG 1 - 10 V dimmbar, Länge 120,0 cm	680,00 €
32	Officelite PL Raster L	Ausstrahlung direkt und indirekt, einflammige Ausführung, BAP-Raster, hochglänzend,	Büropendelleuchten	P255D81001	013779		für 1 x FQ 54 W, G5, 230 V, EVG, Länge 122,8 cm	349,00 €
32	Officelite PL Raster L	Material: Aluminium-Strang- pressprofil, naturfarben eloxiert, Y-Seilhalter, werkzeuglos	Büropendelleuchten	P255D81002	013854		für 1 x FQ 80 W, G5, 230 V, EVG, Länge 152,8 cm	384,00 €
33	Officelite PL Raster L	Ausstrahlung direkt und indirekt, zweiflamrige Ausführung, BAP-Raster, hochglänzend,	Büropendelleuchten	P255D81003	013619		für 2 x FQ 54 W, G5, 230 V, EVG, Länge 122,8 cm	359,00 €
33	Officelite PL Raster L	Material: Aluminium-Strang- pressprofil, naturfarben eloxiert, Y-Seilhalter, werkzeuglos	Büropendelleuchten	P255D81004	013875		für 2 x FQ 54 W/FH 28 W, G5, 230V, EVG-Multiwatt, Länge 122,8 cm	478,00 €
		höhenverstellbar, Baldachin in verschiedenen Ausführungen möglich, Netz-zuleitung						
		transparent	Büropendelleuchten	P255D81005	013881		für 2 x FQ 80 W, G5, 230 V, EVG, Länge 152,8 cm	406,00 €
34	Officelite PL Prisma L	Ausstrahlung direkt und indirekt, ein- und zweiflamrige Ausführung, Prismatiskscheibe	Büropendelleuchten	P255D82001	013974		für 2 x FH 28 W, G5, 230 V, EVG, Länge 120,0 cm	349,00 €
34	Officelite PL Prisma L	mit Streufolie, Material: Aluminium-Strangpressprofil, naturfarben eloxiert, Y-Seilhalter,	Büropendelleuchten	P255D82002	011892		für 2 x FQ 54 W, G5, 230 V, EVG, Länge 120,0 cm	349,00 €
34	Officelite PL Prisma L	werkzeuglos höhenverstellbar, Baldachin in verschiedenen Ausführungen möglich,	Büropendelleuchten	P255D82003	012690		für 1 x FQ 80 W, G5, 230 V, EVG, Länge 150,0 cm	374,00 €
35	Officelite PL Opal L	Ausstrahlung direkt und indirekt, opale Acrylscheibe mit verschiedenen	Büropendelleuchten	P255D83001	013972		für 2 x FH 28 W, G5, 230 V, EVG, Länge 120,0 cm	349,00 €
35	Officelite PL Opal L	Transmissionsgraden möglich, Material: Alu- minium-Strangpressprofil, naturfarben	Büropendelleuchten	P255D83002	013696		für 2 x FQ 54 W, G5, 230 V, EVG, Länge 120,0 cm	349,00 €
36	Officelite PL Prisma Q	Flache, rechteckige Pendelleuchte mit direkter / indirekter Ausstrahlung,	Büropendelleuchten	P255D82007	011891		für 4 x FQ 24 W, T16, G5, 230 V, EVG	444,00 €
		Prismatiskscheibe mit Lichtstreuung, werkzeuglos höhenverstellbar, Material: Aluminium						
		Strangpressprofil, naturfarben eloxiert						
37	Officelite PL Opal Q	Flache, rechteckige Pendelleuchte mit direkter / indirekter Ausstrahlung, opale	Büropendelleuchten	P255D83003	014056		für 4 x FQ 24 W, T16, G5, 230 V, EVG	444,00 €
		Acrylscheibe mit verschiedenen Transmissions- graden möglich, werkzeuglos						
		höhenverstellbar, Material: Aluminium Strangpressprofil, naturfarben eloxiert						
38	Office PL-Modul	Seilpendelleuchte mit 2x Rastermodul für 1x FQ 54 W EVG direkt / indirekt und 3 x	Büropendelleuchten	P255D81007	P255D81007		für 2 x T5 FQ 54 W, G5 + 3 x Niedervolt-Halogen-Spot 50 W, GX 5.3, EVG	845,00 €
		Hochvolt-Halogenreflektorlampe dreh- und schwenkbar, Leuchtstoff- und						
		Hochvoltlampen getrennt schaltbar, Abhängelänge: 1,50 Meter Stahlseil,						
		höhenverstellbar, quadratischer Baldachin						
39	Steelite PL Raster	Direkt und indirekt strahlende Büropendelleuchte aus Stahlblech silber matt	Büropendelleuchten	P341D81001	009258	Steelite 2x 28 W FH	für 2 x FH 28 W, T5 16 mm, G5, EVG, 125,0 cm	314,00 €
39	Steelite PL Raster	pulverbeschichtet, mit werkzeuglos höhenverstellbaren Y-Seilpendel aus Edelstahl.	Büropendelleuchten	P341D81002	009161	Steelite 1x 54 W FQ	für 1 x FQ 54 W, T5 16 mm, G5, EVG, 125,0 cm	297,00 €
39	Steelite PL Raster	Leuchtfeld mit parabolisch entblendeten Längs- und Querlamellen, Erfüllte die	Büropendelleuchten	P341D81003	011486	Steelite 2x 54 W FQ	für 2 x FQ 54 W, T5 16 mm, G5, EVG, 125,0 cm	314,00 €
39	Steelite PL Raster	Anforderungen EN 12464, ArbStättV und ASR. An der Oberseite befindet sich eine klare	Büropendelleuchten	P341D81004	010141	Steelite 1x 80 W FQ	für 1 x FQ 80 W, T5 16 mm, G5, EVG, 155,0 cm	342,00 €
39	Steelite PL Raster	Acrylglasscheibe. Leuchtensamtwirkungsgrad 73,1 % . Andere Bestückungen auf	Büropendelleuchten	P341D81005	011578	Steelite 2x 80 W FQ	für 2 x FQ 80 W, T5 16 mm, G5, EVG, 155,0 cm	358,00 €
39	Steelite PL Raster	Anfrage . Auch erhältlich als Deckenanbauleuchte.	Büropendelleuchten	P341D81006	000878	Steelite 1x 49 W FQ	für 1 x FQ 49 W, T5 16 mm, G5, EVG, 155,0 cm	342,00 €
39	Steelite PL Raster		Büropendelleuchten	P341D81007	000877	Steelite 2x 49 W FQ	für 2 x FQ 49 W, T5 16 mm, G5, EVG, 155,0 cm	358,00 €
40	INDEX		Pendelleuchten					
41	INDEX		Pendelleuchten					
42	Foto Airlite							

43	Airflite	Direkte Ausstrahlung durch eine satinierte, opale Acrylscheibe, indirekte Ausstrahlung über eine klare Acrylscheibe, zusammengesetzt aus vier pulverbeschichteten Aluminium-Ringsegmenten, Durchmesser 220 cm, Querschnitt 20 x 18 cm, werkzeuglos	Büropendelleuchten	P020D83001	014163		für 12 x FQ 24 W, G5, 230 V, EVG	5.520,00 €
43	Airflite		Büropendelleuchten	P020D83002	014183		für 12 x FQ 24 W, G5, 230 V, EVG, 1-10 V dimmbar	5.900,00 €
43	Airflite		Büropendelleuchten	P020D83003	014545		für 12 x FQ 24 W, G5, 230 V, EVG, switch Dim	5.900,00 €
44	Sollos PL	Sollos PL - freistrahlende Pendelleuchte, Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumstrangpressprofil, Deckenbaldachin Stahl	Pendelleuchte	P345D80001	P345D80001	Sollos PL-we	für 1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, RAL 9016, weiß	428,00 €
44	Sollos PL		Pendelleuchte	P345D80002	P345D80002	Sollos PL-eg	für 1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, DB703, anthrazit metallic	428,00 €
44	Sollos PL	Ø 8,0 cm, pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016), anthrazit metallic (DB703) oder schwarz	Pendelleuchte	P345D80003	P345D80003	Sollos PL-sw	für 1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, RAL 9005, schwarz	428,00 €
45	Sollos Zubehör	Sollos Zubehör - Entblendungsset, bestehend aus opalweißem Acyrling und einer Frontabdeckung aus Aluminiumprofil. Zum werkzeuglosen Austausch mit Standard-Frontabdeckung.		B34500001	B34500001		Sollos opal Ring, RAL 9016, weiß - für Sollos, weiße Ausführung	99,00 €
45	Sollos Zubehör			B34500002	B34500002		Sollos opal Ring, DB703, anthrazit metallic - für Sollos, anthrazit metallic Ausführung	99,00 €
45	Sollos Zubehör			B34500003	B34500003		Sollos opal Ring, RAL 9005, schwarz - für Sollos, schwarze Ausführung	99,00 €
46	2H							
47		Pendelleuchten mit Deckenbaldachin, transparente PVC-Zuleitung, Aluschirm matt eloxiert, Andere Kabelfarben auf Anfrage Farbe bitte gleich mit angeben.						
47	2H							
47	2H		Pendelleuchten	P335D80001	007012	2H-BA-L3	Glasschirm klar, für Tropfenlampe klar, E14, 40 W, 230/240 V	128,00 €
47	2H		Pendelleuchten	P335D80002	007013	2H-BA-L4	Glasschirm matt, für Tropfenlampe klar, E14, 40 W, 230/240 V	128,00 €
47	2H		Pendelleuchten	P335D80003	007014	2H-BA-L5	Aluschirm, für Hochvolt-Halogenlampe Halolux Ceram matt, E27, 60 W, 230 V	171,00 €
47	2H		Pendelleuchten	P335D80004	007015	2H-BA-L6	Aluschirm, kleine matte Glasscheibe, für Halolux Ceram matt, E27, 60 W, 230 V	258,00 €
47	2H		Pendelleuchten	P335D80005	007016	2H-BA-L7	Aluschirm, große matte Glasscheibe, für Halolux Ceram matt, E27, 60 W, 230 V	278,00 €
48	AR111 PL L	Pendelleuchte mit Seilabhängung, mit zwei integrierten elektronischen Transformatoren, Lampenelemente kardanisch dreh- und schwenkbar, Leuchtmittelwechsel schnell und werkzeuglos, Gehäuse silber metallic pulverbeschichtet und einbrennlackiert.	Pendelleuchten	P050D80003	006937	AR111-3xPESL	für 3 x Niedervolt-Halogen-Lampe Ø 111 mm, 50 W, G53, 12 V mit 2 x Trafo 105 VA	560,00 €
49	AR111 PL L	Pendelleuchte mit Seilabhängung, Lampenelement kardanisch dreh- und schwenkbar, Leuchtmittelwechsel schnell und werkzeuglos, Gehäuse silber metallic pulverbeschichtet und einbrennlackiert.	Pendelleuchten	P050D80004	006938	AR111-4xPESL	für 4 x Niedervolt-Halogen-Lampe Ø 111 mm, 50 W, G53, 12 V, mit Trafo 2 x 105 VA	641,00 €
50	AR111 PL Q	Pendelleuchte, quadratische Bauform mit Seilabhängung, vertikale Aufhängung, Lampenelemente kardanisch dreh- und schwenkbar, Leuchtmittelwechsel schnell und werkzeuglos, Gehäuse silber metallic pulverbeschichtet und einbrennlackiert.	Pendelleuchten	P050D80002	007557	AR111-4xPESQ-V	für 4 x Niedervolt-Halogen-Lampe 111mm, 50 W, G53, 12 V, mit 2 x Trafo je 105 VA	641,00 €
51	AR111 PL Q	Pendelleuchten quadratische Bauform mit Seilabhängung, Lampenelemente kardanisch dreh- und schwenkbar, Leuchtmittelwechsel schnell und werkzeuglos, Gehäuse silber metallic pulverbeschichtet und einbrennlackiert, zwei elektronische Transformatoren je 105 VA unten im Leuchtgehäuse integriert.	Pendelleuchten	P050D80001	007824	AR111-4xPESQ-TU	für 4 x Niedervolt-Halogen-Lampe 111 mm, 50 W, G53, 12 V mit 2 x Trafo je 105 VA	641,00 €
52	Foto+Grafik Area-Screen	Aus nur drei Baugruppen bestehend ist diese Pendelleuchte auch im Materialverbrauch ein Energiesparer. Die sich selbst stabilisierende Grundkörperkonstruktion ist an Bowdenzügen, werkzeuglos höhenverstellbar abgependelt und trägt einen ellipsoiden Glasdiffusor mit mattierter Unterseite. Durch das die Glasfläche und den Blendungsbegrenzer durchdringende Licht scheint die Area-Screen schwerelos im Raum zu schweben. Pendellänge 1,5 m.	Pendelleuchten					
53	Area-Screen		Pendelleuchten	P055D84001	005864	Area-Screen LR7.31.1	für 2 x Kompaktleuchtstofflampe TC-L, 36 W, 2G11, EVG	675,00 €
			Pendelleuchten	P055D84002	006144	Area-Screen LR7.32.1	für 2 x Kompaktleuchtstofflampe TC-L, 55 W, 2G11, EVG	695,00 €
54	Foto+Grafik Air							
55	Air	Diese schlichten Pendelleuchten schaffen durch ihren opalen Polycarbonatschirm ein gleichmäßiges, mildes Licht. Die stabile Innenkonstruktion erlaubt rundum eine schattenfreie Ausleuchtung. Sie sind elegante und stilvolle Erscheinungen, was sie mit einer Reihe von Befestigungselementen an der Außenhülle unterstreichen. Sie bestechen durch ihre Größe und Eleganz. Trotz der markanten Abmessungen scheint Air im Raum zu schweben. Die Leuchten sind an den Seilpendeln 43 werkzeuglos höhenverstellbar. Der Einspeisepunkt kann frei gewählt werden.	Pendelleuchten	P015D83001	010801	Air-1	für 3 x Leuchtmittel max. 100 W, E27, 230 V, Kegel klein	594,00 €
55	Air		Pendelleuchten	P015D83002	011512	Air-2	für 3 x Leuchtmittel max. 100 W, E27, 230 V, Kegel groß	834,00 €
56	Air	Diese schlichten Pendelleuchten schaffen durch ihren opalen Polycarbonatschirm ein gleichmäßiges, mildes Licht. Die stabile Innenkonstruktion erlaubt rundum eine schattenfreie Ausleuchtung. Sie sind elegante und stilvolle Erscheinungen, was sie mit einer Reihe von Befestigungselementen an der Außenhülle unterstreichen. Sie bestechen durch ihre Größe und Eleganz. Trotz der markanten Abmessungen scheint Air im Raum zu schweben. Die Leuchten sind an den Seilpendeln 44 werkzeuglos höhenverstellbar. Der Einspeisepunkt kann frei gewählt werden.	Pendelleuchten	P015D83004	013371	Air-4	für 3 x Leuchtmittel max. 100 W, E27, 230 V, Zylinder klein	594,00 €
56	Air		Pendelleuchten	P015D83003	012119	Air-3	für 3 x Leuchtmittel max. 100 W, E27, 230 V, Zylinder groß	834,00 €
57	Tubo PL	Freistrahles Lichtrohr aus satiniertem Acryl, zwei Seilpendel mit Deckenbefestigern, werkzeuglos höhenverstellbar Netzleitung transparent, Baldachin weiß	Pendelleuchten	P315D80001	013782	Tubo PL	für 4x FQ24W, T16, G5, 230V, EVG, Länge 63,5 cm	628,00 €
57	Tubo PL		Pendelleuchten	P315D80002	010762	Tubo PL	für 4x FQ39W, T16, G5, 230V, EVG, Länge 93,5 cm	756,00 €
58	Alumi	Ganz im Stil der klassischen Leuchten der industriellen Revolution - schlicht und klar in	Pendelleuchten	P030D80001	009230	Alumi - B	für 1 x E27, max. 200 W, breitstrahlend, 52,0 cm	216,00 €

58	Alumi	der Formensprache, die Aluminiumpendelleuchte Alumi. Sie passt über jeden modernen Esstisch, oder auch als progressive Beleuchtung für große Räume, Shops, Küchen und Flure, die Anwendungsmöglichkeiten sind fast unbegrenzt. Mit werkzeuglos höhenverstellbarem Edelstahlseil bis max. 2,5 m Länge lieferbar Standard 1,5 m, Deckenbaldachin aus Aluminium. Elektrische 46 Verkabelung komplett vorbereitet. Montagesatz mit Deckenhaken, Lüsterklemme und Dübel, für alle Leuchtmittel E27 bis max. 200 W, inkl. Montagematerial.	Pendelleuchten	P030D80002	009653	Alumi - E	für 1 x E27, max. 200 W, engstrahlend, 42,0 cm	210,00 €
59	Edison my love PL	Edison my love 1 - Minimalistische Pendelleuchte mit kleinem perforierten Blechschirm aus eloxiertem Aluminium und Keramikfassung E27 von 60 W bis 100 W oder opale Globelampen	Pendelleuchten	P135D80001	008234	Edison 1	für Leuchtmittel von 60 W bis 100 W oder opale Globelampen, E27	199,00 €
59	Edison my love PL	Edison my love 2 - Die ultimative minimalistische Pendelleuchte aus Ersatzteilen Mutters Waschmaschine. Die original Keramikfassung aus den späten 50er Jahren tut ihr übriges. Man muß sie mögen - oder doch nicht - ein Experiment für Mutige.	Pendelleuchten	P135D80002	008235	Edison 2	für Leuchtmittel von 60 W bis 100 W oder opale Globelampen, E27	199,00 €
60	Officelite PL Shop	Leuchtsystem für lineare Montage von Lichtbändern oder als Einzelleuchte, Bestückung mit kardanisch schwenkbaren NV-Strahlern, mit elektronischen Transformatoren, mittig 2 x Leuchtstofflampe T5, nach unten prismatische Abdeckung für mittleres Leuchtfeld, oben klare Acrylscheibe, Abhängung mit stufenlos verstellbaren Stahlseilen, seitlich matt silber eloxierte Aluminiumprofile, fünfphasig verkabelt, seitliches Akzentlicht kann wenn gewünscht getrennt von den Leuchtstofflampen geschaltet werden, (Bei Bestellung bitte angeben.), auf Anfrage auch andere Bestückungsvarianten sowie opale oder Lochblechabdeckung für mittleres Leuchtfeld (Bei Bestellung bitte angeben.)	Pendelleuchten	P255D82011	009534	Officelite-Shop 2x39 E	für 4 x Niedervolt-Halogen-Lampe Ø 111mm, 50 W, G53, 12 V + 2 x FQ 39 W, EVG, Länge 160,0 cm	822,00 €
60	Officelite PL Shop		Pendelleuchten	P255D82013	009537	Officelite-Shop 2x54 E	für 4 x Niedervolt-Halogen-Lampe Ø 111mm, 50 W, G53, 12 V + 2 x FQ 54 W, EVG, Länge 190,0 cm	880,00 €
60	Officelite PL Shop		Pendelleuchten	P255D82014	009535	Officelite-Shop 2x49 E	für 4 x Niedervolt-Halogen-Lampe Ø 111mm, 50 W, G53, 12 V + 2 x FQ 49 W, EVG, Länge 220,0 cm	933,00 €
61	Carrier	Streng geometrische Seilpendelleuchte mit langem Deckenbaldachin. Pendellänge stufenlos ohne Werkzeug einstellbar, für vier Niedervolthalogenlampen und Keramik-Entladungslampen mit Reflektortechnik und EVG. Lampenelemente kardanisch dreh- und schwenkbar, werkzeugloser Leuchtmittelwechsel, Leuchtkörper aus eloxiertem Stahl, silber beschichtet.	Pendelleuchten	P050D80005	012120	AR111-6xPESL	für 4 x NV-Halogen-Lampe Ø 111 mm, 50 W, G5.3, 12 V, Transformator, 2 x Philips CDM-TC 70 W, Metalldampflampe, G8,5; 230 V, EVG	1.144,00 €
62	Flying Kissen	Papier-Pendelleuchte, Pergamentpapier schwer entflammbar, mit Baldachin	Pendelleuchten	P260D80001	002376	Flying Kissen	kissenartige Pendelleuchte, für Glühlampe 60 W, E27	288,00 €
63	Sleeping Roll	Sleeping Roll Sleeping Roll - große Papier-Pendelleuchte, Pergamentpapier schwer entflammbar, mit Baldachin	Pendelleuchten	P260D80002	002378	Sleeping Roll	große Pendelleuchte, für Glühlampe 60 W, E27	278,00 €
63	Hanging Tüte	Hanging Tüte - kleinere Ausführung, Papier-Pendelleuchte, Pergamentpapier schwer entflammbar, mit Baldachin	Pendelleuchten	P260D80003	002379	Sleeping Roll	Pendelleuchte, für Glühlampe 60 W, E27	278,00 €
64 - 65	Leuchtstoff	Diese Leuchte spannt den Bogen zwischen dem Einsatz des Porzellans als Isolator vor 100 Jahren und dessen Verwendung bei einer modernen Leuchte mit Leuchtstoffröhre. Dabei wurden die nötigen technischen Bauteile vom Leuchtmittel gelöst im Baldachin untergebracht, wodurch die Leuchtstoffröhre frei im Raum zu schweben scheint. Durch die einstellbare Drehung und Neigung der Leuchte ergibt sich bei Hängung in Reihe ein besonderer Reiz, inklusive Leuchtmittel	Pendelleuchten	P215D80001	011429	Leuchtstoff	mit 1 x L36, G13, 36 W, EVG	236,00 €
66	Foto Lucrima							
67	Lacrima / Lucrima	Lacrima - besticht durch ihren Materialmix. Der äußere Glasschirm ist aus klarem Glas,	Pendelleuchten	P200D80001	008236	Lacrima 1	Halopin, G9, max. 40 W, 230 V	236,00 €
67	Lacrima / Lucrima		Pendelleuchten	P205D80001	009231	Lucrima 1	Halopin, G9, max. 40 W, 230 V	224,00 €
68	Quadra PL	Pendelleuchte aus vier Segmenten an tragender Rahmenkonstruktion, stufenlos an vier Stahlseilen höhenverstellbar abgependelt. Je Segment 4 x L 18 W Lampen, Segmentkonstruktion aus Aluminium-Strangpressprofil, Aluminium pulverbeschichtet. Unterseite mit kompletter Acrylglasscheibe abgedeckt, Oberseite mit Leuchtfeldern für Indirektlicht, optional mit zentrisch angeordnetem Downlight, mit Metalldampf-Halogenlampe 70 W mit EVG, Leuchtmittelwechsel 58 durch seitliches Öffnen der Rahmenprofile.	Pendelleuchten	P265D83001	012121		für 16 x L18 W, G13, 18 W, 230 V, EVG	1.990,00 €
68	Quadra PL		Pendelleuchten	P265D83002	012122		für 16 x L18 W, G13 + 1 x HQI-TS 70 W, RX 7s, EVG	2.495,00 €
69	Roton PL Alu	Ausstrahlung direkt und indirekt, Streuscheibe aus opalem Acryl, Ringblende aus eloxierten Aluminiumsegmenten, Haube mittels Bajonettbefestigung werkzeuglos abnehmbar, drei massive Aluminium-Halteelemente glaspergestrahlt, klar lackiert, Seilpendel werkzeuglos höhenverstellbar, Netzleitung transparent, Baldachin aluminiumfarben	Pendelleuchten	P285D83003	013882		für 1x FC 22W + 1x FC40W, 2GX13, 230V, EVG	489,00 €
70	Roton PL Mesh	Ausstrahlung direkt und indirekt, Streuscheibe aus opalem Acryl, Ringblende aus eloxierten Aluminium-Sieblech-segmenten, Haube mittels Bajonettbefestigung werkzeuglos abnehmbar, drei massive Aluminium-Halteelemente glaspergestrahlt, klar lackiert, Seilpendel werkzeuglos höhenverstellbar, Netzleitung transparent, Baldachin aluminiumfarben	Pendelleuchten	P285D83001	013884		für 1x FC 22W + 1x FC40W, 2GX13, 230V, EVG	509,00 €
71	Roton PL Opal	Ausstrahlung direkt und indirekt, Streuscheibe und Ringblende aus opalem Acryl, Haube mittels Bajonettbefestigung werkzeuglos abnehmbar, drei massive Aluminium-Halteelemente glaspergestrahlt, klar lackiert, Seilpendel werkzeuglos höhenverstellbar, Netzleitung transparent, Baldachin aluminiumfarben	Pendelleuchten	P285D83002	013885		für 1x FC 22W + 1x FC40W, 2GX13, 230V, EVG	499,00 €
72	Zubehör		Pendelleuchten	P999D00001	014049		Zylinderbaldachin Aluminium, glaspergestrahlt und farblos beschichtet, Aluminiumnippel mittig, für Anschlusskabel	18,50 €
72	Zubehör		Pendelleuchten	P999D00002	000365		Kegelbaldachin Stahl, pulverbeschichtet RAL 9006 Feinstruktur	16,50 €

73	Zubehör		Pendelleuchten	P999D00003	013018		Zylinderbaldachin Aluminium, glasperlgestrahlt und farblos beschichtet, Aluminiumnippel als Zugentlastung für Seilpendel, mit seitlichem Kabelauslass	19,50 €
73	Zubehör		Pendelleuchten	P999D00004	010207	Seilabhängung Y-Seilhalterung	Stahlseilabhängungsset für Pendelleuchte bestehend aus: Kegelbaldachin, Deckenbefestiger, Schraubkappe, Nirodrahtseil, Zugentlastung, Haken	33,20 €
74	INDEX							
75	INDEX							
76	Sollos SL	Sollos SL - freistrahlende Stehleuchte, Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumstrangpressprofil, Leuchtenfuß aus Stahl	Stehleuchten	S345B80001	S345B80001	Sollos SL-we	für1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, RAL 9016	498,00 €
76	Sollos SL	Aluminiumstrangpressprofil, Leuchtenfuß aus Stahl	Stehleuchten	S345B80002	S345B80002	Sollos SL-eg	für1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, DB 703, anthrazit metallic	498,00 €
76	Sollos SL	Ø 30,0 cm, pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016), anthrazit metallic (DB703) oder	Stehleuchten	S345B80003	S345B80003	Sollos SL-sw	für1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, RAL 9005	498,00 €
77	Sollos BL	Sollos BL - freistrahlende Beistelleuchte, Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumstrangpressprofil, Leuchtenfuß aus Stahl	Stehleuchten	B345B80001	B345B80001	Sollos BL-we	für1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, RAL 9016	468,00 €
77	Sollos BL	Aluminiumstrangpressprofil, Leuchtenfuß aus Stahl	Stehleuchten	B345B80002	B345B80002	Sollos BL-eg	für1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, DB 703, anthrazit metallic	468,00 €
77	Sollos BL	Ø 30,0 cm, pulverbeschichtet RAL 9016 oder RAL 9005 oder DB703, mit drehbarem	Stehleuchten	B345B80003	B345B80003	Sollos BL-sw	für1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, RAL 9005	468,00 €
77	Sollos Zubehör	Sollos Zubehör - Entblendungsset, bestehend aus opalweißem Acyrlring und einer Frontabdeckung aus Aluminiumprofil. Zum werkzeuglosen Austausch mit Standard-Frontabdeckung.		B345000001	B345000001		Sollos opal Ring, RAL 9016, weiß - für Sollos, weiße Ausführung	99,00 €
77	Sollos Zubehör			B345000002	B345000002		Sollos opal Ring, DB703, anthrazit metallic - für Sollos, anthrazit metallic Ausführung	99,00 €
77	Sollos Zubehör			B345000003	B345000003		Sollos opal Ring, RAL 9005, schwarz - für Sollos, schwarze Ausführung	99,00 €
78	Foto myArt							
79	myArt	myArt - Staffeleikonstruktion aus Stahlrohr, pulverbeschichtet mit RAL 9016 oder DB703 für energiesparende Ringleuchtstofflampe, 1xFC 40 W, mit drehbarem Dimmer, transparente Anschlussleitung Länge 200,0 cm, mit Schnurzwischen-schalter, Objektträger am Leuchtgehäuse zur Objektaufnahme zwischen zwei Acrylscheiben - opal als Diffusor und transparent zur Objektabdeckung - Acrylscheiben mit Federelementen gehalten. Variierbar zur Wandanlehnvariante, siehe Zeichnung.	Stehleuchten	S355B83001	S355B83001		für 1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, Staffeleikonstruktion aus Stahlrohr, RAL 9016, weiß	698,00 €
79	myArt		Stehleuchten	S355B83002	S355B83002		für1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, Staffeleikonstruktion aus Stahlrohr, DB 703, anthrazit met.	698,00 €
80	Foto Cheaplite SL Prisma							
81	Cheaplite SL Mesh	Stehleuchte direkt und indirekt strahlend, Leuchtenkopf mit Lochblech und hinterlegter lichtstreuender Folie, Schalter am Standrohr, Material: Kopf Stahlblech, RAL 9006 pulverbeschichtet, rechteckiges Standrohr, Aluminium eloxiert, Fuß Stahl, RAL 9006, pulverbeschichtet, Anschlussleitung transparent, 2m Länge, auch als Tischanbauvariante lieferbar	Stehleuchten	S090B84001	011127		für 4x TC-L55W, Sockel 2G11, 230V, EVG, zweistufig schaltbar	549,00 €
81	Cheaplite SL Mesh		Stehleuchten	S090B84002	011115		für 4x TC-L55W, Sockel 2G11, 230V, EVG, dimmbar über Tastdimmer	698,00 €
81	Cheaplite SL Mesh		Stehleuchten	S090B84003	012252		für 4x TC-L55W, Sockel 2G11, 230V, EVG, Konstantlichtregelung und Bewegungsmelder	940,00 €
81	Cheaplite SL Mesh		Stehleuchten	S090B84004	013996		für 4x TC-L55W, Sockel 2G11, 230V, EVG, Sollwertabschaltung und Bewegungsmelder	674,00 €
82	Cheaplite SL Prisma	Stehleuchte direkt und indirekt strahlend, Leuchtenkopf mit Prismatiskscheibe mit lichtstreuender Folie, Schalter am Stand-rohr, Material: Kopf Stahlblech, RAL 9006 pulverbeschichtet, rechteckiges Standrohr, Aluminium eloxiert, Fuß Stahl, RAL 9006, pulverbeschichtet, Anschlussleitung transparent, 2 m Länge, auch als Tischanbauvariante lieferbar	Stehleuchten	S090B82001	013997		für 2 x TC-L 55 W, 2G11, EVG	550,00 €
82	Cheaplite SL Prisma		Stehleuchten	S090B82002	013998		für 2 x TC-L 55 W, 2G11, EVG, dimmbar über Tastdimmer	648,00 €
82	Cheaplite SL Prisma		Stehleuchten	S090B82003	014022		für 2 x TC-L 55 W, 2G11, EVG, Konstantlichtregelung und Bewegungsmelder	980,00 €
82	Cheaplite SL Prisma		Stehleuchten	S090B82004	013999		für 2 x TC-L 55 W, 2G11, EVG, Sollwertabschaltung und Bewegungsmelder	696,00 €
83	Cheaplite SL Prisma		Stehleuchten	S090B82005	013648		für 4 x TC-L55 W, Sockel 2G11, 230 V, EVG, zweistufig schaltbar	594,00 €
83	Cheaplite SL Prisma		Stehleuchten	S090B82006	013787		für 4 x TC-L55 W, Sockel 2G11, 230 V, EVG, dimmbar über Tastdimmer	769,00 €
83	Cheaplite SL Prisma		Stehleuchten	S090B82007	013788		für 4 x TC-L55 W, Sockel 2G11, 230 V, EVG, Konstantlichtregelung und Bewegungsmelder	1.050,00 €
83	Cheaplite SL Prisma		Stehleuchten	S090B82008	014021		für 4 x TC-L55 W, Sockel 2G11, 230 V, EVG, Sollwertabschaltung und Bewegungsmelder	739,00 €
84	Fluid SL	Direkt und indirekt strahlende Leuchte aus Stahlblech, galvanisch verzinkt und silber pulverbeschichtet, für Kompakt- Leuchtstofflampen, mit 2 x EVG, getrennt schaltbar. Die gerollte Lochblechabdeckung mit Feinperforierung sorgt für blendfreies Licht am	Stehleuchten	S155B84001	009260	FLS 455E S	für 4 x TC-L 55 W, 2G11, mit Schalter	695,00 €
84	Fluid SL		Stehleuchten	S155B84002	009261	FLS 455E D	für 4 x TC-L 55 W, 2G11, mit stufenlosem Dimmer	795,00 €
84	Fluid SL	gerollte Lochblechabdeckung mit Feinperforierung sorgt für blendfreies Licht am	Stehleuchten	S155B84003	009540	FLS 455A	für 4 x TC-L 55 W, 2G11, mit automatischer Tageslichtregelung	895,00 €
85	Tubos Stand-Long	Tubos basiert auf der Idee der Herabsetzung der Leuchtdichte durch Vergrößerung der Leuchtfläche. Wir haben eine Lichtröhre entwickelt, die in der Lage ist einen Raum oder Arbeitsplatz mit Licht zu füllen, ohne zu blenden. Die Stehleuchte besitzt ein kurzes Aluminiumstandrohr und eine Fußplatte aus Stahl, silberfarbig pulverbeschichtet, der	Stehleuchten	S320B83001	011965	Tubos-SL-4x FH35-00	für 4 x FH35, G5, 230 V, dimmbar	995,00 €
86	Foto Econe SL Opal							
87	Econe SL Opal	Direkt und indirekt strahlende Leuchte mit konischem Leuchtenkopf aus spiegelpolierten Edelstahlsegmenten .	Stehleuchten	S125B80001	014344		für 1 x FC22W+ 1x FC55W, Sockel 2GX13, 230 V, EVG, dimmbar über Tastdimmer	896,00 €
87	Econe SL Opal	Der Leuchtenkopf wird von drei massive Stahlteilen getragen.Lichtaustritt nach unten über opalweiße Streuscheibe aus Acrylglas, Lichtaustritt nach oben durch klare Acrylglasscheibe,	Stehleuchten	S125B80002	014345		für 1x FC55W, Sockel 2GX13, 230 V, EVG, dimmbar über Tastdimmer	786,00 €
87	Econe SL Opal	Ein- oder zweifach bestückt mit energiesparender Ringleuchtstofflampe, wahlweise Ausführungen Einflachscharter oder mit Taster dimmbar.	Stehleuchten	S125B80003	014346		für 1 x FC22W+ 1x FC40W, Sockel 2GX13, 230 V, EVG, ein Schalter	736,00 €
87	Econe SL Opal	Standrohr und Fußplatte Stahl pulverbeschichtet mit Feinstruktur Farbton Eisenglimmer.	Stehleuchten	S125B80004	014347		für 1 x FC55W, Sockel 2GX13, 230 V, EVG, Schalter	726,00 €

88	High-Cubus Compact	Stehleuchte direkt und indirekt strahlend, Blennderaster für Direktlicht mit Feinstperforierung und hinterlegter Lichtstreufoleie, Schalter und Tasterdimmung am Leuchtenkopf, Material: Kopfelement und Standrohr Aluminium eloxiert, Fußgehäuse mit integriertem DIM-EVG, am Leuchtenkopf Taster mit Dimmfunktion und Schalter, schwarz pulverbeschichtet	Stehleuchten	S165B84003	014010		für 1 x TC-TEL 57 W, GX24q-5, EVG-DIM	420,00 €
89	High-Cubus	Standleuchte mit Halogenlicht, Fuß aus Stahlblech, Leuchtenkopf und Standrohre aus natur eloxiertem Aluminium, umhüllte R7s Fassung, mit Trittschalter oder mit	Stehleuchten	S165B84001	008142	LR1.21.1	High-Cubus-S für Halogenstab QT-DE 12-IRC bis max. 300 W, mit Trittschalter	398,00 €
89	High-Cubus		Stehleuchten	S165B84002	005848	LR1.21.2	High-Cubus-D für Halogenstab QT-DE 12-IRC bis max. 300 W, mit Schnurdimmer	418,00 €
90	Officelite SL Opal	Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, Schalter am Standrohr, opale Acrylscheibe mit verschiedenen Transmissionsgraden möglich, Leuchtenköpfe Aluprofil eloxiert EV1, rechteckiges Standrohr, Aluminium eloxiert, Tischklemmadapter möglich, Fuß Stahl, RAL 9006, pulverbeschichtet, Anschlußleitung transparent, 2m Länge	Stehleuchten	S255B83001	013965		für 2x 2x FQ24W, T16, Sockel G5, 230 V, EVG, getrennt schaltbar	720,00 €
91	Officelite SL Prisma	Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, Schalter am Standrohr, Prismatischescheibe mit Lichtbrechfolie, Leuchtenköpfe Alu- profil eloxiert EV1, rechteckiges Standrohr, Aluminium eloxiert, Tischklemmadapter möglich, Fuß Stahl, RAL 9006, pulver-	Stehleuchten	S255B82001	013898		für 2x 2x FQ24W, T16, Sockel G5, 230V, EVG, getrennt schaltbar	720,00 €
92	Twin	Ausstrahlung direkt und indirekt, zweiflammig, symmetrische Anordnung, Leuchtenkopf Aluminiumprofil eloxiert EV1, BAP-Raster hochglänzendes Aluminium, rechteckiges Standrohr, Aluminium eloxiert, Schalter am Standrohr, Fuß Stahl, RAL 9006, pulverbeschichtet, Anschlußleitung transparent, 2 Meter lang, auch als Tischbauvariante lieferbar	Stehleuchten	S325B81001	002034		für 2x TC-L55/80W, Sockel 2G11, 230V, EVG getrennt schaltbar	669,00 €
92	Twin		Stehleuchten	S325B81002	010591		für 2x TC-L80W, Sockel 2G11, 230V, EVG, dimmbar über Tasterdimmer	836,00 €
92	Twin		Stehleuchten	S325B81003	010593		für 2x TC-L55W, Sockel 2G11, 230V, EVG, dimmbar über Tasterdimmer	730,00 €
92	Twin		Stehleuchten	S325B81004	010596		für 2x TC-L55W, Sockel 2G11, 230V, EVG, Konstantlicht und Bewegungsmelder	1.100,00 €
93	Twin V	Ausstrahlung direkt und indirekt, zweiflammig, symmetrische Anordnung, separat schwenkbarer Leuchtenkopf aus Alu- miniumprofil eloxiert EV1, BAP-Raster hochglänzendes Aluminium, rechteckiges Standrohr, Aluminium eloxiert, Schalter am Standrohr, Fuß Stahl, RAL 9006, pulverbeschichtet, Anschlußleitung transparent, 2	Stehleuchten	S325B81005	013624		für 2 x TC-L55/80 W, Sockel 2G11, 230 V, EVG, zweistufig schaltbar	890,00 €
93	Twin V		Stehleuchten	S325B81006	013735		für 2 x TC-L55/80 W, Sockel 2G11, 230 V, EVG, dimmbar über Tasterdimmer	960,00 €
94	INDEX		Tischleuchte					
95	INDEX		Tischleuchte					
96	Sollos TL	Sollos TL - freistrahlende Tischleuchte, Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumstrangpressprofil, Leuchtenfuß aus Stahl	Tischleuchte	T345T80001	T345T80001	Sollos TL-we	für1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, RAL 9016, weiß	388,00 €
96	Sollos TL		Tischleuchte	T345T80002	T345T80002	Sollos TL-eg	für1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, DB 703, anthrazit metallic	388,00 €
96	Sollos TL	Ø 20,0 cm, pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016), anthrazit metallic (DB703) oder schwarz (RAL 9005), mit drehbarem Dimmer, energiesparende Ringleuchtstofflampe FC 40 W, transparente Anschlussleitung mit Schnurschalter	Tischleuchte	T345T80003	T345T80003	Sollos TL-sw	für1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, RAL 9005, schwarz	388,00 €
97	Sollos Zubehör	Sollos Zubehör - Entblendungsset, bestehend aus opalweißem Acyrlring und einer Frontabdeckung aus Aluminiumprofil.Zum werkzeuglosen Austausch mit Standard-Frontabdeckung.		B345000001	B345000001		Sollos opal Ring, RAL 9016, weiß - für Sollos, weiße Ausführung	99,00 €
97	Sollos Zubehör			B345000002	B345000002		Sollos opal Ring, DB703, anthrazit metallic - für Sollos, anthrazit metallic Ausführung	99,00 €
97	Sollos Zubehör			B345000003	B345000003		Sollos opal Ring, RAL 9005, schwarz - für Sollos, schwarze Ausführung	99,00 €
98	Cheaplite Desk Mesh	Tischbauleuchte direkt/indirekt strahlend, Schalter am Standrohr, Lochraster mit lichtstreuender Folie, Kopf Stahlblech, RAL 9006 pulverbeschichtet, rechteckiges Standrohr, Aluminium eloxiert, Klemmadapter, RAL 9006, pulverbeschichtet,	Tischleuchte	T090T84001	013952		für 4x TC-L55W, Sockel 2G11, 230V, EVG, zweistufig schaltbar	516,00 €
99	i-Plane	Den besonders anspruchsvollen, sehtechischen Erfordernissen am Büroarbeitsplatz wird diese Leuchte gerecht. Form und Funktion machen sie schon jetzt zum zeitlosen Klassiker. Das energiesparende Miniaturleuchtmittel und der asymmetrisch strahlende Hochleistungsreflektor garantieren die gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung der Schreibfläche. Das Gesamtkonzept Lichttechnik und Design hat Patent- und Gebrauchsmusterschutz. In namhaften Institutionen bereits viele tausend mal bewährt, hat diese Leuchte alle Voraussetzungen ein Dauerbrenner unter den computerarbeitsplatztauglichen 85 Leuchten zu werden. Tischleuchte, asymmetrisch strahlend für Leuchtmittel T2, 11 W oder 8 W. Das elektronische Vorschaltgerät und der Schalter sind im stranggepressten Gerätekasten untergebracht. Für unterschiedliche Büromöbelsysteme halten wir professionelle Tischadaptionen bereit. Befestigungs-sonderanfertigungen auf Anfrage. Die Leuchte wird mit EVG, schwarzem Zuleitungskabel mit Schukostecker betriebsfertig geliefert.	Tischleuchte	T175T80001	008852	i - Plane	Bananenfuß, T2, 11 W, Länge 46,5 cm	295,00 €
99	i-Plane		Tischleuchte	T175T80002	008853	i - Plane	Bananenfuß, T2, 8 W, Länge 36,5 cm	275,00 €
99	i-Plane		Tischleuchte	T175T80003	008858	i - Plane Desk	Tisch-Klemmadapter, T2, 11 W, Länge 46,5 cm	305,00 €
99	i-Plane		Tischleuchte	T175T80004	008505	i - Plane Desk	Tisch-Klemmadapter, T2, 8 W, Länge 36,5 cm	285,00 €
100	INDEX							
101	INDEX							
102	AR111 WL	Wand oder Deckenleuchte, mit integriertem elektronischem Transformator, 105 W, Leuchte kardanisch dreh- und schwenkbar, Leuchtmittelwechsel schnell und	Wand- und Deckenleuchten	A050W80001	009998	AR111-1-WL	für Niedervolt-Halogenlampe QR-LP111, G53, 50 W, 12 V, mit Transformator	224,00 €
103	AR111 WL	Wand oder Deckenleuchte, für drei Lampen Osram Halospot, es können alle Osram Leuchtmittel Halospot 111 mit Fassung G53, 12 V, eingesetzt werden, mit integrierten elektronischen Transformatoren, Lampenelemente kardanisch dreh- und schwenkbar, Leuchtmittelwechsel schnell und werkzeuglos. Gehäuse silber-metallisch pulverbeschichtet.	Wand- und Deckenleuchten	A050W80003	011836	AR111-3-WL	für 3 x Niedervolt-Halogenlampen QR-LP111, G53, 50 W, 12 V, mit 2x Transformator 105 VA	569,00 €
104	AR111 AB	Aufbauleuchten mit integrierten elektronischen Transformatoren 105 VA, Leuchte kardanisch dreh- und schwenkbar, Leuchtmittelwechsel schnell und werkzeuglos.	Wand- und Deckenleuchten	A050D80001	006744	AR111-1xAB	für 1 x Niedervolt-Halogenlampe QR-LP111, G53, 50 W, 12 V, mit Transformator 105 VA	228,00 €
104	AR111 AB		Wand- und Deckenleuchten	A050D80002	006894	AR111-2xAB	für 2 x Niedervolt-Halogenlampe QR-LP111, G53, 50 W, 12 V, mit Transformator 105 VA	298,00 €
104	AR111 AB		Wand- und Deckenleuchten	A050D80003	006895	AR111-3xAB	für 3 x Niedervolt-Halogenlampe QR-LP111, G53, 50 W, 12 V, mit 2 x Transformator 105 VA	398,00 €

104	AR111 AB		Wand- und Deckenleuchten	A050D80004	006896	AR111-4xAB	für 4 x Niedervolt-Halogenlampe QR-LP111, G53, 50 W, 12 V, mit 2 x Transformator 105 VA	498,00 €
105	AR111 N AB	Zusätzlich zu unseren Typen AR111-AB sind auch diese Varianten AR111-N-AB in flacherer Bauform lieferbar. Die Transformatoren befinden sich bei dieser Bauform	Wand- und Deckenleuchten	A050D80006	008657	AR111-N-1xAB	für 1 x Niedervolt-Halogenlampe QR-LP111, G53, 50 W, 12 V, mit Transformator 105 VA	228,00 €
105	AR111 N AB		Wand- und Deckenleuchten	A050D80007	008658	AR111-N-2xAB	für 2 x Niedervolt-Halogenlampe QR-LP111, G53, 50 W, 12 V, mit Transformator 105 VA	298,00 €
105	AR111 N AB		Wand- und Deckenleuchten	A050D80008	008659	AR111-N-3xAB	für 3 x Niedervolt-Halogenlampe QR-LP111, G53, 50 W, 12 V, mit 2 x Transformator 105 VA	398,00 €
105	AR111 N AB		Wand- und Deckenleuchten	A050D80009	008660	AR111-N-4xAB	für 4 x Niedervolt-Halogenlampe QR-LP111, G53, 50 W, 12 V, mit 2 x Transformator 105 VA	498,00 €
106	Foto Aside AB	Deckenaufbauleuchte, asymmetrische, gleichmäßige Beleuchtung von Wand- und Ausstellungsflächen. Optimaler Wandabstand ca. 75,0 cm; Gehäusefarben RAL 9010 oder RAL 9006 - Bitte bei Bestellung angeben	Wand- und Deckenleuchten					
107	Aside AB		Wand- und Deckenleuchten	A060D80001	012116	Aside-ab-24evg	für 1 x T16 FQ 24 W, G5, EVG, 65,0 cm	258,00 €
107	Aside AB		Wand- und Deckenleuchten	A060D80002	012117	Aside-ab-39evg	für 1 x T16 FQ 39 W, G5, EVG, 96,0 cm	278,00 €
107	Aside AB		Wand- und Deckenleuchten	A060D80003	011775	Aside-ab-54evg	für 1 x T16 FQ 54 W, G5, EVG, 126,0 cm	288,00 €
107	Aside AB		Wand- und Deckenleuchten	A060D80004	012118	Aside-ab-80evg	für 1 x T16 FQ 80 W, G5, EVG, 149,0 cm	298,00 €
108	Cubus AB 200	Wand- und Deckenleuchte direkt strahlend, Material: opale Acrylglasscheibe, Korpus Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9006	Wand- und Deckenleuchten	A105D83001	014444	Cubus 200-DA-1x32	für 1 x TC-TE 32 W, G24q-3	340,00 €
109	Cubus AB 200 Sign	Wand- und Deckenleuchte direkt strahlend, Material: opale Acrylglasscheibe, Korpus Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9006	Wand- und Deckenleuchten	A105D83002	A105D83002	Cubus 200-DA-Sign-Akku	für 2 x 1 x TC-DEL 18W, G24q-2,	559,00 €
110	Cube Acryl	Wand- und Deckenleuchte direkt strahlend, Material: satinierte Acrylglasscheibe, Aluminiumprofil eloxiert werkzeugloser Leuchtmittelwechsel	Wand- und Deckenleuchten	A100W83001	013690		für 2 x TC-L 18 W, 2G11, 230 V, EVG, 29,0 cm x 29,0 cm	238,00 €
110	Cube Acryl		Wand- und Deckenleuchten	A100W83002	013626		für 2 x TC-L 24W, 2G11, 230V, EVG, 39,0 cm x 39,0 cm	272,00 €
110	Cube Acryl		Wand- und Deckenleuchten	A100W83003	013856		für 1 x FC 22 W, T16-R, 2GX13, 230 V, EVG, 29,0 cm x 29,0 cm	253,00 €
110	Cube Acryl		Wand- und Deckenleuchten	A100W83004	013828		für 1 x FC 40 W, T16-R, 2GX13, 230 V, EVG, 37,0 cm x 37,0 cm	280,00 €
110	Cube Acryl		Wand- und Deckenleuchten	A100W83005	013851		für 1 x FC 22 W + 1x FC 40 W, T16-R, 2GX13, 230V, EVG, 37,0 cm x 37,0 cm	297,00 €
110	Cube Acryl		Wand- und Deckenleuchten	A100W83006	013766		für 1 x FC 55 W, T16-R, 2GX13, 230 V, EVG, 37,0 cm x 37,0 cm	280,00 €
110	Cube Acryl		Wand- und Deckenleuchten	A100W83007	013819		für 4 x FQ 24 W, T16, G5, 230 V, EVG, 80,0 cm x 60,0 cm	411,00 €
111	Field	Die flächig flutende Wandanstrahlung ist das große Thema dieser kleinen Deckenaufbauleuchte. Zurückhaltendes Design und ein Stucco-Reflektor sind der Garant für unglaubliche Lichtleistungen. Lichttechnische Erfahrungswerte aus der Museumstechnik für Ihre Privatzentrale. Das Leuchtmittel liegt vor dem nach Koordinaten verformten Rinnenreflektor. Werkzeuglos demontierbarer Berstschutz aus halbiertes Robaxröhre; Leuchtgehäuse pulverbeschichtet silberfarben RAL 101 9006, Reflektorseitenteile aus poliertem Edelstahl.	Wand- und Deckenleuchten	A150D80001	008654	Field-si	für 1 x doppelt gesockelte Hochvolthalogenlampe IRC 250 W	295,00 €
111	Field		Wand- und Deckenleuchten	M0LG000002	war erst 006745, neu 003434	Leuchtmittel	Halogenstab CF300W 230V R7S 114,2mm lang	19,20 €
112	Minimal	Diese puristische Lichtleiste besticht durch ihre einfache, klare Linie. Überzeugend als Einzeleuchte oder als zusammen- gesetztes Lichtband. Optional kann diese Leuchte mit einem Überwachungsbaustein für Notlicht ausgerüstet werden. Oberfläche: Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 9006. Andere Bestückungen und Baulängen auf Anfrage.	Wand- und Deckenleuchten	A245D80004	013508		1 x L 18 W, G13, EVG, Länge 62,0 cm	114,00 €
112	Minimal		Wand- und Deckenleuchten	A245D80005	013535		1 x L 36 W, G13, EVG, Länge 123,0 cm	138,00 €
112	Minimal		Wand- und Deckenleuchten	A245D80006	011517		1 x L 58 W, G13, EVG, Länge 153,0 cm	149,00 €
113	Minimal		Wand- und Deckenleuchten	A245D80009	013930		1 x FQ 24 W, G5, EVG, Länge 60,0 cm	114,00 €
113	Minimal		Wand- und Deckenleuchten	A245D80007	013534		1 x FH 14 W, G5, EVG, Länge 60,0 cm	114,00 €
113	Minimal		Wand- und Deckenleuchten	A245D80008	013533		1 x FH 21 W, G5, EVG, Länge 88,0 cm	126,00 €
113	Minimal		Wand- und Deckenleuchten	A245D80002	011976		1 x FH 28 W, G5, EVG, Länge 118,0 cm	138,00 €
113	Minimal		Wand- und Deckenleuchten	A245D80001	011973		1 x FH 35 W, G5, EVG, Länge 148,0 cm	149,00 €
113	Minimal		Wand- und Deckenleuchten	A245D80013	011975		1 x FH 35 W, G5, EVG, Notlichtfunktion, Länge 148,0 cm	268,00 €
113	Minimal		Wand- und Deckenleuchten	A245D80010	013532		1 x FQ 39 W, G5, EVG, Länge 88,0 cm	126,00 €

113	Minimal		Wand- und Deckenleuchten	A245D80003	012407		1 x FQ 49 W, G5, EVG, Länge 148, 0 cm	149,00 €
113	Minimal		Wand- und Deckenleuchten	A245D80011	011515		1 x FQ 54 W, G5, EVG, Länge 118, 0 cm	138,00 €
113	Minimal		Wand- und Deckenleuchten	A245D80012	013531		1 x FQ 80 W, G5, EVG, Länge 148, 0 cm	149,00 €
114	Romeo	Anbauleuchte mit runder satiniertes Glasscheibe und aufgesetzter, gelasertes	Wand- und	A275W85001	009154	Romeo	für 2 x TC-L 24 W, 2G11, EVG	267,00 €
115	Julia	Grundgehäuse Stahlblech weiß, Blende pulverbeschichtet, silber RAL 9006	Wand- und Deckenleuchten	A280W85001	014121	Julia	für 1 x FC 22 W, 2GX13, EVG	239,00 €
116	Round&Round AB	Deckenanbauleuchte mit matt sandgestrahlter Glasplatte Stärke 0,8 cm, seitliche fein strukturierte Lochblechabdeckung, silber metallic pulverbeschichtet und einbrennlackiert, verschiedene Bestückungsvarianten, wahlweise mit Fassung E27 für	Wand- und	A295D85001	007561	RAR-AB-3x E27	für 3 x E27, max 60 W	301,00 €
116	Round&Round AB	AGL oder mit Kompaktleuchtstofflampen, wahlweise mit VVG oder EVG, andere Bestückungen auf Anfrage.	Wand- und Deckenleuchten	A295D85002	007620	RAR-AB-4x E27	für 4 x E27, max 60 W	309,00 €
116	Round&Round AB		Wand- und Deckenleuchten	A295D85003	007509	RAR-AB-3x TC-D18 W	für 3 x TC-D 18 W, GX24q-2, EVG	355,00 €
116	Round&Round AB		Wand- und Deckenleuchten	A295D85004	007374	RAR-AB-4x TC-D18 W	für 4 x TC-D 18 W, GX24q-2, EVG	365,00 €
116	Round&Round AB		Wand- und Deckenleuchten	A295D85005	010292	RAR-AB-3x TC-D26 W	für 3 x TC-D 26 W, GX24q-3, EVG	355,00 €
116	Round&Round AB		Wand- und Deckenleuchten	A295D85006	007592	RAR-AB-4x TC-D26 W	für 4 x TC-D 26 W, GX24q-3, EVG	365,00 €
116	Round&Round AB		Wand- und Deckenleuchten	A295D85007	008605	RAR-AB-1x FC55	für 1 x T5 FC 55 W, 2GX13, EVG	345,00 €
117	Roton AB Alu	Wand- und Deckenleuchte direkt strahlend, Material: Streuscheibe aus opalem Acryl und segmentierte Ringblende aus Aluminium eloxiert, Haube mittels Bajonettbefestigung	Wand- und Deckenleuchten	A285D83003	013871		für 1 x FC 22 W + 1 x FC40 W, 2GX13, 230 V, EVG	382,00 €
117	Roton AB Mesh	Wand- und Deckenleuchte direkt strahlend, Material: Streuscheibe aus opalem Acryl und segmentierte Ringblende aus Siebblech Alu eloxiert, Haube mittels Bajonettbefestigung werkzeuglos abnehmbar, drei massive Aluminium-Halteelemente glasperggestrahlt, klar lackiert	Wand- und Deckenleuchten	A258D83002	013870		für 1 x FC 22 W + 1x FC40 W, 2GX13, 230 V, EVG	396,00 €
117	Roton AB Opal	Wand- und Deckenleuchte direkt strahlend, Material: Streuscheibe und segmentierte Ringblende aus opalem Acryl, Haube über Bajonettbefestigung werkzeuglos abnehmbar.	Wand- und Deckenleuchten	A258D83001	013869		für 1 x FC 22 W + 1x FC40 W, 2GX13, 230 V, EVG	392,00 €
118	INDEX							
119	INDEX							
122	Sollos WL	Sollos WL - freistrahlende Wandleuchte, Gehäuse aus eloxiertem		A345W80001	A345W80001	Sollos WL-we	für 1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, RAL 9016, weiß	368,00 €
122	Sollos WL	Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016), anthrazit metallic (DB703) oder schwarz (RAL 9005), mit drehbarem Dimmerschalter, energiesparende		A345W80002	A345W80002	Sollos WL-eg	für 1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, DB 703, anthrazit metallic	368,00 €
122	Sollos WL			A345W80003	A345W80003	Sollos WL-sw	für 1 x FC 40 W, 2GX13, Drehdimmer, RAL 9005, schwarz	368,00 €
123	Sollos Zubehör	Sollos Zubehör - Entblendungsset, bestehend aus opalweißem Acrylring und einer Frontabdeckung aus Aluminiumprofil. Zum werkzeuglosen Austausch mit Standard-Frontabdeckung.		B345000001	B345000001		Sollos opal Ring, RAL 9016, weiß - für Sollos, weiße Ausführung	99,00 €
123	Sollos Zubehör			B345000002	B345000002		Sollos opal Ring, DB703, anthrazit metallic - für Sollos, anthrazit metallic Ausführung	99,00 €
123	Sollos Zubehör			B345000003	B345000003		Sollos opal Ring, RAL 9005, schwarz - für Sollos, schwarze Ausführung	99,00 €
124	Foto Aerowall Compact							
125	Aerowall Compact	Optimal dimensionierte, moderne Wandanbauleuchte mit energiesparenden Leuchtmitteln. Das Leuchtgehäuse besteht aus Aluminium-Strangpressprofilen	Wandleuchten	A005W84001	010033		für 2 x TC-F 36 W, 2G10, 230 V, EVG, Lochblechraster, 31,0 cm	316,00 €
125	Aerowall Compact	bandeloxiert, silber matt, natur. Lichtaustritt nach oben indirekt, geschützt durch eine Acrylglasscheibe und teilweise direkt, blendfrei nach unten durch Lochblechsegment im	Wandleuchten	A005W84002	010131		für 2 x TC-L 36 W, 2G11, 230 V, EVG, Lochblechraster, 50,0 cm	316,00 €
125	Aerowall Compact	Podestteil. Die Leuchte ist bestgeeignet zum Anleuchten von Wandtafeln, Fliesen	Wandleuchten	A005W84003	012084		für 2 x TC-L 55 W, 2G11, 230 V, EVG, Lochblechraster, 62,0 cm	328,00 €
126	Foto Aerowall Prisma							
127	Aerowall Prisma	Kleine Wandleuchte mit Gehäuse aus bandeloxierten Aluminium-Strangpressprofilen, silber matt, natur. Version 1 mit direktem Lichtaustritt nach unten, Abdeckung oben	Wandleuchten	A005W82001	012085		für 1 x TC-F 18 W, 2G10, 230 V, EVG, direkt n. unten	270,00 €
127	Aerowall Prisma	lichtdicht, Version 2 mit direktem Lichtaustritt nach unten sowie indirektem Lichtaustritt	Wandleuchten	A005W82002	013445		für 1 x TC-F 18 W, 2G10, 230 V, EVG, direkt n. unten + indirekt n. oben	268,00 €
128	Aerowall U	Wandleuchte direkt/indirekt aus Aluminium-Strangpressprofilen bandeloxiert silber matt, natur. U-förmige Konstruktion, Profilschnitt: Breite 8,0 cm, Höhe 6,0 cm. Leuchtfeld mit	Wandleuchten	A005W81002	012086		für 2 x T5/16 mm, FQ 54 W, G5, 230 V, EVG, direkt/indirekt, 161,0 cm	339,00 €
128	Aerowall U	hochglänzendem parabolisch entblendeten Längs- und Quer-lamellen. Oben klare Acrylglasscheibe zur Beibehaltung der optimalen Betriebstemperatur des	Wandleuchten	A005W81003	000461		für 2 x T5/16 mm, FQ 39 W, G5, 230 V, EVG, direkt, 90,0 cm	322,00 €
128	Aerowall U	Das gewölbte Segment der Leuchte besteht aus Stahlblech mit Feinstperforation zur	Wandleuchten	A005W81001	000779		für 2 x T5/16 mm, FQ 54 W, G5, 230 V, EVG, direkt, 120,0 cm	339,00 €
129	Fluid WL	blendungsarmen Direktbeleuchtung. Farbgebung der Leuchte silbermetallic, pulverbeschichtet. Optimale Leuchte für indirekte Wand- und indirekte	Wandleuchten	A155W84001	011828		für 2 x TC-L 36 W, 2G11, EVG, Länge 48,0cm	255,00 €
129	Fluid WL		Wandleuchten	A155W84002	011425		für 2 x TC-L 55 W, 2G11, EVG, Länge 60,0cm	295,00 €
130	Bella	Wandleuchte Bella, formschön gebogene Milchglasscheibe aus weiß-mattem Glas mit	Wandleuchten	A070W85001	009902		für 1 x 100 W Halogenstab QT-DE, R7s, 230V	234,00 €
130	Bella	geschliffenen Kanten, mit kleinem Wandanschlußkasten aus Stahlblech,	Wandleuchten	A070W85002	008404	BEL-V	für 1 x 26 W TC-D, G24d-3, VVG	239,00 €
130	Bella	pulverbeschichtet und einbrennlackiert in silber metallic RAL 9006. Komplett inklusive	Wandleuchten	A070W85003	008405	BEL-E	für 1 x 26 W TC-D/E, G24d-3, EVG	299,00 €
130	Bella	Montagematerial.	Wandleuchten	A070W85004	009980		für 2 x 26 W TC-D/E, G24d-3, EVG	335,00 €
130	Bella		Wandleuchten	A070W85005	009981	BEL-E-142	für 1 x 42 W TC-T/E, GX24q-4, EVG	338,00 €
130	Bella		Wandleuchten	A070W85006	012087		für 2 x 13 W TC-D/E, G24q-1, EVG	275,00 €
131	Cara	Schalenförmiger Wandfluter für Halogenlampen, Kompaktleuchtstofflampen oder HQI-	Wandleuchten	A080W80003	009296	CARA 2x36 W E	für 2 x TC-L 36 W, 2G11, EVG, Länge 50,0 cm	275,00 €
131	Cara	Leuchtmittel. Verschiedene Aus-führungen und Bestückungen lieferbar. Gehäuse silber	Wandleuchten	A080W80004	009560	CARA 2x55 W E	für 2 x TC-L 55 W, 2G11, EVG, Länge 62,0 cm	285,00 €
131	Cara	matt pulverbeschichtet, auf Anfrage auch mit Notlicht möglich nur für Zentralbatterie und	Wandleuchten	A080W80005	009562	CARA 3x55 W E	für 3 x TC-L 55 W, 2G11, EVG, Länge 62,0 cm	336,00 €
131	Cara	gleichstromfähiges EVG	Wandleuchten	A080W80006	007545	CARA 70 W	für 1 x HQI-TS 70 W, Rx7s, KVG, Länge 26,0 cm	355,00 €
131	Cara		Wandleuchten	A080W80007	007546	CARA 150 W	für 1 x HQI-TS 150 W, Rx7s, KVG, Länge 26,0 cm	370,00 €
131	Cara		Wandleuchten	A080W80008	007887	CARA 300 W	für 1 x QT-DE 300 W, R7s, Länge 26,0 cm	215,00 €
131	Cara		Wandleuchten	A080W80009	009298	CARA 2x24 W E	für 2 x TC-L 24 W, 2G11, EVG, Länge 41,0 cm	257,00 €

131	Cara		Wandleuchten	A080W80010	011106	CARA 2x36 W E	für 2 x TC-F 36 W, 2G10, EVG, Länge 31,0 cm	275,00 €
132	Carpace 1	Schalenförmiger Wandfluter, direkt/indirekt strahlend, für Kompaktleuchtstofflampen,	Wandleuchten	A085W80001	009563	CARP 2 x 36 W	für 2 x TC-F 36 W, 2G10, EVG, Länge 31,0 cm	357,00 €
132	Carpace 1	verschiedene Ausführungen und Bestückungen lieferbar, direkter Lichtaustritt aus dem	Wandleuchten	A085W80002	011104	CARP 2 x 36 W	für 2 x TC-L 36 W, 2G11, EVG, Länge 50,0 cm	368,00 €
132	Carpace 1	Gehäuse durch Längsstanzen, Gehäuse silber matt pulverbeschichtet.	Wandleuchten	A085W80003	009564	CARP 2 x 55 W	für 2 x TC-L 55 W, 2G11, EVG, Länge 62,0 cm	415,00 €
132	Carpace 1		Wandleuchten	A085W80004	009566	CARP 3 x 55 W	für 3 x TC-L 55 W, 2G11, EVG, Länge 62,0 cm	467,00 €
133	Carpace 2	Schalenförmige Wandleuchte mit direktem und indirektem Licht, direkter Lichtaustritt	Wandleuchten	A085W80005	009567		für 1 x HQL-TS 70 W, RX7s, 230 V, VVG	425,00 €
133	Carpace 2	aus dem Gehäuse durch die feinen Lochungen an der Leuchtenunterseite, Gehäuse	Wandleuchten	A085W80006	009568		für 1 x HQL-TS 150 W, RX7s, 230 V, VVG	452,00 €
134	Cheaplite WL Mesh	Ausstrahlung direkt und indirekt, unteres Leuchtfeld aus Lochblech und hinterlegter	Wandleuchten	A090W84001	013960		für 2x TC-DE 26W, G24q-3, 230V, EVG, Breite 25,0 cm	218,00 €
134	Cheaplite WL Mesh	Streufole, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9006	Wandleuchten	A090W84002	013961		für 2x TC-L 55W, 2G11, 230V, EVG, Breite 58,0 cm	240,00 €
135	Cheaplite WL Prisma	Ausstrahlung direkt und indirekt, unteres Leuchtfeld aus Prismatiskscheibe und	Wandleuchten	A090W82001	013963		für 2x TC-DE 26W, G24q-3, 230V, EVG, Breite 25,0 cm	232,00 €
135	Cheaplite WL Prisma	hinterlegter Streufole, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 9006	Wandleuchten	A090W82002	013962		für 2x TC-L 55W, 2G11, 230V, EVG, Breite 58,0 cm	249,00 €
136	Clapp	Wandleuchte mit einem stufenlos schwenkbaren Lichtschild, je nach Lust und Laune	Wandleuchten	A095W80001	004753	CLAPP-w	für 1 x R7s, 150 W, 7,49 cm, 230 V, weiß pulverbeschichtet	166,00 €
136	Clapp	Licht nach oben oder unten oder nach oben und unten, Gehäuse weiß oder silber	Wandleuchten	A095W80002	006669	CLAPP-si-p	für 1 x R7s, 150 W, 7,49 cm, 230 V, silber pulverbeschichtet	169,00 €
136	Clapp	pulverbeschichtet oder Aluminium naturfarben glasperlgestrahlt.	Wandleuchten	A095W80003	005614	CLAPP-si-g	für 1 x R7s, 150 W, 7,49 cm, 230 V, Aluminium naturfarben glasperlgestrahlt	194,00 €
137	Clapp mini	Kleinste Version der Clapp Wandleuchte. Proportional verkleinert bei gleicher	Wandleuchten	A095W80004	011016	CLAPP-m-w	1 x Osram Halopin, G9, 25 W, 230 V, weiß pulverbeschichtet	99,50 €
137	Clapp mini	Funktionsweise, ist diese Leuchte besonders für den privaten Bereich geeignet. Das	Wandleuchten	A095W80005	011175	CLAPP-m-p	1 x Osram Halopin, G9, 25 W, 230 V, silber pulverbeschichtet	99,50 €
137	Clapp mini	stufenlos schwenkbare Lichtschild kann nach oben oder unten, oder nach oben und unten	Wandleuchten	A095W80006	010402	CLAPP-m-si-g	1 x Osram Halopin, G9, 25 W, 230 V, Aluminium naturfarben glasperlgestrahlt	125,00 €
138	Clapp lang	bewegt werden und schafft so immer neue Lichteffekte, je nach Lust und Laune. Die	Wandleuchten	A095W80007	010108	CLAPP-L-1xFQ24di	für 1 x T5, 16 mm, FQ 24 W, Länge 60,0 cm, dimmbar	385,00 €
138	Clapp lang	Oberfläche besteht aus Aluminium entweder naturfarben, glasperlgestrahlt und farblos	Wandleuchten	A095W80008	008848	CLAPP-L-1xFQ24	für 1 x T5, 16 mm, FQ 24 W, Länge 60,0 cm	285,00 €
138	Clapp lang	Clapp Wandleuchte in langer Ausführung, Gehäuse Stahlblech, mit einem stufenlos	Wandleuchten	A095W80009	008829	CLAPP-L-1xFQ39	für 1 x T5, 16 mm, FQ 39 W, Länge 90,0 cm	298,00 €
139	Dice	schwenkbaren Lichtschild aus Aluminium, silber pulverbeschichtet und einbrennlackiert,	Wandleuchten	A115W80001	013988		für 1 x QPAR 51, GU10, 35 - 50 W, 230 V	97,00 €
140	Side-Cubus Compact	EVG integriert, gegen Aufpreis auch mit dimmbarem EVG 0-10 Volt lieferbar.	Wandleuchten	A165W84002	014014		für 1 x TC-TEL 57 Energiesparleuchte, GX24q-5, EVG-DIM	298,00 €
141	Side-Cubus	Wandanbauleuchte direkt strahlend, Korpus Aluminium pulverbeschichtet, RAL 9006,	Wandleuchten	A165W84001	006162	LR 1.11.1	für QT-DE Halogenlampe, max. 300 W, R7s	198,00 €
142	Brick	Feinstruktur	Wandleuchten	A075W85002	013102		für 1x HIT 150W, G12, 230V, EVG	320,00 €
142	Brick	Wandleuchte direkt und indirekt strahlend, Blendraster für Direktlicht mit	Wandleuchten	A075W85001	014000		für 1x HIT 70W, G12, 230V, EVG	310,00 €
143	Get One two	Feinstperforierung und hinterlegter Lichtstreufole, Material: Aluminium eloxiert,	Wandleuchten	A160W83001	011174		für 1 x TC-L 55 W, 2G11, 230 V, EVG	218,00 €
144	Paper Wall	separates Wandgehäuse mit DIM-EVG, an der Leuchte mit Taster dimm- und schaltbar	Wandleuchten	A260W80001	007666	Paper Wall	für Glühlampe 60 W, E27, 230 V	199,00 €
145	Swallow	Wandleuchte für vertikale und horizontale Montage als Wand- oder Deckenleuchte,	Wandleuchten	A310W85001	012096		für 1 x T8 L36 plus 970 mm, 36 W, G13, 230 V, EVG	222,00 €
146	Foto Up&Down AB	bevorzugt in rechtwinkligen Raumecken. An der Ansichtseite sitzt eine satinierte 0,5 cm	Wandleuchten	A330W80003	003575	UP1-ES18-KVG	für 1 x TC-D 18 W, G24d-2, 230 V, KVG	278,00 €
147	Up&Down AB	starke Floatglasscheibe mit vier Befestigungspunkten. Der Leuchtenkorpus ist weiß	Wandleuchten	A330W80004	007809	UP1-ES18-EVG	für 1 x TC-D/E 18 W, G24q-2, 230 V, EVG	335,00 €
147	Up&Down AB	pulverbeschichtet.	Wandleuchten	A330W80005	004108	UP1-ES26-KVG	für 1 x TC-D 26 W, G24d-3, 230 V, KVG	278,00 €
147	Up&Down AB	Diese Wandleuchte ist der Klassiker aus dem Hause idl. Die Blende der schalenförmigen	Wandleuchten	A330W80006	007538	UP1-ES26-EVG	für 1 x TC-D/E 26 W, G24q-3, 230 V, EVG	335,00 €
147	Up&Down AB	Leuchte ist komplett aus natur- eloxiertem, profiliertem Aluminium Millericce - tausend	Wandleuchten	A330W80007	007926	UP1-ES42-EVG	für 1 x TC-T/E 42 W, GX24q-4, 230 V, EVG	335,00 €
147	Up&Down AB	Rillen gefertigt. Sie fasziniert durch ihre einzigartige Lichtwirkung. Zwei Öffnungen in der	Wandleuchten	A330W80002	006565	UP1-200 W	für 1 x 200 W, Halogenstab, R7s, 14,2 cm, 230 V	265,00 €
147	Up&Down AB	gebogenen Außenfläche geben den Blick frei auf die lichtüberfüteten Reflektoren. In der	Wandleuchten	A330W80001	001217	UP1	für 1 x 60-100 W, Halogenstab, R7s, 7,49 cm, 230 V	195,00 €
147	Up&Down AB	Wandleuchte Up Down wurde mit dem IF Preis für gutes Design ausgezeichnet.	Wandleuchten	A330W80008	006823	UP1-IP44	2 x 12 W, E27, Energiesparleuchtmittel, EVG, IP44	295,00 €
149	Quadrat	Außenleuchte, Gehäuse Stahlblech silberfarben eloxiert, Blende Aluminium natur eloxiert	Wandleuchten	A270W80003	003134	QU-1-04-silber	für 4 x Tropfenlampe E14, 230V, 15 W, silber	146,00 €
149	Quadrat	Millericce, zwei opale Acrylglas- scheinbe, sockelintegriertes EVG 006823 UP1-IP44 2 x	Wandleuchten	A270W80004	004048	QU-ES-2x9W	für 2 x Kompaktleuchtstofflampe 9 W, G23, weiß	159,00 €
149	Quadrat	12 W, E27, Energiesparleuchtmittel, EVG	Wandleuchten	A270W80005	005962	QU-ES-2x9W	für 2 x Kompaktleuchtstofflampe 9 W, G23, silber	159,00 €
149	Quadrat		Wandleuchten	A270W80006	005964	QU-ES-2x26W	für 2 x Kompaktleuchtstofflampe 26 W, G24q-3, weiß	191,00 €
149	Quadrat		Wandleuchten	A270W80007	005963	QU-ES-2x26W	für 2 x Kompaktleuchtstofflampe 26 W, G24q-3, silber	191,00 €
149	Quadrat		Wandleuchten	A270W80008	014573	QU-ES-1x26W	für 1 x Kompaktleuchtstofflampe 26 W, G24d-3, weiß	166,00 €
149	Quadrat		Wandleuchten	A270W80009	014574	QU-ES-1x26W	für 1 x Kompaktleuchtstofflampe 26 W, G24d-3, silber	166,00 €
150	Officelite WL Opal	Wandleuchte direkt und indirekt strahlend, Unterseite mit opaler Acrylscheibe,	Wandleuchten	A255W83001	A255W83001	Officelite WL Opal 2x18	für 2 x TC-F 18 W, 2G10, 230 V, EVG, Breite 32,0 cm	312,00 €
150	Officelite WL Opal	Transmissionsgrad 83%, Aluminium- Strang- pressprofil, naturfarben eloxiert	Wandleuchten	A225W83002	A225W83002	Officelite WL Opal 2x36	für 2 x TC-L 36 W, 2G11, 230 V, EVG, Breite 48,0 cm	314,00 €
151	Officelite WL Prisma	Wandleuchte direkt und indirekt strahlend, Unterseite mit Prismatiskscheibe und	Wandleuchten	A255W82001	013968		für 2 x TC-F 18 W, 2G10, 230 V, EVG, Breite 32,0 cm	310,00 €
151	Officelite WL Prisma	hinterlegte Streufole, Aluminium- Strang- pressprofil, naturfarben eloxiert	Wandleuchten	A255W82002	013959		für 2 x TC-L 36 W, 2G11, 230 V, EVG, Breite 48,0 cm	312,00 €
152	INDEX							
153	INDEX							
154	Stellite AB	Deckenanbauleuchte als Direktlicht, mit hochglänzenden parabolisch, entblendeten	Deckenleuchten	A340D81001	012111	Stell-AB 139	für 1 x FQ 39 W, G5, 230 V, EVG, L= 90,4 cm	248,00 €

154	Stellite AB	Längs- und Querlamellen, Konstruktion Stahlblech und silber matt feinstrukturiert, RAL	Deckenleuchten	A340D81002	011152	Stell-AB 154	für 1 x FQ 54 W, G5, 230 V, EVG, L= 120,4 cm	270,00 €
154	Stellite AB	9006 pulverbeschichtet, mit EVG. Für FH- oder FQ-Leuchtmittel in ver- schiedenen	Deckenleuchten	A340D81003	011153	Stell-AB 180	für 1 x FQ 80 W, G5, 230 V, EVG, L= 150,4 cm	325,00 €
154	Stellite AB	Leistungen, ein- oder zweiflamig bestückbar.	Deckenleuchten	A340D81004	012112	Stell-AB 239	für 2 x FQ 39 W, G5, 230 V, EVG, L= 90,4 cm	259,00 €
154	Stellite AB		Deckenleuchten	A340D81005	012113	Stell-AB 254	für 2 x FQ 54 W, G5, 230 V, EVG, L= 120,4 cm	281,00 €
154	Stellite AB		Deckenleuchten	A340D81006	012114	Stell-AB 280	für 2 x FQ 80 W, G5, 230 V, EVG, L= 150,4 cm	347,00 €
155	Edison my love AB	Deckenanbauleuchte direkt strahlend, Material: Korpus Aluminium, Scheiben Aluminium eloxiert, zylinderförmiger Auf- baukörper pulverbeschichtet RAL 9006	Deckenleuchten	A135D80001	013983		für 1x Leuchtmittel E27, max. 100 W	125,00 €
156	KQ-100-s	Deckenanbauleuchte, quadratisches Rohrprofil aus Aluminium, silberfarbig feinstrukturiert, matt pulverbeschichtet, für Hochvolt-Halogenleuchtmittel, Leuchtmittel in einer Achse ca. 30 schwenkbar über Bedienstab, dimmbar mit handelsüblichem Hochvolt-dimmer. Montage nur auf nicht brennbare Untergründe, leichte Deckenverfärbung bei Dauerbetrieb möglich	Deckenleuchten	A190D80001	012109		für 1 x HI-Spot, ES63, GU10, 75 W, 230 V	108,00 €
157	KQ-100	Deckenanbauleuchte, quadratisches Rohrprofil aus Aluminium, silberfarbig feinstrukturiert, matt pulverbeschichtet, mit klarer ESG-Glasscheibe auf Bolzen, für Hochvolt-Halogenlampe, dimmbar mit handelsüblichem Hochvolt-dimmer. Montage nur auf nicht brennbare Untergründe, leichte Deckenverfärbung bei Dauerbetrieb möglich	Deckenleuchten	A190D85004	011304		für 1 x HI-Spot, ES50, GU10, 50 W, 230 V	108,00 €
158	KQ	KQ - Aufbauleuchte, quadratisches Rohrprofil aus Aluminium, silberfarbig feinstrukturiert, matt pulverbeschichtet, mit satinierter Glasscheibe, eingebauter Reflektor bei	Deckenleuchten	A190D85001	004754	KQ-1	für LM 20 W, 12 V, Stiftsockel G4, externer Trafo nötig, Höhe 5,0 cm	79,00 €
158	KQ	Niedervoltversion. Montage nur auf nicht brennbare Untergründe, leichte Deckenverfärbung bei Dauerbetrieb möglich	Deckenleuchten	A190D85002	004755	KQ-2	für LM Hochvolt, Reflektorlampe 50 mm, 50 W, 230 V, GU10, Höhe 10,5 cm	86,00 €
158	KQ		Deckenleuchten	A190D85007	008467	KQ-3	für HV-Halopin, G9, 1xQT14	87,00 €
159	KR	KR - Aufbauleuchte, rundes Rohrprofil aus Aluminium, silberfarbig feinstrukturiert, matt pulverbeschichtet, mit satinierter Glasscheibe. Montage nur auf nicht brennbare	Deckenleuchten	A195D85001	004756	KR-1	für LM 20 W, 12 V, Stiftsockel G4, externer Trafo nötig, Höhe 5,0 cm	79,00 €
159	KR		Deckenleuchten	A195D85002	004757	KR-2	für LM Hochvolt, Reflektorlampe, 50 mm, 50 W, 230 V, GU10, Höhe 10,5 cm	87,00 €
159	KR		Deckenleuchten	A195D85003	008079	KR-3	für HV-Halopin, G9, 1xQT14	70,00 €
160	Officelite AB Opal L	Deckenanbauleuchte direkt strahlend, rechteckige Bauform, Material: opale Acrylscheibe	Deckenleuchten	A255D83001	013970		für 2x FH 35W, T16, G5, 230V, EVG, Länge 150,0 cm	349,00 €
160	Officelite AB Opal L		Deckenleuchten	A255D83002	013971		für 2x FQ 49W, T16, G5, 230V, EVG, Länge 150,0 cm	349,00 €
160	Officelite AB Opal L		Deckenleuchten	A255D83004	014046	Officelite L Opal AB 2x FQ54W	für 2x FQ 54W, T16, G5, 230V, EVG, Länge 120,0 cm	340,00 €
161	Officelite AB Prisma L	Deckenanbauleuchte direkt strahlend, rechteckige Bauform, Material: Prismatiskscheibe	Deckenleuchten	A255D82002	014390		für 1x FH 28W, G5, 230V, EVG, Länge 120,0 cm	328,00 €
161	Officelite AB Prisma L		Deckenleuchten	A255D82003	014338		für 2x FH 28W, G5, 230V, EVG, Länge 120,0 cm	337,00 €
161	Officelite AB Prisma L		Deckenleuchten	A255D82004	014391		für 1x FQ 54W, G5, 230V, EVG, Länge 120,0 cm	328,00 €
161	Officelite AB Prisma L		Deckenleuchten	A255D82005	014392		für 2x FQ 54W, G5, 230V, EVG, Länge 120,0 cm	337,00 €
162	Officelite AB Raster L	Deckenanbauleuchte direkt strahlend, rechteckige Bauform, Material: BAP-Raster	Deckenleuchten	A255D81001	013985		für 1x FH 28W, G5, 230V, EVG, Länge 120,0 cm	310,00 €
162	Officelite AB Raster L		Deckenleuchten	A255D81002	013983		für 2x FH 28W, G5, 230V, EVG, Länge 120,0 cm	319,00 €
162	Officelite AB Raster L		Deckenleuchten	A255D81003	013984		für 1x FQ 54W, G5, 230V, EVG, Länge 120,0 cm	310,00 €
162	Officelite AB Raster L		Deckenleuchten	A255D81004	013982		für 2x FQ 54W, G5, 230V, EVG, Länge 120,0 cm	319,00 €
163	Officelite AB Opal Q	Deckenanbauleuchte direkt strahlend, quadratische Bauform, Material: opale Acrylscheibe verschiedene Transmissions- graden wählbar, Aluminium Strangpressprofil, naturfarben eloxiert, Fixierung der Abdeckung werkzeuglos durch Klippverschluss	Deckenleuchten	A255D83003	013967		für 4 x FH14 W, T16, G5, 230 V, EVG	382,00 €
164	Officelite AB Prisma Q	Deckenanbauleuchte direkt strahlend, quadratische Bauform, Material: Prismatiskscheibe mit Streufolie, hochglänzend, Aluminium Strangpressprofil, naturfarben eloxiert, Fixierung der Abdeckung werkzeuglos durch Klippverschluss	Deckenleuchten	A255D82001	013783		für 4 x FH14 W, T16, G5, 230 V, EVG	382,00 €
165	Tubo AB	Freistrahles Lichtrohr aus satinierem Acryl als Anbauleuchte, Innenkonstruktion	Deckenleuchten	A315D80001	013976		für 4 x FQ24 W, T16, G5, 230 V, EVG, Länge 63,5 cm	628,00 €
165	Tubo AB	Stahlblech pulverbeschichtet, in zwei Bestückungsvarianten möglich	Deckenleuchten	A315D80002	013900		für 4 x FQ39 W, T16, G5, 230 V, EVG, Länge 94,5 cm	756,00 €
166	INDEX							
167	INDEX							
168	AR111 EB	Einbauleuchte mit kardanisch dreh- und schwenkbaren Leuchtenelementen, Leuchtmittelwechsel schnell und werkzeuglos, Gehäuse silber metallic pulverbeschichtet und einbrennlackiert, mit vier Haltepunkten für Hohlraumdecken oder Rigipsdecken, Betoneinbaugehäuse als Sonderzubehör lieferbar, Auf Anfrage auch als CDM-TC Version erhältlich. Trafo intern oder extern	Einbauleuchten	E050D80001	006897	AR111-1xEB	für 1 x Halogen QR-LP111, G53, 50 W, 12 V, mit Trafo 105 VA, Deckenausschnitt 16,0 x 14,5 cm	202,00 €
168	AR111 EB		Einbauleuchten	E050D80002	006898	AR111-2xEB	für 2 x Halogen QR-LP111, G53, 50 W, 12 V, mit Trafo 105 VA, Deckenausschnitt 16,0 x 27,5 cm	284,00 €
168	AR111 EB		Einbauleuchten	E050D80003	006899	AR111-3xEB	für 3 x Halogen QR-LP111, G53, 50 W, 12 V, mit Trafo 2 x 105 VA, Deckenausschnitt 16,0 x 40,5 cm	360,00 €
168	AR111 EB		Einbauleuchten	E050D80004	006900	AR111-4xEB	für 4 x Halogen QR-LP111, G53, 50 W, 12 V, mit Trafo 2 x 105 VA, Deckenausschnitt 16,0 x 54,0 cm	437,00 €
169	AR111 EB	Einputzgehäuse - Aussparung im Mauerwerk zum Einsetzen des Einputzgehäuses: Breite für alle Typen 17,0 cm, Tiefe für alle Typen 12,0 cm.	Einbauleuchten	E050D80005	012136		Einputzgehäuse für AR111-1xEB, Länge 17,0 cm	70,00 €
169	AR111 EB		Einbauleuchten	E050D80006	008019		Einputzgehäuse für AR111-2xEB, Länge 29,5 cm	75,00 €
169	AR111 EB		Einbauleuchten	E050D80007	010185		Einputzgehäuse für AR111-3xEB, Länge 42,5 cm	80,00 €
169	AR111 EB		Einbauleuchten	E050D80008	008248		Einputzgehäuse für AR111-4xEB, Länge 56,0 cm	85,00 €
170	AR111 EB Combi	Einbauleuchte für zwei kardanisch dreh- und schwenkbaren Akzentstrahler, zusätzlich hinter mattierter Glasplatte befindliche Allgemeinbeleuchtung, Deckenausschnitt 15,0 x 55,0 cm, Deckenstärke max. 2,5 cm	Einbauleuchten	E050D80012	009833	AR111-2x EB+HQI-TS-70 W	für 2 x Halogen QR-LP111, G53, 50 W, 12 V + 1 x HQI-TS 70 W, Rx7s, KVg, Deckenausschnitt 55,0x16,5cm	384,00 €
170	AR111 EB Combi		Einbauleuchten	E050D80009	007654	AR111-2x EB+1xTC-F36 W	für 2 x Halogen QR-LP111, G53, 50 W, 12 V + 1 x TC-F 36 W, 2G10, EVG, Deckenausschnitt 55,0x16,5cm	414,00 €
170	AR111 EB Combi		Einbauleuchten	E050D80010	009683	AR111-2x EB+1xTC-F36 W	für 2 x Halogen QR-LP111, G53, 50 W, 12 V + 1 x TC-F 36 W, 2G10, VVG, Deckenausschnitt 55,0x16,5cm	374,00 €
171	Line in	Deckeneinbauleuchte für Hohldecken, speziell für eine lineare Anordnung. Gehäuse Stahlblech mit umlaufendem Rahmen, Lichtaustritt entblendet mit eingelegter opaler Stufenscheibe Acryl. Andere Bestückungen und Baulängen auf Anfrage	Einbauleuchten	E225D83001	012148		für 1 x T5 FH 35 W, G5, 230 V, EVG	398,00 €

172	Foto Aside EB								
173	Aside EB	Deckeneinbauleuchte, asymmetrisch strahlende Linienleuchte für die blendfreie und gleichmäßige Beleuchtung von Wand- und Ausstellungsflächen, optimaler Wandabstand ca. 75,0 cm, schmales und schlankes Erscheinungsbild, geringe Einbautiefe, Deckenausschnittbreite 16,5 cm, mit blendfreiem Hochleistungsreflektor, für den Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten. Die Grundwanne ist aus verzinktem Stahlblech weiß pulverbeschichtet, Reflektor und längslaufendes 170 Blendschutzblech aus eloxiertem Aluminium. Durchgehende Einbauleuchten als Lichtband auf Anfrage lieferbar.	Einbauleuchten	E060D80001	008873	Aside-24evg	für 1 x 24 W, PL, Dulux L, EVG, 38,2 cm Deckenausschnitt 36,5x16,5cm	248,00 €	
173	Aside EB		Einbauleuchten	E060D80002	008868	Aside-36evg	für 1 x 36 W, PL, Dulux L, EVG, 48,2 cm Deckenausschnitt 46,5x16,5cm	253,00 €	
173	Aside EB		Einbauleuchten	E060D80003	008449	Aside-55evg	für 1 x 55 W, PL, Dulux L, EVG, 60,2 cm Deckenausschnitt 58,5x16,5cm	258,00 €	
173	Aside EB		Einbauleuchten	E060D80005	011230	Aside-24evg	für 1 x 24 W, LL, T5, EVG, 60,5 cm Deckenausschnitt 59,5x16,5cm	258,00 €	
173	Aside EB		Einbauleuchten	E060D80006	011204	Aside-39evg	für 1 x 39 W, LL, T5, EVG, 90,5 cm Deckenausschnitt 89,5x16,5cm	278,00 €	
173	Aside EB		Einbauleuchten	E060D80007	011774	Aside-54evg	für 1 x 54 W, LL, T5, EVG, 120,5 cm Deckenausschnitt 119,5x16,5cm	288,00 €	
173	Aside EB		Einbauleuchten	E060D80008	012147	Aside-80evg	für 1 x 80 W, LL, T5, EVG, 150,5 cm Deckenausschnitt 149,5x16,5cm	298,00 €	
174 / 175	Edison my love EB	Die einzige Lampe dieser Welt, die wirklich jeder kennt Eine Quelle für weiches und ursprüngliches Licht. Mit ihr kam das elektrische Licht, denn die warmtonige Glühlampe ist die Mutter der künstlichen Beleuchtung. Fassung für Allgebrauchsglühlampe. Aluminium gestrahlt, klar lackiert. Einbaudurchmesser und Einbautiefe je 70 mm	Einbauleuchten	E135D80001	008672	Edison 3 Einbau	für verschiedene Leuchtmittel mit E27 Fassung geeignet , max. 100 W	99,00 €	
176	Stellite EB	Deckeneinbauleuchte für Rigipsdecken, Stahlblech galvanisch verzinkt und weiß pulverbeschichtet mit hochglänzenden parabolisch entblendeten Längs- und	Einbauleuchten	E340D81001	012166		für 1 x FQ 24 W, G5, 230 V, EVG Deckenausschnitt 58,0x9,0 cm	215,00 €	
176	Stellite EB		Einbauleuchten	E340D81002	010231		für 1 x FQ 39 W, G5, 230 V, EVG Deckenausschnitt 88,0x9,0 cm	226,00 €	
176	Stellite EB		Einbauleuchten	E340D81003	012167		für 1 x FQ 49 W, G5, 230 V, EVG Deckenausschnitt 148,0x9,0 cm	281,00 €	
176	Stellite EB		Einbauleuchten	E340D81004	012168		für 1 x FQ 54 W, G5, 230 V, EVG Deckenausschnitt 118,0x9,0 cm	253,00 €	
176	Stellite EB		Einbauleuchten	E340D81005	011374		für 1 x FQ 80 W, G5, 230 V, EVG Deckenausschnitt 148,0x9,0 cm	286,00 €	
177	Ella	a) ELLA 35 - Quadratisches Einbaudownlight, mit zweifacher Federklemmung für Hohlraumdecken oder Hohlraumwände, Aluminium, gestrahlt, klar lackiert, Deckenausschnitt 5,5 x 5,5 cm, quadratisch, Einbautiefe 5,5 cm, Leuchtfeld 4,0 x 4,0 cm Jedes Einbaudownlight ELLA 35 kann mit einem schwenkbaren Filterglas oder schwenkbaren Spiegel nachgerüstet werden. Bitte geben Sie bei einer Bestellung die Farbe des gewünschten Filterglases an. FS01 yellow, FS02 blue, FS03 cyan, FS06 orange, SP Spiegel	Einbauleuchten	E140D80001	000391	ELLA35	für Coolbeam 3,5 cm, 20 - 35 W, 12 V, GU4, ohne Transformator	44,00 €	
177	Ella		Einbauleuchten	E140D80002	004735	ELLA35-F	für Coolbeam 3,5 cm, 20 - 35 W, 12 V, GU4, ohne Transformator, mit Filterglas	85,00 €	
177	Ella		Einbauleuchten	E140D80003	008662	ELLA35-S	für Coolbeam 3,5 cm, 20 - 35 W, 12 V, GU4, ohne Transformator, mit Spiegel	85,00 €	
177	Ella	b) ELLA AR111 - Quadratisches Einbaudownlight, einfach schwenkbar, mit vierfacher Federklemmung für Hohlraumdecken und -wände, Aluminium, gestrahlt, klar lackiert Deckenausschnitt 15,0 x 15,0 cm, quadratisch, Einbautiefe 7,3 cm, Außenabmessungen 21,0 x 21,0 cm	Einbauleuchten	E140D80004	003703	ELLA AR111	für Leuchtmittel QR-LP 111, 75 W, 12 V, ohne Transformator	98,00 €	
178	Ella	a) ELLA 50 - Quadratisches Einbaudownlight, mit zweifacher Federklemmung für Hohlraumdecken/-wände, Aluminium, gestrahlt und klar lackiert, Deckenausschnitt 7,0 x 7,0 cm, Einbautiefe 6,5 cm, Leuchtfeld 5,5 x 5,5 cm. Jedes Einbaudownlight ELLA 50 kann mit einem schwenkbaren Filterglas oder schwenkbaren Spiegel nachgerüstet werden. Bitte geben Sie bei einer Bestellung die Farbe des gewünschten Filterglases an. FS01 yellow, FS02 blue, FS03 cyan, FS06 orange, SP Spiegel	Einbauleuchten	E140D80005	003745	ELLA50	für Coolbeam 50 mm, 20 - 50 W, GX5.3, ohne Transformator	49,00 €	
178	Ella		Einbauleuchten	E140D80006	004189	ELLA ES50	für Reflektorlampe 50 mm, Sylvania Highspot ES50, 50 W, 230 V, 25 , mit Schutzglas	49,00 €	
178	Ella		Einbauleuchten	E140D80007	004736	ELLA50-F	für Coolbeam 50 mm, 20 - 50 W, GX5.3, ohne Transformator, mit Filterglas	91,00 €	
178	Ella		Einbauleuchten	E140D80008	008663	ELLA50-S	für Coolbeam 50 mm, 20 - 50 W, GX5.3, ohne Transformator, mit Spiegel	91,00 €	
179	Ella	b) ELLA PAR20 - Einbauleuchte mit kreisförmiger Frontplatte, PAR20, Halogen-Hochvolt, 50 W, 30 , E27, 230 V, Aluminium, gestrahlt und klar lackiert oder weiß pulverbeschichtet, quadratischer Deckenausschnitt 7,0 x 7,0 cm, Einbautiefe 14,0 cm, Leuchtfeld 7,0 x 7,0 cm. Frontplatte 15,0 cm, mit zweifacher Federklemmung für	Einbauleuchten	E140D80009	008865	ELLA PAR20-si	für PAR20, Halogen-Hochvolt, 50 W, 30 , E27, 230 V, Aluminium klar lackiert	61,00 €	
179	Ella		Einbauleuchten	E140D80010	008866	ELLA PAR20-w	für PAR20, Halogen-Hochvolt, 50 W, 30 , E27, 230 V, weiß pulverbeschichtet	61,00 €	
180	Eillo	a) Einbauleuchte für Hohldecken und -wände. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, für externen Transformator, sichtbarer umlaufender Blendrahmen, mit klarer ESG-Scheibe auf Bolzen. Deckenausschnittgröße 7,0 x 7,0 cm.	Einbauleuchten	E145D85001	011128	ELLO-Glas	für 1 x GX5.3, 50 W, 12 V, Glasscheibe bündig	91,00 €	
180	Eillo	b) Einbauleuchte für Hohldecken und -wände. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, für externen Transformator, sichtbarer umlaufender Blendrahmen. Deckenausschnittgröße 7,0 x 7,0 cm	Einbauleuchten	E145D80001	011084	ELLO	für 1 x GX5.3, 50 W, 12 V	59,00 €	
181	Eillo	c) Einbauleuchte für Hohldecken und -wände. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, für externen Transformator, sichtbarer umlaufender Blendrahmen, Lampenelement nicht schwenkbar, Leuchtmittelwechsel werkzeuglos möglich. Deckenausschnittgröße 13,0 x 13,0 cm.	Einbauleuchten	E145D80002	011081		für 1 x QR-LP 111, G53, 12V, 50 W,	95,00 €	
181	Eillo	d) Einbauleuchte für Hohldecken und -wände. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, für externen Transformator, sichtbarer umlaufender Blendrahmen, Lampenelement in einer Achse schwenkbar, Schwenkbereich aus Mittelachse einseitig 45°. Deckenausschnittgröße 7,5 x 12,5 cm.	Einbauleuchten	E145D80003	011080		für 1 x QR-CB, GX5.3, 12V, 50 W,	107,00 €	
182	Eillo	Einbauleuchte für Hohldecken und -wände, Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium, opale ESG- Scheibe auf Bolzen, Einbautiefe 11,0 cm, Deckenausschnittgröße 6,7 x 6,7 cm	Einbauleuchten	E145D85002	014028		für 1 x R39, E14, 30 W, 230 V	127,00 €	
183	Eillo flat	Einbauleuchte für Hohldecken und -wände, breiter umlaufender Blendrahmen, mit klarer oder opaler ESG-Scheibe auf Bolzen, Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium, für externen Transformator, Einbautiefe 5,7 cm, Deckenausschnittgröße 6,7 cm x 6,7 cm Lieferung ohne Transformator, kann separat bestellt werden	Einbauleuchten	E145D85003	013994		für 1 x QT 9, G4, 20 W, 12 V klare Scheibe	137,00 €	
183	Eillo flat		Einbauleuchten	E145D85004	014019		für 1 x QT 9, G4, 20 W, 12 V opale Scheibe	137,00 €	
184	Fluidum	Decken-Einlegeleuchte (FLEL) für Mineralfaserdecken mit sichtbarem T-Profil Modul 625 mm x 625 mm. Mildes Licht strömt über den weiß lackierten parabolisch verformten	Einbauleuchten	E155D84001	007593	FLEL 255 DEL	für 2 x TC-L 55 W, 2G11, EVG, für sichtbares T-Profil	213,00 €	
184	Fluidum		Einbauleuchten	E155D84002	009550	FLEL 155 DEL	für 1 x TC-L 55 W, 2G11, EVG, für sichtbares T-Profil	201,00 €	
184	Fluidum	Sekundärreflektor und hüllt den Raum in eine sanfte Lichtstimmung. Ein Teil des Lichts	Einbauleuchten	E155D84003	012150	FLEB 255 DEL	für 2 x TC-L 55 W, 2G11, EVG, für Rigipsdecken	228,00 €	

184	Fluidum	strahlt direkt durch die Lochblechblende, die auf Wunsch mit einer lichtstreuenden Folie	Einbauleuchten	E155D84004	012151	FLEB 155 DEL	für 1 x TC-L 55 W, 2G11, EVG, für Rigipsdecken	216,00 €
185	Fluidum Raster	Deckeneinlegeleuchte mit Sekundär-Lichttechnik für sichtbares T-Profil 625 mm x 625	Einbauleuchten	E155D81001	012152		für 2 x TC-L 55 W, 2G11, EVG, 230 V, Einlegeleuchte	282,00 €
185	Fluidum Raster	mm. Weiß pulverbeschichteter Korpus, mit direkt-indirektem Licht, direktes Licht über Parabolspiegelraster, Leuchtfeld mit hochglänzendem parabolisch, entblendeten Längs- und Querlamellen, bldschirmarbeitsplatztauglich, Einbautiefe 11,0 cm. Auch als Einbauleuchte für abgehängene Rigipsdecken mit sichtbarem Rahmen. Deckenausschnittgröße bei Rigips 60,0 x 60,0 cm.	Einbauleuchten	E155D81002	012153		für 2 x TC-L 55 W, 2G11, EVG, 230 V, Einbauleuchte	297,00 €
186	Inwall	Einbauleuchte mit 4-fach Federklemmung für Hohlraumwände, Rahmen: Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur silber oder weiß seidenmatt. Aluminium-Reflektor entweder matt eloxiert, hochglänzend silber oder in weiß - gewünschte Farbe bitte bei Bestellung angeben.	Einbauleuchten	E180W80001	009628	INW-si-E	für 1 x L 8 W, G13, 230 V, EVG, silber	190,00 €
186	Inwall		Einbauleuchten	E180W80002	009629	INW-si-K	für 1 x L 8 W, G13, 230 V, VVG, silber	144,00 €
186	Inwall		Einbauleuchten	E180W80003	009631	INW-w-E	für 1 x L 8 W, G13, 230 V, EVG, weiß	187,00 €
186	Inwall		Einbauleuchten	E180W80004	009630	INW-w-K	für 1 x L 8 W, G13, 230 V, VVG, weiß	141,00 €
186	Inwall		Einbauleuchten	E180W80005	012156	INW-si-K	für 1 x Dulux L 18 W, 2G11, VVG, silber	144,00 €
186	Inwall		Einbauleuchten	E180W80006	012157	INW-si-E	für 1 x Dulux L 18 W, 2G11, EVG, silber	190,00 €
186	Inwall	Einbauleuchten	E180W80007	009632	INW-si-E	für 1 x TC-L 55 W, 2G11, 230 V, EVG, silber	207,00 €	
187	Inwall	Wandeinbauleuchte mit verdeckt angeordnetem Leuchtmittel für Hohlwandkonstruktionen mit Federklemmung, max. Wandstärke 15mm. Stahlblechkonstruktion mit gerolltem Reflektor, mit umlaufend sichtbarer Blende auf Wandausschnitt, Rahmen: Stahlblech pulverbeschichtet Feinstruktur silber oder weiß seidenmatt. Aluminium-Reflektor entweder matt eloxiert, hochglänzend silber oder in weiß - gewünschte Farbe bitte bei Bestellung angeben.	Einbauleuchten	E180W80008	012158		für 1 x TC-D/E 13 W, G24q-1, 230 V, EVG, silber	190,00 €
187	Inwall		Einbauleuchten	E180W80009	009822		für 1 x TC-DE 13 W, G24d-1, VVG, silber	144,00 €
187	Inwall		Einbauleuchten	E180W80010	009821		für 1 x HQI-TS, RX7s, 70 W, 230 V, KVG, silber	319,00 €
187	Inwall		Einbauleuchten	E180W80011	010521		für 1 x Dulux D/E 26 W, EVG, silber	201,00 €
188	Magneton	a) M1-R39 - Hochvolt-Einbauspot, quadratisch, zweifache Federklemmung für Hohlraumdecken/Wände, Schrauben und Dübel für massive Decken/Wände, Lochrahmnausschnitt Ø6,5 cm, Frontplatte mit magnetischer Glashalterung, Glas matt,	Einbauleuchten	E235D85001	010937	M1-R39-w	für R39, E14, 30 W, 230 V, weiß	84,00 €
188	Magneton		Einbauleuchten	E235D85002	010936	M1-R39-si	für R39, E14, 30 W, 230 V, silber	84,00 €
188	Magneton	b) M1-G4, M1-35, ES50 - Einbauleuchte, quadratisch, zweifache Federklemmung für Hohlraumdecken/Wände, Schrauben und Dübel für massive Decken/Wände, Wandausschnitt Ø6,5 cm, Frontplatte mit magnetischer Glashalterung, Glas matt, Gehäuse weiß oder silber, Einputzrahmen gegen Aufpreis	Einbauleuchten	E235D85003	010974	M1-G4-si	für Stiftsockellampe, 20 W, 12 V, ohne Transformator, silber	84,00 €
188	Magneton		Einbauleuchten	E235D85004	003777	M1-G4-w	für Stiftsockellampe, 20 W, 12 V, ohne Transformator, weiß	84,00 €
188	Magneton		Einbauleuchten	E235D85005	010975	M1-35-si	für Coolbeam 35 mm, GU4, 20-35 W, 12 V, silber, ohne Trafo	84,00 €
188	Magneton		Einbauleuchten	E235D85006	003677	M1-35-w	für Coolbeam 35 mm, GU4, 20-35 W, 12 V, weiß, ohne Trafo	84,00 €
189	Magneton		Einbauleuchten	E235D85007	007436	M1-ES50-si	für Reflektorlampe 50 mm, Sylvania Highspot ES50, 50 W, 230 V, 25 , silber	84,00 €
189	Magneton		Einbauleuchten	E235D85008	004190	M1-ES50-w	für Reflektorlampe 50 mm, Sylvania Highspot ES50, 50 W, 230 V, 25 , weiß	84,00 €
189	Magneton	c) M1-ES50-w/si - Hochvolt-Einbauleuchte mit kreisförmiger Frontplatte, GU10, 50 W, 230 V, 25 , zweifache Federklemmung für 191 Hohlraumdecken und -wände, zwei Lochbefestigungen, Schrauben und Dübel für massive Decken bzw. Wände, Lochrahmnausschnitt Ø6,5 cm, Frontplatte mit magnetischer Glashalterung, Glas matt,	Einbauleuchten	E235D85009	010935	M1-ES50-R-w	für Reflektorlampe 50 mm, Sylvania HI-Spot ES50, GU10, 50 W, 230 V, 25 , weiß	84,00 €
189	Magneton		Einbauleuchten	E235D85010	004386	M1-ES50-R-si	für Reflektorlampe 50 mm, Sylvania HI-Spot ES50, GU10, 50 W, 230 V, 25 , silber metallic	84,00 €
189	Magneton	Magneton Einputzgehäuse (ohne Abbildung) Wegen der starken Wärmeentwicklung bei den Leuchtmitteln dürfen diese Einbauleuchten nur in nicht brennbare Materialien eingebaut werden. Bitte die dem Produkt beiliegenden Installationshinweise beachten	Einbauleuchten	E235D85011	007902	M1-EG	Magneton Einputzgehäuse 10,0 cm x 10,0 cm, Tiefe 11,0 cm	15,00 €
190	Round&Round EB	Deckeneinbauleuchte mit matt sandgestrahlter Glasplatte, Stärke 0,8 cm, Durchmesser 42,0 cm, Gehäuse schließt deckenbündig ab, verschiedene Bestückungsvarianten, wahlweise mit Fassung E27 für AGL oder mit Kompaktleucht- stofflampen, wahlweise mit VVG oder EVG, andere Bestückungen auf Anfrage. Einbauöffnung Ø39,0 cm. max. Deckenstärke 2,5 cm	Einbauleuchten	E295D85001	010818	RAR-EB-3xE27	3 x E27, max 60 W	301,00 €
190	Round&Round EB		Einbauleuchten	E295D85002	010951	RAR-EB-4xE27	4 x E27, max 60 W	309,00 €
190	Round&Round EB		Einbauleuchten	E295D85003	008838	RAR-EB-3xTC-D18W	3 x TC-D 18 W, EVG	355,00 €
190	Round&Round EB		Einbauleuchten	E295D85004	008839	RAR-EB-4xTC-D18W	4 x TC-D 18 W, EVG	365,00 €
190	Round&Round EB		Einbauleuchten	E295D85005	008840	RAR-EB-3xTC-D26W	3 x TC-D 26 W, EVG	355,00 €
190	Round&Round EB		Einbauleuchten	E295D85006	008841	RAR-EB-4xTC-D26W	4 x TC-D 26 W, EVG	365,00 €
190	Round&Round EB		Einbauleuchten	E295D85007	007679	RAR-EB-1xFC55	Ringlampe 55 W, T5, EVG	345,00 €
191	AR2		Einlegeleuchte oder Aufbauleuchte für sichtbares T-Profil oder normale Decke, mit zwei elektronischen Trans- formatoren je 150 VA, Leuchten dreh- und schwenkbar, Aluminium, silberfarbig pulverbeschichtet und einbrennlackiert	Einbauleuchten	E045D80006	001222	AR2-EB	Einlegeleuchte, für Osram Leuchtmittel, 4 x AR111, 50 W, 12 V, 62,5 x 62,5 cm
191	AR2	Einbauleuchten		E045D80007	007045	AR2-EB-600	Einlegeleuchte, für Osram Leuchtmittel, 4 x AR111, 50 W, 12 V, 60,0 x 60,0 cm	423,00 €
191	AR2	Einbauleuchten		E045D80008	006756	AR2-AB	Aufbauleuchte, für Osram Leuchtmittel, 4 x AR111, 50 W, 12 V, 62,5 x 62,5 cm	443,00 €
192	LAI Downlight	Einbaudownlight mit Federklemmung, mit außen umlaufendem, durchgehenden Reflektor aus Aluminium. Mit ESG Glasscheibenabdeckung aus Klarglas oder mattiertem Glas. Optional mit Überwachungsbaustein für Notlicht. Horizontale Brennerstellung, Deckenausschnitt: Ø20,0 cm, Einbautiefe: 10,0 cm	Einbauleuchten	E210D85001	011978	LAI-EBL-2x26W-NL klar	2 x TC-D/E 26 W, G24q-3, EVG, Notlicht, Klarglas	342,00 €
192	LAI Downlight		Einbauleuchten	E210D85002	011979	LAI-EBL-2x18W-NL klar	2 x TC-D/E 18 W, G24q-2, EVG, Notlicht, Klarglas	342,00 €
192	LAI Downlight		Einbauleuchten	E210D85003	011980	LAI-EBL-2x26W-E klar	2 x TC-D/E 26 W, G24q-3, EVG, Klarglas	218,00 €
192	LAI Downlight		Einbauleuchten	E210D85004	011981	LAI-EBL-2x18W-E klar	2 x TC-D/E 18 W, G24q-2, EVG, Klarglas	216,00 €
192	LAI Downlight		Einbauleuchten	E210D85005	011982	LAI-EBL-2x13W-E klar	2 x TC-D/E 13 W, G24q-1, EVG, Klarglas	213,00 €
193	LAI Downlight		Einbauleuchten	E210D85006	013518	LAI-EBL-2x26W-E matt	2 x TC-D/E 26 W, G24q-3, EVG, mattiertes Glas	226,00 €
193	LAI Downlight	Einbauleuchten	E210D85007	013519	LAI-EBL-2x18W-E matt	2 x TC-D/E 18 W, G24q-2, EVG, mattiertes Glas	223,00 €	
193	LAI Downlight	Einbauleuchten	E210D85008	013520	LAI-EBL-2x13W-E matt	2 x TC-D/E 13 W, G24q-1, EVG, mattiertes Glas	221,00 €	
194	Foto Up&Down EB							
195	Up&Down EB	Einbauleuchte, als Single- oder als Double-Version erhältlich, eingebautes Vorschaltgerät, Gehäuse Stahlblech silberfarben eloxiert, Blende Aluminium natur eloxiert Millerice, Wandausschnitt 18,5 x 33,5 mm, Ausschnitt Einputzgehäuse b 21,5 x h 34,0 x t 10,0 cm	Einbauleuchten	E330W80001	004180	UP3 single	für 1 x 10 W, Energiesparlampe G24d-1, KVG	239,00 €
195	Up&Down EB		Einbauleuchten	E330W80002	001219	UP3 double	für 2 x 10 W, Energiesparlampe G24d-1, KVG	278,00 €
195	Up&Down EB		Einbauleuchten	E330W80003	010990	UP3 double-symm	für 1 x 18 W, Energiesparlampe G24d-2, KVG, symmetrisch	278,00 €
195	Up&Down EB		Einbauleuchten	E330W80004	005463	UP-EP	Einputzkasten für UP3-Serie	39,00 €
196	Squadra	Einbauspot für Hohlwandkonstruktionen bis 2,0 cm Plattenstärke, geeignet für Einbau in	Einbauleuchten	E900D80001	011945	Squadra 7A 43	1 x GX5,3, 50 W, 12 V	52,00 €

196	Squadra	normalentflammbare Materialien, Ausführungen mit kardanisch dreh- und schwenkbarem Leuchtmittel in 1-er bis 4-er Kombination, Material Aluminium gebürstet und matt	Einbauleuchten	E900D80002	011946	Squadra 7B 43	2 x GX5.3, 50 W, 12 V	85,00 €
196	Squadra	lackiert, für Niedervolthalogenlampe, mit externem Transformator zu betreiben, nicht im Lieferumfang enthalten. Leuchtentiefe 8,0 cm Einbautiefe 10,0 cm	Einbauleuchten	E900D80003	011947	Squadra 7C 43	3 x GX5.3, 50 W, 12 V	119,00 €
196	Squadra		Einbauleuchten	E900D80004	011948	Squadra 7D 43	4 x GX5.3, 50 W, 12 V	149,00 €
196	Squadra		Einbauleuchten	E900D80005	011949	Squadra 7A 43	4 x GX5.3, 50 W, 12 V, quadratisch	149,00 €
197	Quadra 1	Deckeneinbauleuchte mit quadratischer Bauform zur neutralen Flächenbeleuchtung ohne sichtbaren Lichtkegel für einen harmonischen Lichteindruck, zweiteiliges Reflektorsystem hochglänzend eloxiert. Zur Montage in geschlossene Rigipsdecken mit beigelieferten Montageklammern oder in Betoneinbaugehäuse Eingießtöpfung, vorbereitet zur Aufnahme von bauseits gestelltem Notlicht-Umschaltkonverter für Zentralbatterieanlagen. Material: Stahlblech, Acryl	Einbauleuchten	E265D83001	012170		für 2 x TC-L 18 W, 2G11, EVG, 41,0 x 41,0 cm, Hohlwand, Wandausschnitt 30,5x30,5cm	228,00 €
197	Quadra 1		Einbauleuchten	E265D83002	012171		für 2 x TC-L 18 W, 2G11, EVG, 28,0 x 28,0 cm, Massiv-Einbau	221,00 €
197	Quadra 1		Einbauleuchten	E265D83003	012172		für 2 x TC-L 18 W, 2G11, EVG, 28,0 x 28,0 cm, Hohlwand, Wandausschnitt 24,0x24,0cm	221,00 €
197	Quadra 1		Einbauleuchten	E265D83004	012173		für 2 x TC-D/E 26 W, G24q-3, EVG, 30,0 x 30,0 cm, Hohlwand, Wandausschnitt 25,8x25,8cm	238,00 €
198	Quadra 2	Einbauleuchte für Hohl- und Massivwandkonstruktionen, Leuchtfeld mit opalweißer Stufenscheibe Acryl, Rahmen silberfarbige RAL 9006 pulverbeschichtet, Stufenscheibe bündig zum Gehäuserahmen, für Leuchtmittelwechsel Rahmen werkzeuglos abnehmbar, auf Anfrage sind Varianten mit Notlichtfunktion lieferbar	Einbauleuchten	E265D83005	012174		für 1 x TC-F18 W, 2G10, EVG, 16,0 x 16,0 cm, nur für Massivwand	228,00 €
198	Quadra 2		Einbauleuchten	E265D83006	011481		Betoneingießgehäuse für Artikel 012174	69,00 €
198	Quadra 2		Einbauleuchten	E265D83007	012175		für 1 x TC-F18 W, 2G10, EVG, 16,0 x 16,0 cm, für Hohlwand und Massivwand, Wandausschnitt 15,0x15,0cm	228,00 €
198	Quadra 2		Einbauleuchten	E265D83008	013753		Betoneingießgehäuse für Artikel 012175	69,00 €
198	Quadra 2		Einbauleuchten	E265D83009	010813		für 1 x TC-F18 W, 2G10, EVG DIM 1-10V, 16,0 x 16,0 cm, nur für Hohlwand, Wandausschnitt 15,0x15,0cm	318,00 €
198	Quadra 2		Einbauleuchten	E265D83010	012176		für 2 x TC-D/E 26 W, G24q-3, EVG, 26,0 x 26,0 cm, nur für Hohlwand, Wandausschnitt 24,5x24,5cm	238,00 €
198	Quadra 2		Einbauleuchten	E265D83011	012177		für 2 x TC-D/E 26 W, G24q-3, EVG, 26,0 x 26,0 cm, für Hohlwand und Massivwand, Wandausschnitt 24,5x24,5cm	248,00 €
198	Quadra 2		Einbauleuchten	E265D83012	013498		Betoneingießgehäuse für Artikel 012177	69,00 €
199	Quadra 3	Deckeneinbauleuchte mit quadratische Bauform zur neutralen Flächenbeleuchtung ohne sichtbare Kegel für harmonischen Lichteindruck mit horizontaler Lichtkante, zweiteiliges Reflektorsystem aus Feinstucco hochglänzend eloxiert, Abschlusscheibe mit Überstand zum Gehäuserahmen aus Floatglas oder Acryl satiniert, zur Montage in geschlossene Rigipsdecken mit beigelieferten Montageklammern oder in Betoneinbaugehäuse Eingießtöpfung, separate EVG-Einheit mit Leuchtgehäuse verbunden. Material: Deckenausschnittbreite 5,0 cm.	Einbauleuchten	E265D83013	012178		für 2 x TC-D/E 13 W, G24q-1, EVG, 19,0 x 19,0 cm, Hohlwand, Acrylglasscheibe 0,6 cm	237,00 €
199	Quadra 3		Einbauleuchten	E265D85001	012179		für 2 x TC-D/E 13 W, G24q-1, EVG, 25,0 x 25,0 cm, Massiv-Einbau, Floatglas 0,5 cm, inkl. Betoneinbaugehäuse in RAL 9010	306,00 €
200	Linara EB	Superschmale Deckeneinbauleuchte für Hohlwandkonstruktionen, Stahl, silber metallic oder weiß pulverbeschichtet, Acryl-Stufenscheibe, für Deckenstärken von 1,0 - 3,0 cm, Einbautiefe 6,5 cm, Deckenausschnittlänge Gesamtlänge -10 mm, Deckenausschnittbreite 5,0 cm.	Einbauleuchten	E220D83002	010217	LIN-EB-FQ24	für 1 x FQ 24 W, Länge 59,0 cm	188,00 €
200	Linara EB		Einbauleuchten	E220D83003	010045	LIN-EB-FQ39	für 1 x FQ 39 W, Länge 89,0 cm	192,00 €
200	Linara EB		Einbauleuchten	E220D83004	010092	LIN-EB-FQ54	für 1 x FQ 54 W, Länge 119,0 cm	198,00 €
200	Linara EB		Einbauleuchten	E220D83005	010103	LIN-EB-FQ80	für 1 x FQ 80 W, Länge 149,0 cm	209,00 €
200	Linara EB		Einbauleuchten	E220D83006	009851	LIN-EB-FH28	für 1 x FH 28 W, Länge 119,0 cm	198,00 €
200	Linara EB		Einbauleuchten	E220D83007	009713	LIN-EB-FH35	für 1 x FH 35 W, Länge 149,0 cm	209,00 €
201	Aside EB Floor	Rechteckige Bodeneinbauleuchte ausschließlich für den Innenbereich, Gehäuse Edelstahl 1.4301, stirnseitig mit Kabelverschraubung, Abdeckung mit ESG einseitig satiniert, Lichtlenkung asymmetrisch zum Anstrahlen von Wandflächen, begehbar, andere Längen und Bestückungen auf Anfrage.	Einbauleuchten	E060B85001	010539		für 1 x L 30 W, T8, G13, EVG	526,00 €
202	AR1	Einbauleuchte für Niedervolt-Halogen-Lampe 111 mm, 75 W, 12 V, Transformator nicht enthalten, Leuchte 25 schwenkbar, Stahlblech silber metallic pulverbeschichtet und einbrennlackiert, mit zwei Federn für Hohlraum- und Rigipsdecken, Deckenausschnitt rund, Durchmesser 16,0 cm. Transformator bitte separat bestellen. Hinweis: Wegen der starken Wärmeentwicklung beim Leuchtmittel darf diese Einbauleuchte nur in nicht brennbare Materialien eingebaut werden. Bitte dem Produkt beiliegende Installationshinweise beachten.	Einbauleuchten	E040D80001	001221	AR1	für 1 x Halogen QR-LP111, G53, max.75 W, 12 V, ohne Transformator	45,00 €
203	Cyclos Flush	Cyclos Flush cool - Aluminium-Einbaudownlight, einfache Montage, starre Ausführung. Deckenausschnitt Ø 7,0 cm.	Einbauleuchten	E110D80001	009624		für Niedervolt-Halogen-Lampe 50 W, GU5.3, 12 V, starr	66,00 €
203	Cyclos Flush		Einbauleuchten	E110D80002	011919		für Hi-Spot ES50, GU10, 50 W, 230 V, starr	87,00 €
203	Cyclos Swing cool	Cyclos Swing cool - Aluminium-Einbaudownlight, einfache Montage, schwenkbare Ausführung. Deckenausschn. Ø 8,0 cm.	Einbauleuchten	E110D80003	009349		für Niedervolt-Halogen-Lampe 50 W, GU5.3, 12 V, schwenkbar	88,00 €
203	Cyclos Swing cool		Einbauleuchten	E110D80004	011918		für Hi-Spot ES50, GU10, 50 W, 230 V, schwenkbar	109,00 €
204	Intro	Strahlwasser geschützte Einbaudownlights für Badezimmer und Duschen, gehärtetes mattiertes Schutzglas, erhältlich in den Farben weiß, gold oder chrom, Transformator bitte separat bestellen, Maße: Blende 8,5 cm, Einbautiefe: 14,0 cm, Deckenausschnitt: 7,2 cm	Einbauleuchten	E216D85003	002023		für QR-CB 51, 35 W, GU 5,3, 12 V, weiß	29,00 €
204	Intro		Einbauleuchten	E216D85004	002024		für QR-CB 51, 35 W, GU 5,3, 12 V, gold	39,00 €
204	Intro		Einbauleuchten	E216D85005	002029		für QR-CB 51, 35 W, GU 5,3, 12 V, chrom	39,00 €
205	Lido	Strahlwasser geschützte Einbaudownlights für Badezimmer und Duschen, mit einer vandalismus-beständigen Blendenverschraubung, gehärtetes klares Schutzglas, erhältlich in den Farben weiß oder chrom glänzend, Transformator bitte separat bestellen. Maße: Blende 9,5 cm, Einbautiefe: 11,0 cm, Deckenausschnitt: 8,5 cm	Einbauleuchten	E216D85001	002030		für 1 x für QR-CB 51, 50 W, GU 5,3, 12 V, chrom	49,00 €
205	Lido		Einbauleuchten	E216D85002	002031		für 1 x für QR-CB 51, 50 W, GU 5,3, 12 V, weiß	49,00 €
206	INDEX	SYSTEME						
207	INDEX	SYSTEME						
208	Foto Highway							

209	Highway	Highway - Eloxiertes Aluminiumprofil als Tragkonstruktion linear abhangbar, mit versch. mechanischen Elementen: Seilhalter und Deckenbefestigung, Profilverbinder und Stirnplatte. Diese Bauteile bilden die Konstruktion fur die Aufnahme der Lichttechnik. Bestuckbar ist dieses Tragprofil mit T5 Lampen und Streuglasscheibe, einflammig mit verschiedenen Leistungen oder TC-L Lampen. Ebenfalls bestuckbar mit Zylinderleuchte aus Acryl-Satin , fur Kompaktleuchtstofflampen T/E 211 oder D/E. Das System ist erweiterbar zur Aufnahme von Spots und Einzelstrahlern, sowie zur Kombination in Verbindung mit 3-Phasenstromschienen.						
210	Highway	Highway Langsbinder - U-Blech mit 8 Bolzen, inkl. Gegenplatte und 8 Muttern	Systeme	Y170D80002	011539		Langsbinder	37,50 €
210	Highway	Highway Deckenabhangung - Abhange-Set bestehend aus: Edelstahl Deckenabpendelung 100,0 cm, Seil 1,5 m, Deckenbaldachin mit Schraubkappe und Drahtseilhalter, werkzeuglos und stufenlos hohenverstellbar, seitlich 212 im Profil verschiebbar	Systeme	Y170D80003	011605		Deckenabhange-Set	25,00 €
210	Highway	Highway Einspeisung - transparent, 100,0 cm, 5 x 1,5 qmm, mit Deckenbaldachin, Aluminium silber natur	Systeme	Y170D80004	011607		Einspeisung	31,85 €
210	Highway	Highway Eckverbinder	Systeme	Y170D80005	011064		Eckverbinder 90°	123,40 €
210	Highway	Highway Endplatte - stirnseitiger optischer Abschluss	Systeme	Y170D80007	011488		Highway Endplatte	9,50 €
210	Highway	Highway Durchverdrahtungssatz	Systeme	Y170D80006	012123		Durchverdrahtungssatz	14,50 €
211	Highway	Das Highway-Profil besteht aus zwei miteinander verbundenen Aluminiumprofilen, stranggepresst, naturfarbig eloxiert, und wird mittels Stahlseilen abgehangt. Es sind auch Eckverbindungen 90 moglich. Fur das Profil gibt es Indirektbeleuchtungs- sowie Direktbeleuchtungskomponenten. Elektrische Bauteile, sowie Kabel werden in das Profil integriert.	Systeme	Y170D80008	010036	E3729	100,0 cm Profil, natureloxiert	98,50 €
211	Highway		Systeme	Y170D81001	012124		Leuchteneinsatz BAP 60° , Lange 125,0 cm, 1 x FQ 54 W/di	265,00 €
211	Highway		Systeme	Y170D81002	012125		Leuchteneinsatz BAP 60° , Lange 155,0 cm, 1 x FQ 80 W/di	295,00 €
211	Highway		Systeme	Y170D80009	012126		Leuchteneinsatz/ind Lange 125,0 cm, 1 x FQ 54 W/ind	98,00 €
211	Highway		Systeme	Y170D80010	012127		Leuchteneinsatz/ind Lange 155,0 cm, 1 x FQ 80 W/ind	118,00 €
212	Highway	Zylinderleuchte - Highway Zylinderleuchte, aus Acryl-Satin	Systeme	Y170D80001	010039	E3740	fur Dulux D/E, 18 W, G24q-2, EVG	325,00 €
213	Highway	Direktleuchte - Highway Direktleuchte mit elektronischem Vorschaltgerat und sandgestrahltem Glas , TC-L oder FQ - Leuchtmittel.	Systeme	Y170D85001	012128		fur 1 x TC-L 36 W, Lange Glasscheibe 65,0 cm	320,00 €
213	Highway		Systeme	Y170D85002	010038		fur 1 x TC-L 55 W, Lange Glasscheibe65,0 cm	330,00 €
213	Highway		Systeme	Y170D85003	012129		fur 1 x TC-L 80 W, Lange Glasscheibe65,0 cm	340,00 €
213	Highway		Systeme	Y170D85004	012130		fur 1 x FQ 24 W, Lange Glasscheibe70,0 cm	325,00 €
213	Highway		Systeme	Y170D85005	012131		fur 1 x FQ 39 W, Lange Glasscheibe100,0 cm	345,00 €
213	Highway		Systeme	Y170D85006	012132		fur 1 x FQ 54 W, Lange Glasscheibe130,0 cm	385,00 €
214	Highway	Langen 4,0/10,0/25,0 cm, 90 schwenkbar, 355 drehbar, Leuchtenkopf, Rohre und Gelenke aus massivem Aluminium, silber oder schwarz, Fassung GU10 fur Hi-Spot ES50 oder ES63 von Sylvania, ENEC Bestimmung erfullt.	Systeme	Y335D80016	007095	2H-L12-100-si	fur Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, Titan-silber, 10,0 cm	105,00 €
215	Highway	Pendellangen 4,0/10,0/25,0 cm, 90 schwenkbar, 355 drehbar, Leuchtenkopf, Rohre und Gelenke aus massivem Aluminium, silber oder schwarz, Fassung GU10 fur Hi-Spot ES50 oder ES63 von Sylvania, ENEC Bestimmung erfullt.	Systeme	Y335D80013	007076	2H-L10-40-si	fur Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, Titan-silber, 4,0 cm	96,00 €
215	Highway		Systeme	Y335D80014	007077	2H-L10-100-si	fur Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, Titan-silber, 10,0 cm	98,00 €
215	Highway		Systeme	Y335D80015	007078	2H-L10-250-si	fur Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, Titan-silber, 25,0 cm	106,00 €
216	2HIGH!	Schutzart: IP20, Schienen: Schutzklasse I, Leuchten: Schutzklasse II Gewerbliche Schutzrechte: Patente DE 19510507.9 und DE 19552401.6, Gebrauchsmuster: DE 29520982.6, Warenzeichen: DE 39710784.6 CE-Zeichen, Made in Germany 1998 wurde das 2HIGH Hochvolt-System mit dem iF Ecology Design Preis in Hannover ausgezeichnet.	Systeme					
217	2HIGH!	2HIGH!- Gleich zwei Geniestreiche machen dieses System so erfrischend flexibel und genial funktional: Die flexible Aluminiumschiene kann frei gebogen und montiert werden, erst danach wird das stromfuhrende Spezialkabel aufgeklipst. Ausgefallene Formen und Langen konnen einfach realisiert werden. Dabei ist das 2HIGH Profil im hochsten Grad verwindungssteif und konturhaltend. Bis zu 20 Leuchten konnen in einem Stromkreis angeschlossen werden, wobei auf 40 Metern Lange noch kein Spannungsabfall gemessen wird. Alle Leuchten werden werkzeuglos auf die Schienen-Kabel-Verbindung aufgeklipst und konnen jederzeit versetzt werden. Das Geheimnis sind zwei Metalldorne, die den Gummi des Spezialkabels bis zu den stromfuhrenden Leitern durchstechen und dort den Strom abnehmen. Nach dem Abnehmen der Hochvoltleuchte verschliet sich der Gummi wieder ohne eine sichtbare Verletzung. Und dabei ist das 2HIGH System sehr sicher.	Systeme					
218	2HIGH!	Pendelleuchten, die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel, Kabel transparentes PVC, Einspeisung in silber.	Systeme	Y335D80001	005947	2H-L3-si	Glaspendelleuchte, klares Glas, silber, klare Zuleitung	122,00 €
218	2HIGH!		Systeme	Y335D80002	006828	2H-L4-si	Glaspendelleuchte, mattiertes Glas, silber, klare Zuleitung	122,00 €
218	2HIGH!		Systeme	Y335D80003	006031	2H-L5-si	Pendelleuchte mit Aluminiumschirm, silber, klare Zuleitung	163,00 €
219	2HIGH!		Systeme	Y335D85005	006032	2H-L6-si	Pendelleuchte mit Aluminiumschirm und mit kleiner matter Schwebeglasscheibe, silber, klare Zuleitung	246,00 €
219	2HIGH!		Systeme	Y335D85006	006831	2H-L7-si	Pendelleuchte mit Aluminiumschirm und mit grosser matter Schwebeglasscheibe, silber, klare Zuleitung	266,00 €
220	2HIGH!	2HIGH! L1 und L2 - Kunststoff, silber, 90 schwenkbar, 330 drehbar, werkzeuglos platzierbar, Abhangelangen wahlweise in 10,0/20,0/30,0 cm. 2High! L1	Systeme	Y335D80007	004764	2H-L1-10-si	Leuchte 1, 10,0 cm, silber	49,00 €
220	2HIGH!		Systeme	Y335D80008	004765	2H-L1-20-si	Leuchte 1, 20,0 cm, silber	50,00 €
220	2HIGH!	2High! L2	Systeme	Y335D80009	004766	2H-L1-30-si	Leuchte 1, 30,0 cm, silber	51,00 €
220	2HIGH!		Systeme	Y335D80010	004767	2H-L2-10-si	Leuchte 2, 10,0 cm, silber	49,00 €
220	2HIGH!		Systeme	Y335D80011	004768	2H-L2-20-si	Leuchte 2, 20,0 cm, silber	50,00 €
220	2HIGH!		Systeme	Y335D80012	004769	2H-L2-30-si	Leuchte 2, 30,0 cm, silber	51,00 €
221	2HIGH!	Langen 4,0/10,0/25,0 cm, 90 schwenkbar, 355 drehbar, Leuchtenkopf, Rohre und Gelenke aus massivem Aluminium, Anschlussadapter an die 2HIGH Schiene aus Kunststoff, silber, Fassung GU10 fur Hi-Spot ES50 oder ES63 von Sylvania, ENEC	Systeme	Y335D80013	007076	2H-L10-40-si	fur Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, Titan-silber, 4,0 cm	96,00 €
221	2HIGH!		Systeme	Y335D80014	007077	2H-L10-100-si	fur Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, Titan-silber, 10,0 cm	98,00 €

221	2HIGH!	Bestimmung erfüllt.	Systeme	Y335D80015	007078	2H-L10-250-si	für Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, Titan-silber, 25,0 cm	106,00 €
222	2HIGH!	Länge 10,0 cm, 90 schwenkbar, 355 drehbar, Leuchtenkopf, Röhre und Gelenke aus massivem Aluminium, Anschlussadapter an die 2HIGH Schiene aus Kunststoff, silber, Fassung GU10 für Hi-Spot ES50 oder ES63 von Sylvania, ENEC Bestimmung erfüllt, auswechselbare farbige Reflektoren erhältlich in: schwarz sw , pfirsichgelb ge , kupferrot kr , dunkelblau	Systeme	Y335D80016	007095	2H-L12-100-si	für Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, Titan-silber, 10,0 cm	105,00 €
223	2HIGH!	farbige Reflektoren zum Aufstecken:	Systeme	M0ZU000048	007227	2H-L12-re-bl	dunkelblau	16,00 €
223	2HIGH!		Systeme	M0ZU000049	007228	2H-L12-re-kr	kupferrot	16,00 €
223	2HIGH!		Systeme	M0ZU000050	007229	2H-L12-re-ge	pfirsichgelb	16,00 €
223	2HIGH!		Systeme	M0ZU000051	007230	2H-L12-re-sw	schwarz	16,00 €
224	2HIGH!	Längen 4,0/10,0/25,0 cm, 90 schwenkbar, 355 drehbar, Leuchtenkopf, Röhre und Gelenke aus massivem Aluminium, Anschlussadapter an die 2HIGH Schiene aus	Systeme	Y335D80030	007079	2H-L11-40-si	für Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, Titan-silber, 4,0 cm	96,00 €
224	2HIGH!		Systeme	Y335D80031	007080	2H-L11-100-si	für Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, Titan-silber, 10,0 cm	98,00 €
224	2HIGH!		Systeme	Y335D80032	007081	2H-L11-250-si	für Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, Titan-silber, 25,0 cm	106,00 €
225	2HIGH!		Systeme	Y335D80033	007082	2H-L11-40	für Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, 4,0 cm, cremeweiß	87,00 €
225	2HIGH!		Systeme	Y335D80034	007085	2H-L11-40	für Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, 4,0 cm, dunkelblau	87,00 €
225	2HIGH!		Systeme	Y335D80035	007088	2H-L11-40	für Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, 4,0 cm, pfirsichgelb	87,00 €
225	2HIGH!		Systeme	Y335D80036	007091	2H-L11-40	für Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, 4,0 cm, dunkelgrün	87,00 €
225	2HIGH!		Systeme	Y335D80037	007083	2H-L11-100	für Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, 10,0 cm, cremeweiß	105,00 €
225	2HIGH!		Systeme	Y335D80038	007086	2H-L11-100	für Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, 10,0 cm, dunkelblau	105,00 €
225	2HIGH!		Systeme	Y335D80039	007089	2H-L11-100	für Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, 10,0 cm, pfirsichgelb	105,00 €
225	2HIGH!		Systeme	Y335D80040	007092	2H-L11-100	für Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, 10,0 cm, dunkelgrün	105,00 €
225	2HIGH!		Systeme	Y335D80041	007084	2H-L11-250	für Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, 25,0 cm, cremeweiß	106,00 €
225	2HIGH!		Systeme	Y335D80042	007087	2H-L11-250	für Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, 25,0 cm, dunkelblau	106,00 €
225	2HIGH!		Systeme	Y335D80043	007090	2H-L11-250	für Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, 25,0 cm, pfirsichgelb	106,00 €
225	2HIGH!		Systeme	Y335D80044	007093	2H-L11-250	für Hi-Spot ES50 oder ES63/Sylvania, 25,0 cm, dunkelgrün	106,00 €
226	2HIGH!	a) 2H-250 Schiene mit Hochvolt Spezialkabel - Aluprofil mit Spezialkabel, Aluminium mattsilber eloxiert, 2,50 m, frei von Hand biegsam wird gerade geliefert , Kabel silber, werkzeuglos auf das Aluprofil aufzubringen, Meterware wird gerollt geliefert , beliebig kürzbar, Bestellbeispiel: Wenn Sie 4 x 2H-250 bestellen, erhalten Sie 4 x Aluprofile 250,0 cm und separat 10,0 lfm durchgängiges Spezialkabel (bitte die laufende Meter-Zahl angeben)	Systeme	Y335D80017	004770	2H-250-si		51,00 €
226	2HIGH!	b) 2H-D Deckenhalter - mit Deckenrosette, verschiedene Längen, Aluminium / Kunststoff silber	Systeme	Y335D80018	004771	2H-D-10-si	10,0 cm	30,00 €
226	2HIGH!		Systeme	Y335D80019	004772	2H-D-20-si	20,0 cm	31,00 €
226	2HIGH!		Systeme	Y335D80020	004773	2H-D-35-si	35,0 cm	33,00 €
227	2HIGH!	c) 2H-SV Schienenverbinder - mechanisch, Aluminium, glaskugelgestrahlt, farblos lackiert	Systeme	Y335D80021	004595	2H-SV		25,00 €
227	2HIGH!	d) 2H-EK Schienenendkappe - Isolatorabschluss der Schienenenden, Schiene muss an beiden Enden elektrisch isoliert sein, 229 Kunststoff silber	Systeme	Y335D80022	004776	2H-EK-si		22,00 €
227	2HIGH!	e) 2H-EE Endeinspeisung - mit dreipoligem Einspeisekabel 1,5 m , max. 700 W Belastung, max. 14 Leuchten, Kunststoff silber	Systeme	Y335D80023	004775	2H-EE-si		30,00 €
227	2HIGH!	f) 2H-ME Mitteleinspeisung - mit dreipoligem Einspeisekabel 1,5 m , max. 150 W Belastung, max. 3 Leuchten, Kunststoff silber	Systeme	Y335D80024	004774	2H-ME-si		30,00 €
228	2HIGH!	a) 2H-DH-SV - Deckenhalter mit mechanischem Schienenverbinder.	Systeme	Y335D80045	008921	2H-DH-SV-10-si	10,0 cm	45,00 €
228	2HIGH!		Systeme	Y335D80046	008922	2H-DH-SV-20-si	20,0 cm	47,00 €
228	2HIGH!		Systeme	Y335D80047	008923	2H-DH-SV-30-si	35,0 cm	49,00 €
228	2HIGH!	b) 2H-SP - Seilpendelabhängung inkl. Chrom-Deckenbaldachin und Befestigungsset, Seillänge von Hand werkzeuglos verstellbar, geliefertes Seil 200,0 cm, Kunststoffteil in silber	Systeme	Y335D80048	009004	2H-SP-si	Seilpendel	48,00 €
229	2HIGH!	c) 2H-SP-SV - Seilpendelabhängung inkl. Chrom-Deckenbaldachin und Befestigungsset, dient als mechanischer Schienenverbinder, Seillänge von Hand werkzeuglos verstellbar, geliefertes Seil 200,0 cm.	Systeme	Y335D80049	009157	2H-SP-SV	Seilpendel	48,00 €
229	2HIGH!	d) 2H-SV-A250 - mechanischer Schienenverbinder, elektrischer Isolator, dient zur Trennung von Stromkreisen, Kunststoffteil in silber	Systeme	Y335D80029	006791	2H-SV-A250-si	silber	29,00 €
229	2HIGH!	e) 2H-WH - Wandhalter für die horizontale Wandmontage, Kunststoffteil in silber	Systeme	Y335D80050	009158	2H-WH		34,00 €
230	2HIGH!	Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel, bitte separat bestellen Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschten Strahler (S. 242) an.	Systeme	Y335D80025	004777	2H-Set 1-si	2,5 m Aluprofil, 2,5 m Kabel, 2 x Deckenhalter, 10,0 cm, 232 3 x Strahler 1 oder 2, 1 x Einspeisung, 2 x Endkappen, silber	328,00 €
230	2HIGH!		Systeme	Y335D80026	004780	2H-Set 2-si	5,0 m Aluprofil, 5,0 m Kabel, 4 x Deckenhalter, 10,0 cm, 1 x Verbinder, 5 x Strahler 1 oder 2, 1 x Einspeisung, 2 x Endkappen, silber	557,00 €
231	2HIGH!	Set 1 ohne technische Darstellung, Set 2 und Set 3 wie technische Darstellung, Sets entsprechen nicht den Fotos, Abbild- ungen sind nur Anwendungsbeispiele	Systeme	Y335D80027	004782	2H-Set 3-si	7,5 m Aluprofil, 7,5 m Kabel, 5 x Deckenhalter, 10,0 cm, 2 x Verbinder, 6 x Strahler 1 oder 2, 1 x Endeinspeisung, 1 x Endkappen, silber	707,00 €
232	INDEX							
233	INDEX							
234	Skinny	Als minimalistische Pendelleuchte, in ihrer Erscheinung angenehm zurückhaltend sorgt sie mit Stahlseilen abgependelt für ausreichend Licht im Büro und anderen Räumlichkeiten oder als Lichtleiste für den Wand- und Deckenaufbau, direkt an die Wand geschraubt, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Elemente zu Lichtbändern koppelbar, auch mit Gehrungsschnitt möglich. Material: eloxiertes Aluminiumprofil stranggepresst, opale Polycarbonat-Blende, für Leuchtmittel T16.						

234	Skinny		Systeme	P305D83001	013245	Skinny small PL 1x21 Acryl	für 1 x FH 21 W, T16, G5, EVG, Pendel, opale Blende, Länge 130,0 cm	250,00 €
234	Skinny		Systeme	P305D83002	013244	Skinny small PL 1x28 Acryl	für 1 x FH 28 W, T16, G5, EVG, Pendel, opale Blende, Länge 160,0 cm	276,00 €
234	Skinny		Systeme	P305D83003	013251	Skinny small PL 1x35 Acryl	für 1 x FH 35 W, T16, G5, EVG, Pendel, opale Blende, Länge 190,0 cm	307,00 €
234	Skinny		Systeme	P305D83004	P305D83004	Skinny small PL 1x24 Acryl	für 1 x FQ 24 W, T16, G5, EVG, Pendel, opale Blende, Länge 100,0 cm	224,00 €
234	Skinny		Systeme	P305D83005	P305D83005	Skinny small PL 1x39 Acryl	für 1 x FQ 39 W, T16, G5, EVG, Pendel, opale Blende, Länge 130,0 cm	250,00 €
234	Skinny		Systeme	P305D83006	011521	Skinny small PL 1x54 Acryl	für 1 x FQ 54 W, T16, G5, EVG, Pendel, opale Blende, Länge 160,0 cm	276,00 €
234	Skinny		Systeme	P305D83007	003329	Skinny small PL 1x80 Acryl	für 1 x FQ 80 W, T16, G5, EVG, Pendel, opale Blende, Länge 190,0 cm	307,00 €
235	Skinny		Systeme	A305D83001	000908	Skinny small AB 1x21 Acryl	für 1 x FH 21 W, T16, G5, EVG, Aufbau, opale Blende, Länge 130,0 cm	186,00 €
235	Skinny		Systeme	A305D83002	013547	Skinny small AB 1x28 Acryl	für 1 x FH 28 W, T16, G5, EVG, Aufbau, opale Blende, Länge 160,0 cm	213,00 €
235	Skinny		Systeme	A305D83003	000111	Skinny small AB 1x35 Acryl	für 1 x FH 35 W, T16, G5, EVG, Aufbau, opale Blende, Länge 190,0 cm	245,00 €
235	Skinny		Systeme	A305D83005	A305D83005	Skinny small AB 1x24 Acryl	für 1 x FQ 24 W, T16, G5, EVG, Aufbau, opale Blende, Länge 100,0 cm	159,00 €
235	Skinny		Systeme	A305D83006	A305D83006	Skinny small AB 1x39 Acryl	für 1 x FQ 39 W, T16, G5, EVG, Aufbau, opale Blende, Länge 130,0 cm	186,00 €
235	Skinny		Systeme	A305D83008	004686	Skinny small AB 1x54 Acryl	für 1 x FQ 54 W, T16, G5, EVG, Aufbau, opale Blende, Länge 160,0 cm	213,00 €
235	Skinny		Systeme	A305D83007	A305D83007	Skinny small AB 1x80 Acryl	für 1 x FQ 80 W, T16, G5, EVG, Aufbau, opale Blende, Länge 190,0 cm	245,00 €
236	Skinny	Minimalistische Lichtleiste für den Wand- und Deckeneinbau. Einzelelemente zu Lichtbändern koppelbar, auch mit Gehrungsschnitt möglich. Material: eloxiertes Aluminiumprofil stranggepresst, opale Polycarbonat-Blende. Lieferung inklusive Befestigungssätze für Gipskartondecken/ -wände, für Leuchtmittel T16, Deckenausschnittbreite: 4,5 cm; Länge: FH 21 89,0 cm; FH 28 119,0 cm; FH 35 149,0 cm.						
237	Skinny		Systeme	E305D83001	013349	Skinny small EB 1x21 opal	für 1 x FH 21 W, T16, G5, EVG, Einbau, opale Blende, Länge 90,0 cm, Einbautiefe 8,0cm	180,00 €
237	Skinny		Systeme	E305D83002	012789	Skinny small EB 1x28 opal	für 1 x FH 28 W, T16, G5, EVG, Einbau, opale Blende, Länge 120,0 cm, Einbautiefe 8,0cm	208,00 €
237	Skinny		Systeme	E305D83003	012593	Skinny small EB 1x35 opal	für 1 x FH 35 W, T16, G5, EVG, Einbau, opale Blende, Länge 150,0 cm, Einbautiefe 8,0cm	241,00 €
238		Die größere Variante der Skinny-Reihe - im Vergleich zur Skinny small-Familie mit kompakterem Erscheinungsbild. Als minimalistische Pendelleuchte, in ihrer Erscheinung angenehm zurückhaltend sorgt sie mit Stahlseilen abgependelt für ausreichend Licht im Büro und anderen Räumlichkeiten oder als Lichtleiste für den Wand- und Deckenaufbau, direkt an die Wand geschraubt, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Elemente zu Lichtbändern koppelbar, auch mit Gehrungsschnitt möglich. Material: eloxiertes Aluminiumprofil stranggepresst, opale Polycarbonat-Blende oder BAP-Rastereinsatz. für Leuchtmittel T16.						
238	Skinny		Systeme	P300D83001	000909	Skinny big PL 1x21W Acryl	für 1 x FH 21 W, T16, G5, EVG, Pendel, opale Blende, Länge 90,0 cm	250,00 €
238	Skinny		Systeme	P300D83002	000910	Skinny big PL 1x28W Acryl	für 1 x FH 28 W, T16, G5, EVG, Pendel, opale Blende, Länge 120,0 cm	285,00 €
238	Skinny		Systeme	P300D83003	000911	Skinny big PL 1x35W Acryl	für 1 x FH 35 W, T16, G5, EVG, Pendel, opale Blende, Länge 150,0 cm	326,00 €
238	Skinny		Systeme	P300D83004	000915	Skinny big PL 1x80W Acryl	für 1 x FQ 80 W, T16, G5, EVG, Pendel, opale Blende, Länge 150,0 cm	326,00 €
239	Skinny		Systeme	P300D81001	013560	Skinny big PL 1x21 Raster	für 1 x FH 21 W, T16, G5, EVG, Pendel, BAP-Raster, Länge 90,0 cm	275,00 €
239	Skinny		Systeme	P300D81002	013561	Skinny big PL 1x28 Raster	für 1 x FH 28 W, T16, G5, EVG, Pendel, BAP-Raster, Länge 120,0 cm	308,00 €
239	Skinny		Systeme	P300D81003	013562	Skinny big PL 1x35 Raster	für 1 x FH 35 W, T16, G5, EVG, Pendel, BAP-Raster, Länge 150,0 cm	342,00 €
239	Skinny		Systeme	P300D81004	013563	Skinny big PL 1x39 Raster	für 1 x FQ 39 W, T16, G5, EVG, Pendel, BAP-Raster, Länge 90,0 cm	275,00 €
239	Skinny		Systeme	P300D81005	013564	Skinny big PL 1x54 Raster	für 1 x FQ 54 W, T16, G5, EVG, Pendel, BAP-Raster, Länge 120,0 cm	308,00 €
239	Skinny		Systeme	P300D81006	013565	Skinny big PL 1x49 Raster	für 1 x FQ 49 W, T16, G5, EVG, Pendel, BAP-Raster, Länge 150,0 cm	342,00 €
239	Skinny		Systeme	P300D81007	P300D81007	Skinny big PL 1x80 Raster	für 1 x FQ 80 W, T16, G5, EVG, Pendel, BAP-Raster, Länge 150,0 cm	342,00 €
239	Skinny		Systeme	A300D83001	004244	Skinny big-AB1x21W Acryl	für 1 x FH 21 W, T16, G5, EVG, Aufbau, opale Blende, Länge 90,0 cm	185,00 €

239	Skinny		Systeme	A300D83002	004245	Skinny big-AB1xFH28W Acryl	für 1 x FH 28 W, T16, G5, EVG, Aufbau, opale Blende, Länge 120,0 cm	220,00 €
239	Skinny		Systeme	A300D83003	004320	Skinny big-AB1xFH35W Acryl	für 1 x FH 35 W, T16, G5, EVG, Aufbau, opale Blende, Länge 150,0 cm	262,00 €
239	Skinny		Systeme	A300D83004	013192	Skinny big-AB1xFQ39W Acryl	für 1 x FQ39 W, T16, G5, EVG, Aufbau, opale Blende, Länge 90,0 cm	185,00 €
239	Skinny		Systeme	A300D83005	013191	Skinny big-AB1xFQ54W Acryl	für 1 x FQ54 W, T16, G5, EVG, Aufbau, opale Blende, Länge 120,0 cm	222,00 €
239	Skinny		Systeme	A300D83006	013253	Skinny big-AB1xFQ49W Acryl	für 1 x FQ49 W, T16, G5, EVG, Aufbau, opale Blende, Länge 150,0 cm	262,00 €
239	Skinny		Systeme	A300D83007	013249	Skinny big-AB1xFQ80W Acryl	für 1 x FQ80 W, T16, G5, EVG, Aufbau, opale Blende, Länge 150,0 cm	262,00 €
239	Skinny		Systeme	A300D81001	013566	Skinny big AB 1x21 Raster	für 1 x FH 21 W, T16, G5, EVG, Aufbau, BAP-Raster, Länge 90,0 cm	210,00 €
239	Skinny		Systeme	A300D81002	013567	Skinny big AB 1x28 Raster	für 1 x FH 28 W, T16, G5, EVG, Aufbau, BAP-Raster, Länge 120,0 cm	245,00 €
239	Skinny		Systeme	A300D81003	013568	Skinny big AB 1x35 Raster	für 1 x FH 35 W, T16, G5, EVG, Aufbau, BAP-Raster, Länge 150,0 cm	278,00 €
239	Skinny		Systeme	A300D81004	013569	Skinny big AB 1x39 Raster	für 1 x FQ 39 W, T16, G5, EVG, Aufbau, BAP-Raster, Länge 90,0 cm	210,00 €
239	Skinny		Systeme	A300D81005	005048	Skinny big AB 1x54 Raster	für 1 x FQ 54 W, T16, G5, EVG, Aufbau, BAP-Raster, Länge 120,0 cm	245,00 €
239	Skinny		Systeme	A300D81006	013570	Skinny big AB 1x49 Raster	für 1 x FQ 49 W, T16, G5, EVG, Aufbau, BAP-Raster, Länge 150,0 cm	278,00 €
239	Skinny		Systeme	A300D81007	A300D81007	Skinny big AB 1x80 Raster	für 1 x FQ 80 W, T16, G5, EVG, Aufbau, BAP-Raster, Länge 150,0 cm	278,00 €
240	Skinny	Die größere Variante der Skinny-Reihe - im Vergleich zur Skinny small mit kompakterem Erscheinungsbild, Minimalistische Lichtleiste für den Wand- und Deckeneinbau, Einzelelemente zu Lichtbändern koppelbar, auch mit Gehrungsschnitt möglich, Material: eloxiertes Aluminiumprofil stranggepresst, opale Polycarbonat-Blende bzw. BAP-Raster, Lieferung inklusive Befestigungssätze für Gipskartondecken/-wände, für Leuchtmittel T5	Systeme	E300D83001	013481	Skinny big EB 1x21 Acryl	für 1 x FH 21 W, T16, G5, EVG, Einbau, opale Blende, Länge 91,5 cm	210,00 €
240	Skinny	16 mm, Deckenausschnitt-Breite: 6,3 cm; Länge: FH 14/FQ 24 60,5 cm; FH 21/FQ 39 90,5 cm; FH 28/FQ 54 120,5 cm; FH 35/FQ 49 150,5 cm.	Systeme	E300D83002	013243	Skinny big EB 1x28 Acryl	für 1 x FH 28 W, T16, G5, EVG, Einbau, opale Blende, Länge 121,5 cm	248,00 €
240	Skinny		Systeme	E300D83003	013482	Skinny big EB 1x35 Acryl	für 1 x FH 35 W, T16, G5, EVG, Einbau, opale Blende, Länge 151,5 cm	290,00 €
240	Skinny		Systeme	E300D83004	013246	Skinny big EB 1x39 Acryl	für 1 x FQ 39 W, T16, G5, EVG, Einbau, opale Blende, Länge 91,5 cm	210,00 €
241	Skinny		Systeme	E300D83005	013571	Skinny big EB 1x54 Acryl	für 1 x FQ 54 W, T16, G5, EVG, Einbau, opale Blende, Länge 121,5 cm	248,00 €
241	Skinny		Systeme	E300D83006	013254	Skinny big EB 1x49 Acryl	für 1 x FQ 49 W, T16, G5, EVG, Einbau, opale Blende, Länge 151,5 cm	290,00 €
241	Skinny		Systeme	E300D83007	013250	Skinny big EB 1x80 Acryl	für 1 x FQ 80 W, T16, G5, EVG, Einbau, opale Blende, Länge 151,5 cm	290,00 €
241	Skinny		Systeme	E300D81001	013572	Skinny big EB 1x21 Raster	für 1 x FH 21 W, T16, G5, EVG, Einbau, BAP-Raster, Länge 91,5 cm	210,00 €
241	Skinny		Systeme	E300D81002	013573	Skinny big EB 1x28 Raster	für 1 x FH 28 W, T16, G5, EVG, Einbau, BAP-Raster, Länge 121,5 cm	248,00 €
241	Skinny		Systeme	E300D81003	013574	Skinny big EB 1x35 Raster	für 1 x FH 35 W, T16, G5, EVG, Einbau, BAP-Raster, Länge 151,5 cm	290,00 €
241	Skinny		Systeme	E300D81004	013575	Skinny big EB 1x39 Raster	für 1 x FQ 39 W, T16, G5, EVG, Einbau, BAP-Raster, Länge 91,5 cm	210,00 €
241	Skinny		Systeme	E300D81005	013576	Skinny big EB 1x54 Raster	für 1 x FQ 54 W, T16, G5, EVG, Einbau, BAP-Raster, Länge 121,5 cm	248,00 €
241	Skinny		Systeme	E300D81006	013577	Skinny big EB 1x49 Raster	für 1 x FQ 49 W, T16, G5, EVG, Einbau, BAP-Raster, Länge 151,5 cm	290,00 €
241	Skinny		Systeme	E300D81007	E300D81007	Skinny big EB 1x80 Raster	für 1 x FQ 80 W, T16, G5, EVG, Einbau, BAP-Raster, Länge 151,5 cm	290,00 €
242	INDEX							
243	INDEX							
242-243	Alulite	Die Technik des Alulite Schienen-Niedervolt-Systems ist einzigartig, die Elemente sind in ihrer Gestaltung zeitlos. Das Herz dieses Niedervoltsystems ist die biegbare Aluminium-Schiene. Eine spezielle Verbindung aus Isolator und Aluminium vereint Stromführung und Statik in idealer Weise. Die Schienen gibt es in verschiedenen Längen, sie können auf jede gewünschte Länge gekürzt werden. Die Schiene ist prinzipiell von Hand verformbar. Mit Hilfe von Wand-Deckenhaltern in unterschiedlichen Längen und Formen kann die Schiene ihren Lauf überall führen. Zur Stromversorgung des Lichtsystems dienen						
	Alulite	Das System trägt das TÜV / GS Zeichen für geprüfte Sicherheit. Das System und einige Komponenten sind patentrechtlich geschützt. Nicht für feuchte Räume Schwimmbad, Sauna geeignet. Das Alulite Schienen-Niedervolt-System wurde in Paris mit dem Oscar de Syndicat National des Architectes d'intérieur ausgezeichnet.						
244	Alulite	A120/A500/A600 - Alulite Lampenelemente, Aluminium glaskugelgestrahlt, für Coolbeam, GX5,3, 20/35/50 W, 12 V 000006 A120 Lampenelement, starr, für Coolbeam	Systeme	Y025D80001	000006	A120	Lampenelement, starr, für Coolbeam, GX5,3, 20/35/50 W, 12 V	79,00 €

244	Alulite		Systeme	Y025D80002	001182	A500	Lampenelement, einfach schwenkbar, für Coolbeam, GX5,3, 20/35/50 W, 12 V	109,00 €
244	Alulite		Systeme	Y025D80003	001183	A600	Lampenelement, zweifach schwenkbar, für Coolbeam, GX5,3, 20/35/50 W, 12 V	138,00 €
244	Alulite	ALPLS 1 Papierschirm - für das Alulite Lampenelement A120, Pergamentpapier, schwer entflammbar, für ein warmes, blendfreies Licht, kann auf alle A 120 Lampenelemente montiert werden, Lieferung erfolgt ohne A120 Lampenelement	Systeme	Y025D80004	003877	ALPLS1	Papierschirm	25,00 €
245	Alulite	Blendschutz - Werkzeuglos aufzuschnappen, für Kaltlichtspiegelampe 50 mm oder Sylvania Highspot ESS0, ideal um störende Lichtstrahlen abzugrenzen, ideal als Galerieleuchte, auf dem Leuchtmittel drehbar, temperaturbeständig lackiert. Farbglasring in rot, grün, gelb auf Anfrage möglich	Systeme	Y025D80155	006932	BKKB50Gsw	Blendschutztor, Entblendung in zwei Achsen, Stahlblech, schwarz	10,00 €
245	Alulite		Systeme	Y025D80157	006933	PR50Gsw	Blendschutzraster, Entblendung in einer Achse, schwarz	9,00 €
245	Alulite		Systeme	Y025D80158	012030	PR50Gsi	Blendschutzraster, Entblendung in einer Achse, silber metallic	9,00 €
245	Alulite		Systeme	Y025D80156	008329	BKKB50Gsi	Blendschutztor, Entblendung in zwei Achsen, Stahlblech, silber metallic	10,00 €
245	Alulite		Systeme	Y025D80159	010079	FD50Gsw	Farbglasring, schwarz, mit dichroitischem Filter, blau	16,00 €
245	Alulite		Systeme	Y025D80160	010083	FD50Gsi	Farbglasring, silber metallic, mit dichroitischem Filter, blau	16,00 €
246	Foto Alulite							
247	Alulite	Spiegelhalter - schwenkbar, für die Lampenelemente A120, A500 und A600	Systeme	Y025D80005	003912	ALSP1		35,00 €
247	Alulite	Aluminium Filterhalter - für Coolbeam 50mm, kurz Montage erfolgt direkt auf das	Systeme	Y025D80006	001773	FAO	kurz, rund	33,00 €
247	Alulite		Systeme	Y025D80007	001770	FAX	kurz, quadratisch	33,00 €
247	Alulite		Systeme	Y025D80008	001774	FAO-lang	lang mit biegbaren Schwanenhälsen , rund	69,00 €
247	Alulite		Systeme	Y025D80009	001771	FAX-lang	lang mit biegbaren Schwanenhälsen , quadratisch	69,00 €
247	Alulite		Systeme			Ersatzscheibe		16,00 €
248	Alulite	A570 - Strahler für das Alulite Schienensystem, 355 drehbar und 90 schwenkbar, für Leuchtmittel Osram Halospot 111, Niedervolt Halogenlampe mit Aluminiumreflektor 35 W bis 70 W, Sockel G53 - Leuchtmittel werkzeuglos wechselbar, vier verschiedene Ausstrahlwinkel, 6° , 8° , 24° und 45° , ohne Leuchtmittel	Systeme	Y025D80010	007948	A570	für Osram Halospot 111, Niedervolt Halogenlampe mit Aluminiumreflektor 35 W bis 70 W, G53	105,00 €
249	Alulite	A1000-30/40/50 Bilderleuchte - für die parallele Schienenmontage zur Wand, Ausleger	Systeme	Y025D80011	001767	A1000-30	für Coolbeam, GX 5.3, 20/35/50 W, 12 V, 30,0 cm	100,00 €
249	Alulite		Systeme	Y025D80012	002390	A1000-40	für Coolbeam, GX 5.3, 20/35/50 W, 12 V, 40,0 cm	105,00 €
249	Alulite		Systeme	Y025D80013	002389	A1000-50	für Coolbeam, GX 5.3, 20/35/50 W, 12 V, 50,0 cm	110,00 €
250	Alulite		Systeme	Y025D80014		AL-PE1	für Stiftsockel GY6.35, 12 V, max 35 W, zylindrischer Glaskörper, lang	125,00 €
				Y025D80015	0046(w=24/b=25/g=28)			
				Y025D80016				
250	Alulite		Systeme	Y025D80017		AL-PE2	für Stiftsockel GY6.35, 12 V, max 35 W, zylindrischer Glaskörper, breit	125,00 €
				Y025D80018	0046(w=29/b=30/g=33)			
				Y025D80019				
250	Alulite	AL-PE - Glaspendelleuchten für Stiftsockel GY6.35, 12 V, max. 35 W, Kabel schwarz, 180,0 cm (andere Längen auf Anfrage) , drei verschiedene Glaskörperformen, drei verschiedene Farben: : weiß=w , blau=b, grün=g, Bitte wählen Sie die letzten Stellen der Artikelnummer entsprechend der gewünschten Farbe.	Systeme	Y025D80020		AL-PE	für Stiftsockel GY6.35, 12 V, max 35 W, kugelförmiger Glaskörper	125,00 €
				Y025D80021	0046(w=34/b=35/g=38)			
				Y025D80022				
250	Alulite		Systeme	Y025D80026		AL-PE-GW1	für Stiftsockel GY6.35, 12 V, max 35 W, mit Gegengewicht, zylindr.	202,00 €
				Y025D80027	0046(w=44/b=45/g=48)			
				Y025D80028				
250	Alulite		Systeme	Y025D80029		AL-PE-GW2	für Stiftsockel GY6.35, 12 V, max 35 W, mit Gegengewicht, zylindr.	202,00 €
				Y025D80030	0046(w=49/b=50/g=53)			
				Y025D80031				
250	Alulite		Systeme	Y025D80023		AL-PE-GW3	für Stiftsockel GY6.35, 12 V, max 35 W, mit Gegengewicht,	202,00 €
				Y025D80024	0046(w=39/b=40/g=43)			
				Y025D80025				
251	Alulite	A900 - Alulite Pendelleuchte, nur für QR-C 51, Aluminiumreflektor, GU5,3, 20/35/50 W,	Systeme	Y025D80040	005951	A900-100-F	nur für QR-C 51, 100,0 cm, mit Filterglas	286,00 €
251	Alulite		Systeme	Y025D80032	002213	A900-50	nur für QR-C 51, 50,0 cm, ohne Vorsatz	128,00 €
251	Alulite		Systeme	Y025D80033	002214	A900-70	nur für QR-C 51, 70,0 cm, ohne Vorsatz	141,00 €
251	Alulite		Systeme	Y025D80034	002215	A900-100	nur für QR-C 51, 100,0 cm, ohne Vorsatz	145,00 €
251	Alulite		Systeme	Y025D80035	004978	A900-50-SP	nur für QR-C 51, 50,0 cm, mit Spiegelglas	167,00 €
251	Alulite		Systeme	Y025D80036	005512	A900-70-SP	nur für QR-C 51, 70,0 cm mit Spiegelglas	180,00 €
251	Alulite		Systeme	Y025D80037	006059	A900-100-SP	nur für QR-C 51, 100,0 cm mit Spiegelglas	185,00 €
251	Alulite		Systeme	Y025D80038	004977	A900-50-F	nur für QR-C 51, 50,0 cm, mit Filterglas	212,00 €
251	Alulite		Systeme	Y025D80039	006145	A900-70-F	nur für QR-C 51, 70,0 cm, mit Filterglas	224,00 €
252	Foto Alulite		Systeme					
253	Alulite	A550 - Alulite Strahler, 12 V, 35-100 W, für Leuchtmittel QT12, mit Sockel GY6.35, 360 drehbar, 180 schwenkbar, PTFE-isolierte Zuleitung, mit symmetrischem Wechselreflektor aus natur-eloxiertem Aluminium, Lichtaustrittsöffnung 6,6 cm im Durchmesser, symmetrischer oder asymmetrischer Lichtaustritt, rotationssymmetrische Lichtverteilung, weich einsetzende und gleichmäßige Beleuchtungsstärkeverteilung, Schienenadapter Aluminium glaskugelgestrahlt.	Systeme	Y025D80041	007531	A550/22	für Leuchtmittel QT12, 12 V, 35-100 W, 22 , spot, symmetrisch	149,00 €
253	Alulite		Systeme	Y025D80042	007530	A550/44	für Leuchtmittel QT12, 12 V, 35-100 W, 44 , flood, symmetrisch	149,00 €
253	Alulite		Systeme	Y025D80043	007533	A550/33	für Leuchtmittel QT12, 12 V, 35-100 W, 33 , medium, symmetrisch	149,00 €
253	Alulite		Systeme	Y025D80044	007532	A550/33A	für Leuchtmittel QT12, 12 V, 35-100 W, 33 , asymmetrisch	149,00 €
254	Alulite		Systeme	Y025D80045	000009	A700-1	für Stiftsockellampe, 20 W, 12 V, GY6.35, axial	130,00 €
254	Alulite		Systeme	Y025D80046	004072	A700-2	für Stiftsockellampe, 20 W, 12 V, GY6.35, axial	130,00 €
254	Alulite		Systeme	Y025D80047	004073	A700-3	für Stiftsockellampe, 20 W, 12 V, GY6.35, axial	130,00 €
254	Alulite		Systeme	Y025D80048	004074	A700-4	für Stiftsockellampe, 20 W, 12 V, GY6.35, axial	130,00 €
254	Alulite		Systeme	Y025D80049	004075	A700-5	für Stiftsockellampe, 20 W, 12 V, GY6.35, axial	130,00 €
254	Alulite	A700 - Starres Lampenelement mit Glasauflatz, für Stiftsockellampe, 20 W, 12 V,	Systeme	Y025D80050	004076	A700-6	für Stiftsockellampe, 20 W, 12 V, GY6.35, axial	130,00 €

254	Alulite	GY6.35, axial.	Systeme	Y025D80051	004077	A700-7	für Stiftsockellampe, 20 W, 12 V, GY6.35, axial	130,00 €
254	Alulite		Systeme	Y025D80052	004078	A700-8	für Stiftsockellampe, 20 W, 12 V, GY6.35, axial	130,00 €
254	Alulite		Systeme	Y025D80053	004079	A700-9	für Stiftsockellampe, 20 W, 12 V, GY6.35, axial	130,00 €
254	Alulite		Systeme	Y025D80054	004080	A700-10	für Stiftsockellampe, 20 W, 12 V, GY6.35, axial	130,00 €
255	Alulite		Systeme	Y025D80055	004081	A700-11	für Stiftsockellampe, 20 W, 12 V, GY6.35, axial	130,00 €
255	Alulite		Systeme	Y025D80056	004082	A700-12	für Stiftsockellampe, 20 W, 12 V, GY6.35, axial	130,00 €
256	Alulite	a) A325 Schienenverbinder/Wandhalter - für die parallele Schienenmontage zur Wand.	Systeme	Y025D80057	001201	A325		100,00 €
256	Alulite		Systeme	Y025D80058	001424	A325/A170	mit Stromeinspeisung	137,00 €
256	Alulite		Systeme	Y025D80059	001425	A325/A250	mit Isolatoren zur Stromkreisrennung	116,00 €
256	Alulite	b) T 200/300-W-01 Transformator zur Stromeinspeisung bei paralleler	Systeme	Y025D80060	004133	T200-W-01	Transformator 200 W	182,00 €
256	Alulite		Systeme	Y025D80061	004134	T300-W-01	Transformator 300 W	202,00 €
256	Alulite	c) A400-Seil A400 mit Seilabhängung, 200cm Edelstahlseil, beliebig kürzbar, mit Deckenbaldachin und Befestigungsset. Seillänge werkzeuglos genau einstellbar	Systeme	Y025D80062	005549	A400-Seil		79,00 €
257	Alulite	A800-Seil mit Schienenverbinder - A800 mit Seilabhängung, 200,0 cm Edelstahlseil, beliebig kürzbar, Deckenbaldachin und Befestigungsset, Seillänge werkzeuglos genau einzustellen, dient zusätzlich als mechanischer und elektrischer Schienen- verbinder, ohne Abbildung, ähnlich Abbildung c nur breiter, siehe technische Zeichnung	Systeme	Y025D80063	006094	A800-Seil		95,00 €
257	Alulite	d A300 / A301 Schienenverbinder - quadratisch, Aluminium glaskugelgestrahlt, A301	Systeme	Y025D80064	000015	A300		58,00 €
257	Alulite		Systeme	Y025D80065	001421	A300/A250	mit Isolatoren zur Stromkreisrennung	75,00 €
257	Alulite		Systeme	Y025D80066	001420	A300/A170	mit Stromeinspeisung	95,00 €
257	Alulite		Systeme	Y025D80067	000357	A301	mit Stahlseilabhängung	95,00 €
257	Alulite		Systeme	Y025D80068	001423	A301/A250	mit Stahlseilabhängung, mit Isolatoren zur Stromkreisrennung	111,00 €
257	Alulite		Systeme	Y025D80069	001422	A301/A170	mit Stahlseilabhängung, mit Stromeinspeisung	130,00 €
258	Alulite	a) T200/300-R Schalentransformator - 200 W oder 300 W, Längen: Standard,	Systeme	Y025D80070	002466	T200-R	200 W, Standard	299,00 €
258	Alulite		Systeme	Y025D80071	002182	T200-R-30	200 W, 30,0 cm	304,00 €
258	Alulite		Systeme	Y025D80072	002383	T200-R-50	200 W, 50,0 cm	309,00 €
258	Alulite		Systeme	Y025D80073	002384	T200-R-70	200 W, 70,0 cm	314,00 €
258	Alulite		Systeme	Y025D80074	002465	T300-R	300 W, Standard	314,00 €
258	Alulite		Systeme	Y025D80075	002183	T300-R-30	300 W, 30,0 cm	320,00 €
258	Alulite		Systeme	Y025D80076	002385	T300-R-50	300 W, 50,0 cm	325,00 €
258	Alulite		Systeme	Y025D80077	002386	T300-R-70	300 W, 70,0 cm	330,00 €
259	Alulite	b) T200/300-DD Designtransformator - 200 W oder 300 W, für Standardlänge,	Systeme	Y025D80078	001438	T200-DD-w	200 W, weiße Dreiecke	250,00 €
259	Alulite		Systeme	Y025D80079	001991	T200-DD-sw	200 W, schwarze Dreiecke	250,00 €
259	Alulite		Systeme	Y025D80080	001439	T300-DD-w	300 W, weiße Dreiecke	266,00 €
259	Alulite		Systeme	Y025D80081	001999	T300-DD-sw	300 W, schwarze Dreiecke	266,00 €
260	Alulite	a) Alulite Schiene - Breite 4,0 cm, Aluminium-Isolator Verbindung, Längen 200,0 cm	Systeme	Y025D80082	000002	A102	Schiene, 200,0 cm	54,00 €
260	Alulite		Systeme	Y025D80083	000003	A125	Schiene, 250,0 cm	64,00 €
260	Alulite	b) DD 1/2 - Design Endstücke, Acryl-Element für das Schienenende, 1 Stück, weiß oder	Systeme	Y025D80084	000016	DD1-w	Dreieck, weiß	14,00 €
260	Alulite		Systeme	Y025D80085	000987	DD1-s	Dreieck, schwarz	14,00 €
260	Alulite		Systeme	Y025D80086	001449	DD2-w	Zylinder, weiß ohne Abbildung	14,00 €
260	Alulite		Systeme	Y025D80087	001345	DD2-s	Zylinder, schwarz ohne Abbildung	14,00 €
261	Alulite	c) Alulite Deckenhalter - Wand/Deckenhalter, Aluminium glaskugelgestrahlt.	Systeme	Y025D80088	000005	A225		110,00 €
261	Alulite		Systeme	Y025D80089	001419	A225/A250	Standard, mit Isolatoren zur Trennung von Stromkreisen	128,00 €
261	Alulite		Systeme	Y025D80090	001418	A225/A170	mit Einspeisung	150,00 €
261	Alulite	d) externer Niedervolt-Sicherheitstransformator - für den Einsatz in Zwischendecken	Systeme	M0TR000007	000819	150	W, 12V, Länge 233 mm	79,40 €
261	Alulite		Systeme	M0TR000006	000813	210	W, 12 V, Länge 267 mm	86,60 €
261	Alulite		Systeme	M0TR000005	000816	300	W, 12 V, Länge 322 mm	101,00 €
262	Alulite	a) A400-RS und A800-RS Einbaudeckenhalter - mit integrierter Einspeisung durch	Systeme	Y025D80091	005966	A400/A170-RS	200 W/12 V, Standard	156,00 €
262	Alulite		Systeme	Y025D80092	005156	A400-30/A170-RS	200 W/12 V, 30,0 cm	159,00 €
262	Alulite		Systeme	Y025D80093	005157	A400-50/A170-RS	200 W/12 V, 50,0 cm	164,00 €
262	Alulite		Systeme	Y025D80094	005158	A400-70/A170-RS	200 W/12 V, 70,0 cm	169,00 €
262	Alulite		Systeme	Y025D80095	001430	A800/A170-RS	300 W/12 V, Standard	171,00 €
262	Alulite		Systeme	Y025D80096	001431	A800-30/A170-RS	300 W/12 V, 30,0 cm	174,00 €
262	Alulite		Systeme	Y025D80097	001432	A800-50/A170-RS	300 W/12 V, 50,0 cm	179,00 €
262	Alulite		Systeme	Y025D80098	001433	A800-70/A170-RS	300 W/12 V, 70,0 cm	184,00 €
263	Alulite	b) A400-ZB und A800-ZB Aufbaudeckenhalter - mit integrierter Einspeisung durch	Systeme	Y025D80099	005541	A400/A170-ZB	200 W/12 V, Standard	156,00 €
263	Alulite		Systeme	Y025D80100	005141	A400-30/A170-ZB	200 W/12 V, 30,0 cm	159,00 €
263	Alulite		Systeme	Y025D80101	005142	A400-50/A170-ZB	200 W/12 V, 50,0 cm	164,00 €
263	Alulite		Systeme	Y025D80102	005143	A400-70/A170-ZB	200 W/12 V, 70,0 cm	169,00 €
263	Alulite		Systeme	Y025D80103	005436	A800/A170-ZB	300 W/12 V, Standard	171,00 €
263	Alulite		Systeme	Y025D80104	005144	A800-30/A170-ZB	300 W/12 V, 30,0 cm	174,00 €
263	Alulite		Systeme	Y025D80105	005145	A800-50/A170-ZB	300 W/12 V, 50,0 cm	179,00 €
263	Alulite		Systeme	Y025D80106	005146	A800-70/A170-ZB	300 W/12 V, 70,0 cm	184,00 €
264	Alulite	a) A400-RS-FK und A800-RS-FK Deckenhalter mit Federklemmung - mit integrierter	Systeme	Y025D80107	005968	A400/A170-RS-FK	200 W/12 V, Standard	156,00 €
264	Alulite		Systeme	Y025D80108	005150	A400-30/A170-RS-FK	200 W/12 V, 30,0 cm	159,00 €
264	Alulite		Systeme	Y025D80109	005151	A400-50/A170-RS-FK	200 W/12 V, 50,0 cm	164,00 €
264	Alulite		Systeme	Y025D80110	005152	A400-70/A170-RS-FK	200 W/12 V, 70,0 cm	169,00 €
264	Alulite		Systeme	Y025D80111	005490	A800/A170-RS-FK	300 W/12 V, Standard	171,00 €
264	Alulite		Systeme	Y025D80112	005153	A800-30/A170-RS-FK	300 W/12 V, 30,0 cm	174,00 €
264	Alulite		Systeme	Y025D80113	005154	A800-50/A170-RS-FK	300 W/12 V, 50,0 cm	179,00 €

264	Alulite		Systeme	Y025D80114	005155	A800-70/A170-RS-FK	300 W/12 V, 70,0 cm	184,00 €
265	Alulite	b) A400-RS-S und A800-RS-S Deckenhalter zum Anschrauben - mit integrierter	Systeme	Y025D80115	005969	A400/A170-RS-S	200 W/12 V, Standard	156,00 €
265	Alulite		Systeme	Y025D80116	005970	A400-30/A170-RS-S	200 W/12 V, 30,0 cm	159,00 €
265	Alulite		Systeme	Y025D80117	005971	A400-50/A170-RS-S	200 W/12 V, 50,0 cm	164,00 €
265	Alulite		Systeme	Y025D80118	005972	A400-70/A170-RS-S	200 W/12 V, 70,0 cm	169,00 €
265	Alulite		Systeme	Y025D80119	005437	A800/A170-RS-S	300 W/12 V, Standard	171,00 €
265	Alulite		Systeme	Y025D80120	005159	A800-30/A170-RS-S	300 W/12 V, 30,0 cm	174,00 €
265	Alulite		Systeme	Y025D80121	005160	A800-50/A170-RS-S	300 W/12 V, 50,0 cm	179,00 €
265	Alulite		Systeme	Y025D80122	005161	A800-70/A170-RS-S	300 W/12 V, 70,0 cm	184,00 €
266	Alulite	A400-E/D Paralleler Schienenhalter - für die parallele Schienenmontage untereinander, Verbindungslängen 30,0/50,0/70,0 cm, Stromführung erfolgt entweder über ein Aluminiumrohr mit einem innenliegenden Kabel, nur max. 200 W möglich, (zwei Schienenhalter, ein Rohr) oder über zwei Aluminiumrohre, bis max. 300 W möglich, (vier Schienenhalter, zwei Rohre)	Systeme	Y025D80123	005464	A400-E-30	ein Aluminiumrohr mit einem innenliegenden Kabel, 30,0 cm	184,00 €
266	Alulite		Systeme	Y025D80124	005465	A400-E-50	ein Aluminiumrohr mit einem innenliegenden Kabel, 50,0 cm	189,00 €
266	Alulite		Systeme	Y025D80125	005466	A400-E-70	ein Aluminiumrohr mit einem innenliegenden Kabel, 70,0 cm	194,00 €
266	Alulite		Systeme	Y025D80126	001194	A400-D-30	zwei Aluminiumrohre, 30,0 cm	235,00 €
266	Alulite		Systeme	Y025D80127	001195	A400-D-50	zwei Aluminiumrohre, 50,0 cm	240,00 €
266	Alulite		Systeme	Y025D80128	001196	A400-D-70	zwei Aluminiumrohre, 70,0 cm	245,00 €
267	Foto Alulite							
268	Alulite	a) A400 Schmalen Deckenhalter - Rohrlängen: Standard, 30,0/50,0/70,0 cm, Aluminium	Systeme	Y025D80129	001014	A400	Standard	66,00 €
268	Alulite		Systeme	Y025D80130	001026	A400-30	30,0 cm	69,00 €
268	Alulite		Systeme	Y025D80131	001027	A400-50	50,0 cm	74,00 €
268	Alulite		Systeme	Y025D80132	001184	A400-70	70,0 cm	79,00 €
268	Alulite		Systeme	Y025D80133	003560	A400-SD	für schräge Decken, Standard	79,00 €
268	Alulite		Systeme	Y025D80134	003561	A400-30-SD	für schräge Decken, 30,0 cm	82,00 €
268	Alulite		Systeme	Y025D80135	003562	A400-50-SD	für schräge Decken, 50,0 cm	87,00 €
268	Alulite		Systeme	Y025D80136	003563	A400-70-SD	für schräge Decken, 70,0 cm	92,00 €
269	Alulite	b) A800 Breiter Deckenhalter mit Schienenverbinder - Deckenhalter dient gleichzeitig	Systeme	Y025D80137	001197	A800	Standard	82,00 €
269	Alulite		Systeme	Y025D80138	001198	A800-30	30,0 cm	84,00 €
269	Alulite		Systeme	Y025D80139	001199	A800-50	50,0 cm	89,00 €
269	Alulite		Systeme	Y025D80140	001200	A800-70	70,0 cm	95,00 €
269	Alulite		Systeme	Y025D80141	001817	A800/A250	mit Isolatoren zur Stromkreistrengung, Standard	98,00 €
269	Alulite		Systeme	Y025D80142	001824	A800-30/A250	mit Isolatoren zur Stromkreistrengung, 30,0 cm	103,00 €
269	Alulite		Systeme	Y025D80143	001825	A800-50/A250	mit Isolatoren zur Stromkreistrengung, 50,0 cm	108,00 €
269	Alulite		Systeme	Y025D80144	001826	A800-70/A250	mit Isolatoren zur Stromkreistrengung, 70,0 cm	114,00 €
269	Alulite		Systeme	Y025D80145	003567	A800-SD	für schräge Decken, Standard	123,00 €
269	Alulite		Systeme	Y025D80146	003566	A800-30-SD	für schräge Decken, 30,0 cm	125,00 €
269	Alulite		Systeme	Y025D80147	003565	A800-50-SD	für schräge Decken, 50,0 cm	130,00 €
269	Alulite		Systeme	Y025D80148	003564	A800-70-SD	für schräge Decken, 70,0 cm	135,00 €
269	Alulite		Systeme	Y025D80149	003568	A800/A250-SD	für schräge Decken, mit Isolatoren zur Stromkreistrengung, Standard	139,00 €
269	Alulite		Systeme	Y025D80150	003569	A800-30/A250-SD	für schräge Decken, mit Isolatoren zur Stromkreistrengung, 30,0 cm	144,00 €
269	Alulite		Systeme	Y025D80151	003570	A800-50/A250-SD	für schräge Decken, mit Isolatoren zur Stromkreistrengung, 50,0 cm	149,00 €
269	Alulite		Systeme	Y025D80152	003571	A800-70/A250-SD	für schräge Decken, mit Isolatoren zur Stromkreistrengung, 70,0 cm	154,00 €
275		Herausgeber idee. design. licht. GmbH Chemnitzer Straße 19 09212 Limbach - Oberfrohna Telefon: +49(0)3722/6310-0 Fax: +49(0)3722/631018 E-Mail: zentrale@idee-design-licht.de Internet: www.idee-design-licht.de Layout und Satz frostfrei Konzeption und Gestaltung Chemnitz www.frostfrei.de © idee. design. licht. GmbH - 2009						