

Preisliste Euro 2018

(Für die Richtigkeit der Daten übernehmen wir keine Verantwortung, Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.)
12.01.2018/js

Artikel Nr.	Preis exkl. MwSt.	Bezeichnung	Materialisierung	Farbe Oberfläche	Optik/Lichttechnik	Funktion 1
S4090.120.30.2 DIG	959 EUR	MESH Pendelleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur bronze	Stahlseilabhängungen 2500 mm
S4090.120.40.2 DIG	959 EUR	MESH Pendelleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur bronze	Stahlseilabhängungen 2500 mm
S4090.150.30.2 DIG	1115 EUR	MESH Pendelleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur bronze	Stahlseilabhängungen 2500 mm
S4090.150.40.2 DIG	1115 EUR	MESH Pendelleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur bronze	Stahlseilabhängungen 2500 mm
S4090.180.30.2 DIG	1317 EUR	MESH Pendelleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur bronze	Stahlseilabhängungen 2500 mm
S4090.180.40.2 DIG	1317 EUR	MESH Pendelleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur bronze	Stahlseilabhängungen 2500 mm
S4091.060.30.2 DIG	467 EUR	MESH Anbauleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur	bronze lackiert
S4091.060.40.2 DIG	467 EUR	MESH Anbauleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur	bronze lackiert
S4091.090.30.2 DIG	558 EUR	MESH Anbauleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur	bronze lackiert
S4091.090.40.2 DIG	558 EUR	MESH Anbauleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur	bronze lackiert
S4091.120.30.2 DIG	660 EUR	MESH Anbauleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur	bronze lackiert
S4091.120.40.2 DIG	660 EUR	MESH Anbauleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur	bronze lackiert
S4091.150.30.2 DIG	748 EUR	MESH Anbauleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur	bronze lackiert
S4091.150.40.2 DIG	748 EUR	MESH Anbauleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Mikro-Linsentechnik mit Rasterstruktur	bronze lackiert
200.280.00	388 EUR	SPINA Pendelleuchte	Aluminium	farblos eloxiert		Stahlseilabhängungen 2500 mm
200.280.00 DIG	475 EUR	SPINA Pendelleuchte	Aluminium	farblos eloxiert		Stahlseilabhängungen 2500 mm
200.350.00	411 EUR	SPINA Pendelleuchte	Aluminium	farblos eloxiert		Stahlseilabhängungen 2500 mm
200.350.00 DIG	495 EUR	SPINA Pendelleuchte	Aluminium	farblos eloxiert		Stahlseilabhängungen 2500 mm
201.140.00	270 EUR	SPINA Anbauleuchte	Aluminium	farblos eloxiert		
201.140.00 DIG	374 EUR	SPINA Anbauleuchte	Aluminium	farblos eloxiert		
201.210.00	284 EUR	SPINA Anbauleuchte	Aluminium	farblos eloxiert		
201.210.00 DIG	385 EUR	SPINA Anbauleuchte	Aluminium	farblos eloxiert		
201.280.00	297 EUR	SPINA Anbauleuchte	Aluminium	farblos eloxiert		
201.280.00 DIG	397 EUR	SPINA Anbauleuchte	Aluminium	farblos eloxiert		
201.350.00	310 EUR	SPINA Anbauleuchte	Aluminium	farblos eloxiert		
201.350.00 DIG	408 EUR	SPINA Anbauleuchte	Aluminium	farblos eloxiert		
212.100.0	29 EUR	Montagebügel-Set (2 Stück)	Aluminium	farblos eloxiert		freie Kabelführung
212.100.2	41 EUR	Montagebügel-Set (2 Stück)	Aluminium	schwarz RAL 9005		freie Kabelführung
212.100.3	41 EUR	Montagebügel-Set (2 Stück)	Aluminium	weiss RAL 9003		freie Kabelführung
212.500.0	45 EUR	Baldachin	Polycarbonat	grau RAL 9006		vertikale und horizontale Kabeleinführung
212.500.2	41 EUR	Baldachin	Polycarbonat	schwarz RAL 9005		vertikale und horizontale Kabeleinführung
212.500.3	45 EUR	Baldachin	Polycarbonat	weiss RAL 9003		vertikale und horizontale Kabeleinführung
213.553.9	35 EUR	Anschlusskabel		transparent		
213.555.9	49 EUR	Anschlusskabel		transparent		
253.200.0	91 EUR	Pendel-Set für nicht dimmbare Leuchte		farblos eloxiert		
253.200.2	91 EUR	Pendel-Set für nicht dimmbare Leuchte		schwarz RAL 9005		
253.200.3	91 EUR	Pendel-Set für nicht dimmbare Leuchte		weiss RAL 9003		
253.205.0	91 EUR	Pendel-Set für dimmbare Leuchte		farblos eloxiert		
253.205.2	91 EUR	Pendel-Set für dimmbare Leuchte		schwarz RAL 9005		
253.205.3	91 EUR	Pendel-Set für dimmbare Leuchte		weiss RAL 9003		
253.550.0	32 EUR	Stahlseil-Abhängung		farblos eloxiert		stufenlos höhenverstellbar
253.550.3	44 EUR	Stahlseil-Abhängung		weiss RAL 9003		stufenlos höhenverstellbar
4000.060.27.0	344 EUR	SPINAled Anbauleuchte	Aluminium	farblos eloxiert	Kunstglas-Diffusor opal	
4000.060.27.0 DIG	379 EUR	SPINAled Anbauleuchte	Aluminium	farblos eloxiert	Kunstglas-Diffusor opal	
4000.060.27.1	458 EUR	SPINAled Anbauleuchte	Aluminium	glanzverchromt	Kunstglas-Diffusor opal	
4000.060.27.1 DIG	512 EUR	SPINAled Anbauleuchte	Aluminium	glanzverchromt	Kunstglas-Diffusor opal	
4000.060.30.0	344 EUR	SPINAled Anbauleuchte	Aluminium	farblos eloxiert	Kunstglas-Diffusor opal	
4000.060.30.0 DIG	379 EUR	SPINAled Anbauleuchte	Aluminium	farblos eloxiert	Kunstglas-Diffusor opal	
4000.060.30.1	458 EUR	SPINAled Anbauleuchte	Aluminium	glanzverchromt	Kunstglas-Diffusor opal	

4110.420.40.2	894 EUR	ARVA Pendelleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Kunstglas-Diffusor feinmattiert	Kabel schwarz 2500 mm
4110.420.40.2 DIG	989 EUR	ARVA Pendelleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Kunstglas-Diffusor feinmattiert	Kabel schwarz 2500 mm
4110.420.40.3	894 EUR	ARVA Pendelleuchte	Aluminium	weiss RAL 9003	Kunstglas-Diffusor feinmattiert	Kabel schwarz 2500 mm
4110.420.40.3 DIG	989 EUR	ARVA Pendelleuchte	Aluminium	weiss RAL 9003	Kunstglas-Diffusor feinmattiert	Kabel schwarz 2500 mm
4110.420.40.8	894 EUR	ARVA Pendelleuchte	Aluminium	grau RAL 9006	Kunstglas-Diffusor feinmattiert	Kabel schwarz 2500 mm
4110.420.40.8 DIG	989 EUR	ARVA Pendelleuchte	Aluminium	grau RAL 9006	Kunstglas-Diffusor feinmattiert	Kabel schwarz 2500 mm
4111.080.02.0	302 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	farblos eloxiert		für 2 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4111.080.02.0 AIR	481 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	farblos eloxiert		für 2 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4111.080.02.0 DIG	366 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	farblos eloxiert		für 2 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4111.080.02.2	302 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	schwarz RAL 9005		für 2 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4111.080.02.2 AIR	481 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	schwarz RAL 9005		für 2 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4111.080.02.2 DIG	366 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	schwarz RAL 9005		für 2 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4111.080.02.3	302 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	weiss RAL 9003		für 2 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4111.080.02.3 AIR	481 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	weiss RAL 9003		für 2 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4111.080.02.3 DIG	366 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	weiss RAL 9003		für 2 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4111.120.01.2	143 EUR	ARVA Baldachin	Aluminium	schwarz RAL 9005		zu Pendelleuchte
4111.120.01.2 DIG	184 EUR	ARVA Baldachin	Aluminium	schwarz RAL 9005		zu Pendelleuchte
4111.120.01.3	143 EUR	ARVA Baldachin	Aluminium	weiss RAL 9003		zu Pendelleuchte
4111.120.01.3 DIG	184 EUR	ARVA Baldachin	Aluminium	weiss RAL 9003		zu Pendelleuchte
4111.120.01.8	143 EUR	ARVA Baldachin	Aluminium	grau RAL 9006		zu Pendelleuchte
4111.120.01.8 DIG	184 EUR	ARVA Baldachin	Aluminium	grau RAL 9006		zu Pendelleuchte
4111.120.27.2	367 EUR	ARVA Pendelleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Glaslinse	Kabel schwarz 2500 mm
4111.120.27.3	367 EUR	ARVA Pendelleuchte	Aluminium	weiss RAL 9003	Glaslinse	Kabel schwarz 2500 mm
4111.120.27.8	367 EUR	ARVA Pendelleuchte	Aluminium	grau RAL 9006	Glaslinse	Kabel schwarz 2500 mm
4111.120.30.1	415 EUR	ARVA Pendelleuchte	Aluminium	glanzverchromt	Glaslinse	Kabel schwarz 2500 mm
4111.120.30.2	367 EUR	ARVA Pendelleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Glaslinse	Kabel schwarz 2500 mm
4111.120.30.3	367 EUR	ARVA Pendelleuchte	Aluminium	weiss RAL 9003	Glaslinse	Kabel schwarz 2500 mm
4111.120.30.8	367 EUR	ARVA Pendelleuchte	Aluminium	grau RAL 9006	Glaslinse	Kabel schwarz 2500 mm
4111.120.40.2	367 EUR	ARVA Pendelleuchte	Aluminium	schwarz RAL 9005	Glaslinse	Kabel schwarz 2500 mm
4111.120.40.3	367 EUR	ARVA Pendelleuchte	Aluminium	weiss RAL 9003	Glaslinse	Kabel schwarz 2500 mm
4111.120.40.8	367 EUR	ARVA Pendelleuchte	Aluminium	grau RAL 9006	Glaslinse	Kabel schwarz 2500 mm
4111.150.03.0	417 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	farblos eloxiert		für 3 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4111.150.03.0 AIR	720 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	farblos eloxiert		für 3 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4111.150.03.0 DIG	506 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	farblos eloxiert		für 3 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4111.150.03.2	417 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	schwarz RAL 9005		für 3 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4111.150.03.2 AIR	720 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	schwarz RAL 9005		für 3 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4111.150.03.2 DIG	506 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	schwarz RAL 9005		für 3 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4111.150.03.3	417 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	weiss RAL 9003		für 3 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4111.150.03.3 AIR	720 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	weiss RAL 9003		für 3 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4111.150.03.3 DIG	506 EUR	ARVA Tragschiene	Aluminium	weiss RAL 9003		für 3 Pendelleuchten ø140 mm, Glaslinse
4120.120.27.2	225 EUR	ARVA Anbauelement	Aluminium	schwarz RAL 9005	Kunstglas-Diffusor feinmattiert	
4120.120.27.3	225 EUR	ARVA Anbauelement	Aluminium	weiss RAL 9003	Kunstglas-Diffusor feinmattiert	
4120.120.27.8	225 EUR	ARVA Anbauelement	Aluminium	grau RAL 9006	Kunstglas-Diffusor feinmattiert	
4120.120.30.2	225 EUR	ARVA Anbauelement	Aluminium	schwarz RAL 9005	Kunstglas-Diffusor feinmattiert	
4120.120.30.3	225 EUR	ARVA Anbauelement	Aluminium	weiss RAL 9003	Kunstglas-Diffusor feinmattiert	
4120.120.30.8	225 EUR	ARVA Anbauelement	Aluminium	grau RAL 9006	Kunstglas-Diffusor feinmattiert	
4120.120.40.2	225 EUR	ARVA Anbauelement	Aluminium	schwarz RAL 9005	Kunstglas-Diffusor feinmattiert	
4120.120.40.3	225 EUR	ARVA Anbauelement	Aluminium	weiss RAL 9003	Kunstglas-Diffusor feinmattiert	
4120.120.40.8	225 EUR	ARVA Anbauelement	Aluminium	grau RAL 9006	Kunstglas-Diffusor feinmattiert	
4121.120.27.2	312 EUR	ARVA Anbauelement	Aluminium	schwarz RAL 9005	Glaslinse	
4121.120.27.3	312 EUR	ARVA Anbauelement	Aluminium	weiss RAL 9003	Glaslinse	
4121.120.27.8	312 EUR	ARVA Anbauelement	Aluminium	grau RAL 9006	Glaslinse	
4121.120.30.2	312 EUR	ARVA Anbauelement	Aluminium	schwarz RAL 9005	Glaslinse	
4121.120.30.3	312 EUR	ARVA Anbauelement	Aluminium	weiss RAL 9003	Glaslinse	
4121.120.30.8	312 EUR	ARVA Anbauelement	Aluminium	grau RAL 9006	Glaslinse	
4121.120.40.2	312 EUR	ARVA Anbauelement	Aluminium	schwarz RAL 9005	Glaslinse	
4121.120.40.3	312 EUR	ARVA Anbauelement	Aluminium	weiss RAL 9003	Glaslinse	

4300.000.35.3	27 EUR	LUNIK Reflektoreinsatz	Polycarbonat	weiss RAL 9003	transparenter Diffusor	mit Bajonettverschluss
4300.000.35.6	39 EUR	LUNIK Reflektoreinsatz	Polycarbonat	goldverchromt	transparenter Diffusor	mit Bajonettverschluss
4300.000.35.8	27 EUR	LUNIK Reflektoreinsatz	Polycarbonat	grau RAL 9006	transparenter Diffusor	mit Bajonettverschluss
4300.000.35.9	27 EUR	LUNIK Reflektoreinsatz	Polycarbonat	perlbeige RAL 1035	transparenter Diffusor	mit Bajonettverschluss
4300.000.45.1	36 EUR	LUNIK Reflektoreinsatz	Polycarbonat	glanzverchromt	transparenter Diffusor	mit Bajonettverschluss
4300.000.45.2	27 EUR	LUNIK Reflektoreinsatz	Polycarbonat	schwarz RAL 9005	transparenter Diffusor	mit Bajonettverschluss
4300.000.45.3	27 EUR	LUNIK Reflektoreinsatz	Polycarbonat	weiss RAL 9003	transparenter Diffusor	mit Bajonettverschluss
4300.000.45.6	39 EUR	LUNIK Reflektoreinsatz	Polycarbonat	goldverchromt	transparenter Diffusor	mit Bajonettverschluss
4300.000.45.8	27 EUR	LUNIK Reflektoreinsatz	Polycarbonat	grau RAL 9006	transparenter Diffusor	mit Bajonettverschluss
4300.000.45.9	27 EUR	LUNIK Reflektoreinsatz	Polycarbonat	perlbeige RAL 1035	transparenter Diffusor	mit Bajonettverschluss
4300.005.27.2	142 EUR	LUNIK Einbaustrahler	Aluminium	schwarz RAL 9005	Reflektoreinheit mit Bajonettverschluss	mit Abdeckrand
4300.005.27.3	142 EUR	LUNIK Einbaustrahler	Aluminium	weiss RAL 9003	Reflektoreinheit mit Bajonettverschluss	mit Abdeckrand
4300.005.27.8	142 EUR	LUNIK Einbaustrahler	Aluminium	grau RAL 9006	Reflektoreinheit mit Bajonettverschluss	mit Abdeckrand
4300.005.27.9	142 EUR	LUNIK Einbaustrahler	Aluminium	perlbeige RAL 1035	Reflektoreinheit mit Bajonettverschluss	mit Abdeckrand
4300.005.30.2	142 EUR	LUNIK Einbaustrahler	Aluminium	schwarz RAL 9005	Reflektoreinheit mit Bajonettverschluss	mit Abdeckrand
4300.005.30.3	142 EUR	LUNIK Einbaustrahler	Aluminium	weiss RAL 9003	Reflektoreinheit mit Bajonettverschluss	mit Abdeckrand
4300.005.30.8	142 EUR	LUNIK Einbaustrahler	Aluminium	grau RAL 9006	Reflektoreinheit mit Bajonettverschluss	mit Abdeckrand
4300.005.30.9	142 EUR	LUNIK Einbaustrahler	Aluminium	perlbeige RAL 1035	Reflektoreinheit mit Bajonettverschluss	mit Abdeckrand
4300.005.40.2	142 EUR	LUNIK Einbaustrahler	Aluminium	schwarz RAL 9005	Reflektoreinheit mit Bajonettverschluss	mit Abdeckrand
4300.005.40.3	142 EUR	LUNIK Einbaustrahler	Aluminium	weiss RAL 9003	Reflektoreinheit mit Bajonettverschluss	mit Abdeckrand
4300.005.40.8	142 EUR	LUNIK Einbaustrahler	Aluminium	grau RAL 9006	Reflektoreinheit mit Bajonettverschluss	mit Abdeckrand
4300.005.40.9	142 EUR	LUNIK Einbaustrahler	Aluminium	perlbeige RAL 1035	Reflektoreinheit mit Bajonettverschluss	mit Abdeckrand
4300.010.00.3	24 EUR	LUNIK Eingipsring	Polycarbonat	weiss RAL 9003		Deckenausschnitt Ø85 mm
4300.010.27.3	118 EUR	LUNIK Einbaustrahler	Aluminium	weiss RAL 9003	Reflektoreinheit mit Bajonettverschluss	für randlosen Einbau
4300.010.30.3	118 EUR	LUNIK Einbaustrahler	Aluminium	weiss RAL 9003	Reflektoreinheit mit Bajonettverschluss	für randlosen Einbau
4300.010.40.3	118 EUR	LUNIK Einbaustrahler	Aluminium	weiss RAL 9003	Reflektoreinheit mit Bajonettverschluss	für randlosen Einbau
530.140.0	50 EUR	Lochblech-Diffusor 1 x 180°	Aluminium	farblos eloxiert		
530.210.0	54 EUR	Lochblech-Diffusor 1 x 180°	Aluminium	farblos eloxiert		
530.280.0	59 EUR	Lochblech-Diffusor 1 x 180°	Aluminium	farblos eloxiert		
530.350.0	64 EUR	Lochblech-Diffusor 1 x 180°	Aluminium	farblos eloxiert		
605.140.82	10 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.140.83	10 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.140.84	10 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.140.86	10 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.210.82	12 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.210.83	12 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.210.84	12 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.210.86	12 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.240.82	13 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.240.83	13 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.240.84	13 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.240.86	13 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.280.82	11 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.280.83	11 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.280.84	11 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.280.86	11 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.350.82	12 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.350.83	12 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.350.84	12 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.390.82	14 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.390.83	14 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.390.84	14 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.490.82	14 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.490.83	14 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.490.84	14 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.490.86	14 EUR	Leuchtmittel				Socket G5
605.540.82	13 EUR	Leuchtmittel				Socket G5

605.540.83	13 EUR	Leuchtmittel			Socket G5
605.540.84	13 EUR	Leuchtmittel			Socket G5
605.540.86	13 EUR	Leuchtmittel			Socket G5
912.000.2	54 EUR	EUTRAC Multi Adapter	Polycarbonat	schwarz	für 3 Phasen Stromschiene
912.000.3	54 EUR	EUTRAC Multi Adapter	Polycarbonat	weiss	für 3 Phasen Stromschiene
912.000.8	72 EUR	EUTRAC Multi Adapter	Polycarbonat	silber	für 3 Phasen Stromschiene
912.001.0	42 EUR	Datenbusabgriff für Multiadapter			Elektronikplatine zum Einbau in
915.006.250	32 EUR	LED-Treiber für UP-Dose			Kurzschluss- und Überlastschutz
915.006.500	29 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten			Kurzschluss- und Überlastschutz
915.012.500	33 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten			Kurzschluss- und Überlastschutz
915.014.250	34 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten			Kurzschluss- und Überlastschutz
915.014.250 DIG	88 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten			Kurzschluss- und Überlastschutz
915.019.350	44 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten			Kurzschluss- und Überlastschutz
915.020.450	43 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten		mit Kurzschluss- und Überlastschutz	
915.020.450 DIG	88 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten		mit Kurzschluss- und Überlastschutz	
915.024.460	43 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten			Kurzschluss- und Überlastschutz
915.024.460 DIG	88 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten			Kurzschluss- und Überlastschutz
915.024.500	63 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten			Kurzschluss- und Überlastschutz
915.024.500 DIG	88 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten			Kurzschluss- und Überlastschutz
915.025.350	85 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten			Kurzschluss- und Überlastschutz
915.025.350 DIG	108 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten			Kurzschluss- und Überlastschutz
915.030.350 D	109 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten			mit Kurzschluss- und Überlastschutz
915.030.500 D	109 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten			mit Kurzschluss- und Überlastschutz
915.032.700	63 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten			Kurzschluss- und Überlastschutz
915.032.700 DIG	88 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten			Kurzschluss- und Überlastschutz
915.035.350 DIG	88 EUR	Betriebsgerät für LED-Leuchten			Kurzschluss- und Überlastschutz
919.006.0	21 EUR	Verteilerklemme			für 2 - 6 Leuchten an 1 EVG

230 V/50 Hz, max. 17 W, Phasenanschnitt/ PhasRegelung oder TouchDIM
230 V/50 Hz, max. 24 W, Phasenanschnitt-/ Pha:Regelung oder TouchDIM,