


BROKIS®

PREISLISTE 2025

BROKIS EUR



BROKIS EUR

Empfohlene Verkaufspreise exkl. MwSt

Gültig ab 08.04.2025

NEU



UNDER PRESSURE

Stärke und Zerbrechlichkeit in perfekter Spannung, der Moment der Transformation eingefangen im Glas.



S. 76




COMET

Himmliche Poesie in Bewegung, kosmische Magie in einem einzigen Moment.



S. 74



NIGHT BIRDS MINI

Freiheit, Eleganz, der stille Tanz des Lichts im Flug.



S. 23



DOME

Glattes oder gewelltes Glas, einzigartiges und bezauberndes Design.



S. 59

archiproducts
AWARDS
WINNER



STARCLOUD

Bemerkenswerter Grad an Variabilität.



S. 69



CONVEX

Minimalistisches, utilitaristisches Design, das die Grenzen der Funktionalität verschiebt.



S. 72

archiproducts
AWARDS
WINNER
SUSTAINABILITY



SPECTRA

Feine Balance von Licht und Raum, die Schönheit reiner Form.



S. 73



TROTTOLA

Erinnerungen, sanftes Leuchten, Spiel mit Formen, Beweglichkeit.



S. 67

archiproducts
AWARDS
WINNER



MUFFINS

INTERIOR, ACCESSORIES
Tischleuchte / Stehleuchte / Pendelleuchte

S. 12 - 13



BALLOONS

INTERIOR
Tischleuchte / Stehleuchte

S. 14



SHADOWS

INTERIOR, EXTERIOR
Pendelleuchte

S. 15 - 17



MEMORY

INTERIOR
Deckenleuchte / Wandleuchte

S. 18



CAPSULA

INTERIOR
Pendelleuchte

S. 19



MONA

INTERIOR
Pendelleuchte / Stehleuchte /
Wandleuchte / Tischleuchte

S. 20



WHISTLE

INTERIOR
Pendelleuchte

S. 21



NIGHT BIRDS

INTERIOR, EXTERIOR
Pendelleuchte

S. 22 - 25



LIGHTLINE

INTERIOR
Tischleuchte

S. 26



KNOT

INTERIOR, BATTERY POWERED
Pendelleuchte / Tischleuchte / Stehleuchte /
Batterieleuchte

S. 27 - 29



PURO

INTERIOR
Pendelleuchte / Stehleuchte

S. 30 - 36



MACARON

INTERIOR
Tischleuchte / Stehleuchte

S. 37



BIG ONE

INTERIOR
Pendelleuchte

S. 38



IVY

INTERIOR, BATTERY POWERED
Pendelleuchte / Tischleuchte / Stehleuchte /
Wandleuchte / Deckenleuchte / Batterieleuchte

S. 39 - 48



AWA

INTERIOR
Pendelleuchte

S. 49



BONBORI

INTERIOR, EXTERIOR
Tischleuchte / Stehleuchte / Wandleuchte

S. 50 - 51



PLANETS

INTERIOR
Pendelleuchte

S. 55 - 57



OVERLAY

INTERIOR
Tischleuchte / Wandleuchte / Pendelleuchte

S. 63



ELO

INTERIOR
Pendelleuchte

S. 68



SFERA

INTERIOR, BATTERY POWERED
Pendelleuchte / Tischleuchte / Batterieleuchte

S. 52 - 53



ORBIS

INTERIOR
Pendelleuchte

S. 61



PRISMA

INTERIOR
Pendelleuchte / Stehleuchte

S. 64



GEOMETRIC LIGHT

INTERIOR
Pendelleuchte / Tischleuchte /
Stehleuchte

S. 54



DOUBLE

INTERIOR
Pendelleuchte / Tischleuchte /
Stehleuchte

S. 62



BAMBOO FOREST

INTERIOR
Pendelleuchte

S. 65

BROKIS PREISLISTE - AKTUALISIERUNG UND WICHTIGE TIPPS

NEUIGKEITEN

- Das BROKIS-Portfolio wurde ab dem 1. April 2025 um die neue Kollektion UNDER PRESSURE von Boris Klimek und Lenka Damová und die COMET Kollektion von Simona Sbordone, die dadurch ihre erste Kollektion für BROKIS entworfen hat, erweitert. Das im letzten Jahr vorgestellte SPECTRA-Konzept von Lucie Koldová wurde ebenfalls offiziell in den Verkauf gebracht. Die Kollektion NIGHT BIRDS wurde um MINI-Varianten der Leuchten erweitert – es handelt sich um eine Innenraumversion zusammen mit PLANETS. Die TROTTOLA Kollektion wurde durch die APPLIQUE Version in zwei Größen ergänzt, die sich durch die Möglichkeit der Installation sowohl an der Wand als auch an der Decke auszeichnet. Neue Kollektionen sind in der Preisliste auf der Seite der jeweiligen Kollektion als NEU gekennzeichnet. Kollektionen, die eine teilweise Änderung erfahren haben, sind mit UPDATE gekennzeichnet. Was die Einführung dieser Kollektionen im Hinblick auf das Materialangebot bedeutet, erfahren Sie weiter in der Preisliste auf der entsprechenden Kollektionsseite.
- Die Aktualisierung der Preisliste berücksichtigt die Ergänzung neuer Kollektionen im Portfolio von BROKIS zusammen mit einer Preiserhöhung, die zum ersten Mal seit 2023 stattgefunden hat.
- Durch die Entfernung interner Codes für einzelne Materialien wurde die Preisliste insgesamt übersichtlicher und klarer gestaltet.
- In naher Zukunft wird der Konfigurator für die PURO-Kollektionen fertiggestellt. Geplant ist außerdem die neue COMET, IVY HORIZONTAL und VERTICAL Kollektion im Jahr 2025. Kollektionen, für die ein Online-Konfigurator verfügbar ist, haben auf der Kollektionsseite unten rechts ein Konfigurator-Symbol.
- Auf der Website wurde eine sog. Materialbibliothek eingeführt. Die Materialbibliothek erweitert die allgemeine Liste, die beispielsweise in der Preisliste oder im Produktblatt zu finden ist, um Fotos der angebotenen Materialien, die auf der Kollektionsseite im Widget unter der Bezeichnung „Colours“ abgerufen werden können.
- Auch das Benutzerinterface von MyBrokis hat eine wichtige Auffrischung erfahren und wurde gleichzeitig um Funktionen wie den Online-Konfigurator für ausgewählte Produkte in Echtzeit verbessert.
- Anfang 2025 hat die Glashütte Janštejn zusammen mit BROKISGLASS erfolgreich die LCA-Zertifizierung (Life Cycle Assessment) abgeschlossen und durch einen Dritten verifizieren lassen, die sich mit den Umweltauswirkungen des Produkts während seines gesamten Lebenszyklus befasst, sowie die EPD (Environmental Product Declaration), die die Umweltauswirkungen des bewerteten Produkts nachweist.
- Weitere Änderungen sind
 - o Upgrade der Lichtquelle in der gesamten OVERLAY Kollektion – neu in Milchausführung und in der 24V-Version. Achtung, diese Änderung hat zu neuen Produktcodes geführt.
 - o Entwicklung von Trimless Ceiling Connection für eine stärkere abgehängte Unterdecke. Derzeit kann sie für Decken mit einer Höhe von bis zu 25-33 mm verwendet werden.
 - o Erweiterung des Angebots an mundgeblasenem Glas um den Farbton Olivgrün in Kombination mit transparentem Glas, Opalin- oder Triplex-Opalglas.
 - o Die Variante Olivgrün – Transparentes Glas kann für folgende Leuchtenkollektionen bestellt werden: CAPSULA, BONBORI, DOUBLE, OVERLAY, BAMBOO FOREST und SPECTRA. In der MUFFINS Kollektion wurde der ursprüngliche Farbton durch einen neuen ersetzt.
 - o Perlmutter-Olivgrün in Kombination mit Opalin hat das Angebot der STARCLOUD Kollektion erweitert, und die Variante mit Triplex-Opal ergänzt die MEMORY Kollektion.
 - o CAPSULA - mundgeblasenes BROKISGLASS-dekor in braun matt.
 - o Auch KNOT BATTERY wurde um neue Oberflächen erweitert, die im letzten Jahr eingeführt wurden: um gebürsteten Champagner-Lack, gebürsteten Bronze-Lack, gebürsteten Kupfer-Lack und gebürsteten Roségold-Lack, der das ursprüngliche Kupfer vollständig ersetzt.

KONTAKT:

- o Ab dem 1. April 2025 wird Schwarzchrom lackiert aus dem Oberflächenangebot entfernt – sowohl für die BALLOONS Kollektionen als auch KNOT und KNOT SMALL.
- o Bei der AWA Kollektion wird zeitgleich silbern eloxiert aus dem Angebot genommen.
- o Das Angebot an Koaxialkabeln wurde für die IVY SINGLE, PRISMA und STARCLOUD Kollektionen um die neu hinzugefügte schwarze Variante erweitert.

KONTAKT:

ELEKTRONISCHE PREISLISTE – TIPPS

- Das Inhaltsverzeichnis dieser Preisliste ist interaktiv. Durchs Klicken auf den Namen der Kollektion kommen Sie zu ihrer PDF-Seite. Sie können wieder zum Index zurückkehren, indem Sie auf die Schaltfläche Zurück zum index in der rechten unteren Ecke der Kollektionsseite klicken.
- QR-Codes in der PDF-Preisliste funktionieren als Weblinks zu den entsprechenden Seiten:
 - o QR-Code „Aktuelle Preisliste“ bringt Sie zu der aktuellsten PDF-Preisliste und allen Excel-Preislisten
 - o QR-Codes auf den Seiten mit einzelnen Kollektionen - der Link bringt Sie zu einer SharePoint - Plattform, auf welcher Sie immer die aktuellsten Dateien für diese Kollektion finden (Produktblätter, 3DS, DWG, Fotos und vieles mehr)
 - o Weitere nützliche Links finden Sie auf der letzten Seite der Preisliste (PR Kit, Soziale Netzwerke, technische Daten, u.a.)
- QR-Codes funktionieren auch mit Kameras in mobilen Geräten
- Um das Teilen von Informationen über die einzelnen BROKIS-Kollektionen zu erleichtern, haben wir das Wort SHARE unter dem QR-Code in der oberen rechten Ecke der Seite hinzugefügt. Wenn Sie darauf klicken, wird automatisch eine neue E-Mail in Ihrem Posteingang generiert (Sie müssen Ihren E-Mail-Client richtig eingestellt haben), welche einen Download-Link für alle Dateien der jeweiligen Kollektion enthält. Diesen Link können Sie dann mit Ihren Vertriebspartnern teilen.
- Die QR-Codes auf der letzten Seite der Preisliste enthalten auch VIRTUAL PROJECTS - eine einzigartige virtuelle Präsentation, die die Einzigartigkeit unserer Sammlungen in einer realistischen Online-Umgebung hervorhebt. Auf die zuvor vorgestellte Virtuelle Villa folgt das Anfangs 2022 vorgestellte Boutique Hotel BROKIS. Im Herbst 2022 wurde das Virtuelle Büro eingeführt, das die Nutzung von BROKIS-Leuchten in einer neuen Umgebung anbietet.
- Die Piktogramme der Leuchten mit den Abmessungen auf den Preisseiten der einzelnen Kollektionen funktionieren interaktiv, und wenn Sie auf das Piktogramm einer Leuchte (PC) klicken, werden Sie zu einer 3D-Ansicht des Produkts in der neuen SharePoint-Umgebung geleitet, die die ursprüngliche SpaceClaim-Plattform ersetzt.
- Das Symbol „CLICK & SAFE“ links rechts unten auf der Seite der ausgewählten Kollektion (z. B. PURO) bringt Sie zur BROKIS Webseite, wo Sie sich eine Animation ansehen können, die die Vorteile des BROKIS Konnektors erklärt.
- Das Icon TRIMLESS, das sich ebenfalls links unten auf der Seite befindet, verweist auf BROKIS-Website, auf der Sie weitere technische Informationen über dieses System, ein Video und einen Überblick über Kollektionen, wo es verfügbar ist, finden können.
- Die anderen Symbole im unteren rechten Teil ausgewählter Kollektionsseiten (z.B. IP, Dimmen, etc.) wurden um ein neues BG (BROKISGLASS) Symbol erweitert. Die Symbole sind mit der BROKIS-Website verlinkt, auf der eine Legende zur Erläuterung der einzelnen Symbole verfügbar ist.

KONTAKT:

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

- Bei den in dieser Preisliste aufgeführten Preisen handelt es sich um die empfohlenen Verkaufspreise exkl. Mehrwertsteuer.
- Die übliche-Produktionszeit beträgt 4-8 Wochen (ausgenommen sind nicht-standardmässige Aufträge). Im Falle eines grösseren Auftragsumfanges oder einer verspäteten Zahlung kann sich die Lieferzeit verlängern.
- Die Zahlung erfolgt per Banküberweisung, auf Grundlage einer Vorkasserechnung / Rechnung und gemäss der vereinbarten Zahlungsbedingungen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Bitte geben Sie in der Betreffzeile Ihrer E-Mail bzgl. des jeweiligen Auftrags oder einer Reklamation immer die jeweilige Auftragsnummer CSxxxxxx an.
- Sofern nicht anders angegeben, wird die Leuchte mit einer Lichtquelle geliefert.
- Tisch- und Stehleuchten sind entweder mit einem Dimmer oder einem Schalter ausgestattet.
- Informationen über die Standardlänge von Pendelleuchten finden Sie in einem separaten Abschnitt der Preisliste auf Seiten 78-80.
- Die von uns empfohlenen Leuchtmittel werden mitgeliefert.
- Farbabweichungen sind Merkmal mundgeblasenen Glases, die jedoch im Rahmen der Toleranz bleiben. Bei Ersatzglas-Bestellungen sind wir bemüht einen möglichst gleichen Farbton zu liefern. Farbidentität kann jedoch nicht garantiert werden. Um dies zu gewährleisten bittet BROKIS darum, dass der Kunde vom reklamierten Glas bestmögliche Fotos (mit weissem Hintergrund) zur Verfügung stellt.
- Bitte lesen Sie die Reinigungsanleitung in dieser Preisliste genau durch.
- Für einen schnelleren und einfacheren Bestellprozess nutzen Sie bitte die MY BROKIS Plattform- www.mybrokis.cz -, hier können Sie nötige Dokumente herunterladen.

TRANSPORTSCHÄDEN

- Bei Annahme der Ware vom Spediteur werden Sie aufgefordert, ein Transportdokument zu unterschreiben, das den Erhalt der Ware bestätigt. Ohne Ihre Unterschrift kann Ihnen der Fahrer die Ware nicht übergeben. Bitte überprüfen Sie die Ware immer SOFORT (in Anwesenheit des Zustellers) zumindest auf äusserliche Transport-Schäden und auf Vollständigkeit, bevor Sie das Dokument unterzeichnen.
- Denkbare Situationen:
 1. Die Verpackung ist offenkundig beschädigt und Sie vermuten, dass die darin enthaltene Ware beschädigt ist: Sie haben das Recht, die Annahme zu verweigern.
 2. Die Verpackung ist offenkundig beschädigt, jedoch ist von aussen nicht erkennbar, ob die darin enthaltene Ware beschädigt ist. Sie können die Ware annehmen. Vermerken Sie jedoch eventuelle Mängel deutlich auf der Übergabebestätigung (Gegenzeichnung vom Spediteur!). Halten Sie den Verpackungsmangel auf einem Bild fest und heben Sie die Verpackung auf. Notieren Sie den Namen des Fahrers und das Kfz-Kennzeichen.
 3. Die Verpackung befindet sich in einem äusserlich einwandfreiem Zustand, jedoch ist der Inhalt beschädigt und der Fahrer hat sich bereits entfernt: Sie können trotzdem reklamieren und uns über versteckte Mängel informieren.
- In all diesen Fällen bitten wir Sie, eine Fotodokumentation der Schäden an den Kartons (incl. Transportetiketten), Paletten und / oder den darin befindlichen Waren anzufertigen und diese Unterlagen unverzüglich per E-Mail an claim@brokis.cz zu schicken.
- Es ist wichtig, dass Sie uns innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der Ware informieren, andernfalls akzeptiert unser Transportunternehmen keine Reklamation.
- Eine Reklamation wird nur dann angenommen, wenn das BROKIS Reklamationsformular - zugänglich auf www.mybrokis.cz - hier komplett ausgefüllt und online verschickt wird.
- Auf www.brokis.cz sind BROKIS Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Herunterladen, lesen Sie diese aufmerksam durch.

Aktuelle Preisliste (PDF und excel)**KONTAKT:**



UNTERNEHMENSPROFIL

BROKIS steht für eine Synthese aus exquisitem Design, höchster Qualität und dem Können von Meisterhandwerkern, die die jahrhundertealte böhmische Glasmachertradition fortführen. Die Beleuchtungskollektionen von BROKIS haben internationales Ansehen erlangt, weil sie mundgeblasenes Glas mit anderen erlesenen Materialien wie handgefertigtem Holz und Metall in kühnen Kompositionen kombinieren, die nicht nur die Grenzen des zeitgenössischen Beleuchtungsdesigns, sondern auch die der bei der Herstellung angewandten Technologien erweitern. Die familiengeführte Premium-Marke arbeitet mit ausgewählten Designern aus der ganzen Welt zusammen. BROKIS liegt im Herzen der Tschechischen Republik, etwa 140 Kilometer südöstlich von Prag in einem Dorf namens Janštejn und betreibt eine eigene Glashütte, die auf eine über 200-jährige Tradition zurückblicken kann. Unser Unternehmen hat internationale Anerkennung erlangt und exportiert seine Produkte in mehr als 120 Länder. Jede BROKIS-Leuchte ist ein echtes, handgefertigtes Original, ein funktionelles Kunstwerk, das bei Tag ebenso fasziniert wie bei Nacht ist.



PRÄSENTATION

NACHHALTIGKEITSBERICHT

Wir praktizieren nicht nur aktiv ökologische Nachhaltigkeit, sondern sind auch ein sozial verantwortliches und ethisches Unternehmen. Wir schätzen das Know-how unserer Glasbläsermeister, deren Hingabe und harte Arbeit die Glasbläsertradition von einer Generation zur nächsten weiterführt. BROKIS überwacht kontinuierlich seinen Energie und Materialverbrauch, da es sich bewusst ist, dass die globalen Herausforderungen eng mit der Energie und der Verwendung lokaler Materialien verbunden sind, bzw. mit dem Klimawandel und den Aspekten der Kreislaufwirtschaft zusammenhängen. BROKISGLASS ist ein Produkt der umweltfreundlichen Praktiken der Glashütte Janštejn und von BROKIS, deren Zusammenarbeit ein einzigartiges neues Material aus Glasscherben. Der nächste Schritt sind Verfahren für neue Glasmischungen, die anderen Materialien, wie z. B. Beton, zugesetzt werden können, um eine 100%ige Wiederverwendung von Altglasscherben zu erreichen.

Zu Beginn dieses Jahres haben BROKISGLASS und die Glashütte Janštejn erfolgreich die sogenannte Life Cycle Assessment (LCA)-Zertifizierung abgeschlossen und das Environmental Product Declaration (EPD)-Zertifikat erhalten.



PRÄSENTATION

KONTAKT:

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz

BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz



TRIMLESS-DECKENANSCHLUSS

TRIMLESS ist eine neue Lösung für BROKIS-Kollektionen, die einen herkömmlichen Deckenbaldachin überflüssig macht und die Installation in Trockenbaudecken vereinfacht. Sie verleiht Deckeninstallationen ein klares, minimalistisches Aussehen und bietet ein neues Maß an Variabilität bei der Schaffung origineller Lichtkompositionen.



MEHR INFOS



TRIMLESS



DECKENBALDACHINE

BROKIS bietet in seinen Kollektionen verschiedene Sets, die außergewöhnliche Deckenbaldachine beinhalten. Vorgefertigte Sets von Designern erleichtern den Kunden die Entscheidung darüber, in welchen Kompositionen die Leuchten im Innenraum wirken werden. Deckenbaldachine vereinfachen die Installation größerer Lichtkompositionen und erleichtern gleichzeitig die baulichen Vorbereitungen für kleine und große Lichtkompositionen (Sets). BROKIS bietet auch mit LEDs ausgestattete Deckenbaldachine, um die Innenbeleuchtung zu verbessern und das einzigartige Design besser zur Geltung zu bringen.



MEHR INFOS



LED CANOPY

KONTAKT:



BROKIS VERBINDER - CLICK&SAFE

Er bietet einen bemerkenswerten Grad an Variabilität und nahezu unendliche Möglichkeiten für die Gestaltung einzigartiger Lichtkompositionen. Der BROKIS-Verbinder wurde schrittweise in die meisten Kollektionen der Marke eingeführt und hat sich als wertvolle Ergänzung des Produktportfolios erwiesen.



MEHR INFOS



CLICK&SAFE



DIMMBARES SYSTEM

Die Qualität der Innenbeleuchtung wird durch den Einsatz dimmbarer Systeme verbessert. Deshalb bietet BROKIS eine breite Palette an dimmbaren Beleuchtungsoptionen, die den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit der BROKIS-Kollektionen erhöhen.



MEHR INFOS

Mitte 2023 organisierte BROKIS ein Fotoshooting-Projekt in Italien und Frankreich in Zusammenarbeit mit der italienischen Stylistin Simona Sbordone und dem Fotografen Max Zambelli.

Über 120 Leuchten wurden an vier exklusiven Standorten fotografiert.



Das Ergebnis des Projekts ist ein gedrucktes Magazin mit dem Großteil dieser Fotos, das der Öffentlichkeit auf der diesjährigen Salone del Mobile in Mailand vorgestellt wird. Der Katalog ist in Print- und Onlineversion erhältlich.

Wenn Sie die Fotos vom Fotoshooting erhalten möchten, zögern Sie bitte nicht, uns unter pr@brokis.cz zu kontaktieren.


KONTAKT:

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz

BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz



BROKIS-LEUCHTEN

BROKIS-Leuchten funktionieren in vielen völlig unterschiedlichen Situationen. Das bedeutet, dass jede von ihnen sowohl in traditionellen als auch in modernen, zeitgenössischen Innenräumen verwendet werden kann, indem einfach die Oberfläche, die Farbe des Glases, die Art des Metalls oder auch einfach nur das elektrische Kabel geändert wird.

Mit seinem umfangreichen Portfolio an Kollektionen ermöglicht BROKIS die Schaffung einer nahezu unendlichen Vielfalt an atemberaubenden und eleganten Kombinationen.

Ein und dasselbe Modell der BROKIS-Leuchte kann in verschiedenen Situationen präsent sein, fast so, als wäre es ein individuell gestaltetes Design.



BROKIS STORYLINE

Leuchten bilden ein wesentliches Element in einem Zuhause, und es ist sehr wichtig, ihnen die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen wie dem Sofa, dem Esstisch oder der Küche.

Die Leuchten müssen sowohl eine praktische als auch eine rein ästhetische Funktion erfüllen.

Die Leuchten erfüllen drei Zwecke: Sie dienen der Einrichtung, der Dekoration und der Beleuchtung.

Simona Sbordone
Art Direction und Styling
von BROKIS STORYLINE

KONTAKT:

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz


BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799


www.brokis.cz



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC910	PC849	PC850	PC852	PC853
NAME	MINI WOOD 06	WOOD 01	WOOD 02	WOOD 03A	WOOD 04
PREIS A	755	959	1 479	1 026	2 238
PREIS B	819	1 026	1 608	1 114	2 446
PREIS C	915	1 239	2 070	1 304	3 120
PREIS D	-	1 952	2 734	-	-



PC	PC986	PC865	PC851
NAME	WOOD 07	WOOD 05P	WOOD 03B
PREIS A	697	949	1 039
PREIS B	762	1 018	1 135
PREIS C	861	1 075	1 319
PREIS D	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 36	+ 36	+ 36
CASAMBI	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DER BASIS.

BEI AUSWAHL VON GLAS AUS DER SPEZIELLEN JUBILÄUMSEDITION – NUR VERFÜGBAR FÜR PC849 UND PC850 (AUBERGINE, OLIVGRÜN – FARBTON-AKTUALISIERUNG FRÜHJAHR 2025, SUNSET PINK) IN KOMBINATION MIT DER PREISKATEGORIE DER MONTUR A ODER B IST DIE RESULTIERENDE PREISKATEGORIE C. BEI KOMBINATION MIT PREISKATEGORIE D IST ES DIE PREISKATEGORIE D. TISCH- UND STEHLEUCHTEN SIND MIT EINEM HANDDIMMER AUSGESTATTET.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

transparentes Glas
 rauchgrau - transparentes Glas
 rauchbraun - transparentes Glas
 opalglas - transparentes Glas
 Triplex-Opal
 bernstein - transparentes Glas
 cognac - transparentes Glas
 violett - transparentes Glas
 aubergine - transparentes Glas
 olivgrün - transparent
 abendrot Rosa - transparentes Glas

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

BASIS

- A** Europäische Eiche - unbehandelt
 Europäische Eiche - Nanolack farblos
 Europäische Eiche - Naturlack (Wachs)
- B** Europäische Eiche - schwarz gebeizt
 Europäische Eiche - weiss gebeizt
- C** Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst
- D** grauer Marmor, satiniert
 roter Marmor, satiniert

BALDACHIN

- A** Europäische Eiche - unbehandelt
 Europäische Eiche - Nanolack farblos
 Europäische Eiche - Naturlack (Wachs)
- B** Europäische Eiche - schwarz gebeizt
 Europäische Eiche - weiss gebeizt
- C** Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
 Textilkabel - weiss
 Textilkabel - dunkelgrau
 Textilkabel - hellgrau
 Textilkabel - rot
 Textilkabel - gelb

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, LED, E27, 5W, 2200K, 400lm, RA90, 360°, DIM (PC849, PC850, PC851, PC852, PC853, PC865)
 230V, LED, E14, 3W, 2200K, 260lm, RA90, 360°, DIM (PC910, PC986)

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION (PC851, PC865, PC986)
 CASAMBI CBU-TED (PC851, PC865, PC986)

FASSUNG

E27 (PC849, PC850, PC851, PC852, PC853, PC865)
 E14 (PC910, PC986)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS


DWG

SKETCH UP

LDT



12

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1008
NAME	CANDLEHOLDER
PREIS A	78
PREIS B	98
PREIS C	-

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH WAHL DER AUSFÜHRUNG VON HOLZTEILEN.
MUFFINS KERZENHALTER WERDEN IN VIELFACHEN VON ACHT VERKAUFT. MINDESTBESTELLUNG VON 8 STÜCK PRO AUSFÜHRUNG.


TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas
 rauchgrau - transparentes Glas
 rauchbraun - transparentes Glas
 opalglas - transparentes Glas
 bernstein - transparentes Glas
 cognac - transparentes Glas
 violett - transparentes Glas
 orange - transparentes Glas
 hellrosa - transparentes Glas

BASIS

- A** Europäische Eiche - Nanolack farblos
Europäische Eiche - schwarz gebeizt
- B** Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)**Herunterladen:**[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC856	PC857	PC858
NAME	SMALL	MEDIUM	LARGE
PREIS A	901	1 257	1 900
PREIS B	1 186	1 473	2 271
PREIS C	1 202	1 539	2 370

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DES REFLEKTORS.
TISCH- UND STEHLEUCHTEN SIND MIT EINEM HANDDIMMER AUSGESTATTET.
DIE AUSFÜHRUNG SCHWARZ CHROM LACKIERT WURDE AUS DEM ANGEBOT ENTFERNT.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
rauchbraun - transparentes Glas

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

REFLEKTOR

- A** Schwarz - matte Pulverbeschichtung
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung
zitronengelb
- B** Messing
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung
gebürsteter Stahl - Roségold Lackierung
gebürsteter Stahl - Kupfer Lackierung
- C** Chrom
Chrom gebürstet

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - weiss
Textilkabel - hellgrau
Textilkabel - dunkelgrau
Textilkabel - rot
Textilkabel - gelb

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, LED, E14, 3W, 2200K, 260lm, RA90, 360°, DIM (PC856)
230V, LED, E27, 5W, 2200K, 400lm, RA90, 360°, DIM (PC857, PC858)

FASSUNG

E27 (PC857, PC858)
E14 (PC856)


[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:


[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC894	PC895	PC896	PC897
NAME	SHADOWS	SHADOWS	SHADOWS	SHADOWS
PREIS A	460	481	442	411
PREIS B	507	524	486	458
PREIS C	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
CASAMBI	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65



PC	PC891	PC929	PC931	PC921
NAME	SET FREE	SET RING CANOPY	SET RECTANGULAR CANOPY SMALL	SET RECTANGULAR CANOPY LARGE
PREIS A	2 043	2 123	2 123	3 883
PREIS B	2 245	2 283	2 283	4 202
PREIS C	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 120	+ 120	+ 120	+ 240
CASAMBI	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DER HOLZAUSFÜHRUNG.
DAS GLAS IN SCHWARZ UN DURCHSICHTIG IST IDENTISCH MIT DEM BISHERIGEN SCHWARZ-TRANSPARENT. DER NAME WURDE PRÄZISIERT, DA DIESES GLAS NICHT TRANSPARENT IST.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
rauchbraun - transparentes Glas
opalglas - transparentes Glas
Triplex-Opal
schwarz undurchsichtig
perlgrau - Opalglas

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche
matt geätzte Aussenfläche

HOLZKÖRPER

- A** Europäische Eiche - unbehandelt
Europäische Eiche - Nanolack farblos
Europäische Eiche - Naturlack (Wachs)
Europäische Eiche - schwarz gebeizt
Europäische Eiche - weiss gebeizt
- B** Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst

BALDACHIN

- A** Europäische Eiche - unbehandelt (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
Europäische Eiche - Nanolack farblos (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
Europäische Eiche - Naturlack (Wachs) (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
Europäische Eiche - schwarz gebeizt (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
Europäische Eiche - weiss gebeizt (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung (PC921, PC929, PC931)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (PC921, PC929, PC931)
- B** Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
- Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur, h 25-33 mm (PC894, PC895, PC896, PC897)
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur, h 25-33 mm (PC894, PC895, PC896, PC897)
Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur (PC894, PC895, PC896, PC897)
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur (PC894, PC895, PC896, PC897)

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 230V

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - weiss
Textilkabel - dunkelgrau
Textilkabel - hellgrau
Textilkabel - rot
Textilkabel - gelb

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, GU10, 5W, 2700K, 336lm, RA90, 60°, DIM

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION
CASAMBI CBU-TED

FASSUNG

GZ10 (PC894, PC895, PC896, PC897)
5 x GZ10 (PC891, PC929, PC931)
10 x GZ10 (PC921)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP


LDT



15



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC911	PC939	PC940	PC976	PC1000
NAME	XL	XL	XL	XL	XL SET RECTANGULAR CANOPY LARGE
PREIS A	816	816	750	675	3 341
PREIS B	903	903	837	762	3 528
PREIS C	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)					
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 120
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	-
CASAMBI	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DER HOLZART.

DAS GLAS IN SCHWARZ UN DURCHSICHTIG IST IDENTISCH MIT DEM BISHERIGEN SCHWARZ-TRANSPARENT. DER NAME WURDE PRÄZISIERT, DA DIESES GLAS NICHT TRANSPARENT IST.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
rauchbraun - transparentes Glas
opalglas - transparentes Glas
Triplex-Opal
schwarz undurchsichtig
perlgrau - Opalglas

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche
matt geätzte Aussenfläche

HOLZKÖRPER

- A** Europäische Eiche - unbehandelt
Europäische Eiche - Nanolack farblos
Europäische Eiche - Naturlack (Wachs)
Europäische Eiche - schwarz gebeizt
Europäische Eiche - weiss gebeizt
- B** Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst

BALDACHIN

- A** Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung (PC1000)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (PC1000)
Europäische Eiche - unbehandelt (PC911, PC939, PC940, PC976)
Europäische Eiche - Nanolack farblos (PC911, PC939, PC940, PC976)
Europäische Eiche - Naturlack (Wachs) (PC911, PC939, PC940, PC976)
Europäische Eiche - schwarz gebeizt (PC911, PC939, PC940, PC976)
Europäische Eiche - weiss gebeizt (PC911, PC939, PC940, PC976)
- B** Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst (PC911, PC939, PC940, PC976)
- Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur, h 25-33 mm (PC911, PC939, PC940, PC976)
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur, h 25-33 mm (PC911, PC939, PC940, PC976)
Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur (PC911, PC939, PC940, PC976)
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur (PC911, PC939, PC940, PC976)

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 230V

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - weiss
Textilkabel - hellgrau
Textilkabel - dunkelgrau
Textilkabel - rot
Textilkabel - gelb

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, E27, 13W, 2700K, 700lm, RA90, 60 °, DIM

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION
CASAMBI CBU-TED

FASSUNG

E27 (PC911, PC939, PC940, PC976)
5 x E27 (PC1000)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP


LDT



16



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1160	PC1161	PC1162	PC1163
NAME	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR
PREIS A	663	681	649	614
PREIS B	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30
CASAMBI	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

DAS GLAS IN SCHWARZ UN DURCHSICHTIG IST IDENTISCH MIT DEM BISHERIGEN SCHWARZ-TRANSPARENT. DER NAME WURDE PRÄZISIERT, DA DIESES GLAS NICHT TRANSPARENT IST.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
rauchbraun - transparentes Glas
opalglas - transparentes Glas
Triplex-Opal
schwarz undurchsichtig
perlgrau - Opalglas

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche
matt geätzte Aussenfläche

ALUMINIUMKÖRPER

Silber eloxiert
schwarz eloxiert

BALDACHIN

gebürsteter Edelstahl
Metall – schwarz, matte Pulverbeschichtung

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 230V

KABELFARBE

Silikonkabel – schwarz
Silikonkabel – weiss

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, LED, GU10, 6,5W, 2700K, DIM

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION
CASAMBI CBU-TED

FASSUNG

GZ10


ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:


WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC878	PC877	PC876	PC881	PC880	PC879
NAME	CEILING 250	CEILING 300	CEILING 400	WALL 250	WALL 300	WALL 400
PREIS A	253	351	440	253	351	440
PREIS B	268	382	458	268	382	458
PREIS C	275	398	492	275	398	492



PC	PC1333	PC1334	PC1001	PC1002	PC1339	PC1340
NAME	CEILING OVAL 300	CEILING OVAL 350	SET S	SET L	SET S OVAL	SET L OVAL
PREIS A	400	440	-	-	-	-
PREIS B	435	458	1 626	2 386	1 729	2 703
PREIS C	453	492	-	-	-	-

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DER GLASFARBE.
DIE SETS GIBT ES NUR IN DER PREISKATEGORIE B, UNABHÄNGIG VON DER GLASFARBE.
DAS LEUCHTMITTEL IST NICHT INKLUSIVE.
STANDARDLÄNGE DER TEXTILKORDEL - 120cm.
DAS MEMORY SET PC1001 BESTEHT AUS 1X PC878, 1X PC877 UND 1X PC876.
DAS MEMORY SET PC1002 BESTEHT AUS 2X PC878, 2X PC877 UND 1X PC876.
DAS MEMORY SET OVAL PC1339 BESTEHT AUS 1X PC877, 1X PC1333 UND 1X PC1334.
DAS MEMORY SET OVAL PC1340 BESTEHT AUS 2X PC877, 2X PC1333 UND 1X PC1334.
NEU IM ANGEBOT: OLIVGRÜN - TRIPLEX OPAL.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

- A** Triplex-Opal
- B** grau - triplex Opal
braun - triplex Opal
Bernstein - triplex Opal
- C** hellrosa - triplex Opal
rot - triplex Opal
orange - triplex Opal
gelb - triplex Opal
apfelgrün - triplex Opal
türkis - triplex Opal
blau - triplex Opal
olivgrün - triplex opal BROKISGLASS matt

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche
Glasoberfläche beidseitig matt geätzt

OBERFLÄCHENFINISH

Eisen-Chromat, silber

BALDACHIN

MDF Baldachin - weiss (PC1001, PC1002, PC1339, PC1340)

ZUGSCHNUR UND HÜLSE

Lichtschalter - schwarz
Lichtschalter - weiss


FASSUNG

E27 (PC1333, PC1334, PC876, PC877, PC878, PC879, PC880, PC881)
5 x E27 (PC1002, PC1340)
3 x E27 (PC1001, PC1339)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC937	PC943	PC966
NAME	SINGLE	TRIANGLE	METAL CANOPY
PREIS A	1 775	5 281	7 586
PREIS B	-	-	-
PREIS C	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 48	+ 144	+ 240
DIM	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTlich.
NEU IM ANGEBOt: OLIVGRÜN – TRANSPARENTES GLAS UND MUNDGEBLASENES BROKISGLASS-DEKOR IN BRAUN MATT.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
opalglas - transparentes Glas
bernstein - transparentes Glas
gelb - transparentes Glas
violett - transparentes Glas
rot - transparentes Glas
hellblau - transparentes Glas
orange - transparentes Glas
perlgrau - Opalglas
olivgrün - transparent
BG-Dekor braun matt

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche
Glasoberfläche beidseitig matt geätzt

FARBE DES INNEREN GLASES

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
opalglas - transparentes Glas
bernstein - transparentes Glas
gelb - transparentes Glas
violett - transparentes Glas
rot - transparent
hellblau - transparentes Glas
orange - transparentes Glas
perlgrau - Opalglas
olivgrün - transparent
BG-Dekor braun matt

GLASOBERFLÄCHE DES INNEREN GLASES

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt
glänzende Oberfläche

OBERFLÄCHENFINISH (SEITLICHE ABDECKUNG)

schwarz eloxiert
Silber eloxiert

BALDACHIN

Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - hellgrau

LED-LICHTQUELLE

24V, LED, 75W, 2700K, 318lm, RA90+, DIM
24V, LED, 75W, 4000K, 352lm, RA90+, DIM
24V, LED, 75W, 5000K, 377lm, RA90+, DIM

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM PWM-Signal
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240VAC,50/60Hz, 8W LED (PC937)
100-240VAC,50/60Hz, 40W LED (PC966)
100-240VAC,50/60Hz, 22W LED (PC943)


[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:


[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)[FAQ](#)



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC950	PC980	PC949	PC969	PC970
NAME	SMALL TABLE	MEDIUM FLOOR	LARGE FLOOR	SMALL WALL	MEDIUM WALL
PREIS A	2 043	3 503	4 080	1 639	1 868
ZUSCHLÄGE (NET)					
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	-	-



PC	PC979	PC938	PC1030
NAME	MEDIUM PENDENT	LARGE PENDENT	XL PENDENT
PREIS A	1 686	1 998	3 691
ZUSCHLÄGE (NET)			
RIEMEN FÜR 1M EXTRA	+ 83	+ 94	+ 108
DIM	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOHEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.
DIE GESAMTE MONA-KOLLEKTION WURDE MIT EINEM VERBINDER VERSEHEN UND DIE HOLZTEILE WURDEN DURCH METALLTEILE ERSETZT. DIESE ÄNDERUNG BRINGT EINE WESENTLICHE TECHNOLOGISCHE VERBESSERUNG DER SAMMLUNG, EINEN EINFACHEN AUSTAUSCH DER LICHTQUELLE, DES GLASES UND VEREINFACHUNG DER LEUCHTENPFLEGE MIT SICH.
DIE MONA SMALL TABLE LÄSST SICH DURCH BERÜHRUNG AM METALLKÖRPER DER LEUCHE DIMMEN.
DIE MONA WALL IST DIMMBAR, EIN INTEGRIERTER DREHDIMMER BEFINDET SICH IN DER UNTERSEITE VOM METALLKÖRPER DER LEUCHE.
BEI DER LEUCHE MONA PENDENT MUSS DER KUNDE BEI EINGABE DER BESTELLUNG, DIE GENAUE LÄNGE DER AUFHÄNGUNG EINGEBEN (GEMESSEN VON DER DECKE BIS ZUR UNTERKANTE DER LEUCHE).

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
rauchbraun - transparentes Glas
opalglas - transparentes Glas
schwarz - transparentes Glas
violett - transparentes Glas

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

OBERFLÄCHENFINISH (SEITLICHE ABDECKUNG)

Schwarz - matte Pulverbeschichtung (PC950, PC969, PC970, PC980, PC949)
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (PC950, PC969, PC970, PC979, PC980, PC938, PC949, PC1030)
Silber eloxiert (PC979, PC938, PC1030)
schwarz eloxiert (PC979, PC938, PC1030)

BALDACHIN

Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V

LEDERRIEMEN

Lederriemen - schwarz
Lederriemen - natur
Lederriemen - grau
Lederriemen - dunkelbraun

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - weiss

LED-LICHTQUELLE

24V, LED, 2,5W, 2700K, 106lm, RA90+, DIM
24V, LED, 2,5W, 4000K, 117lm, RA90+, DIM
24V, LED, 2,5W, 5000K, 125lm, RA90+, DIM
24V, LED, 7,7W, 2700K, 327lm, RA90+, DIM
24V, LED, 7,7W, 4000K, 360lm, RA90+, DIM
24V, LED, 7,7W, 5000K, 387lm, RA90+, DIM
24V, LED, 13W, 2700K, 550lm, RA90+, DIM
24V, LED, 13W, 4000K, 610lm, RA90+, DIM
24V, LED, 13W, 5000K, 654lm, RA90+, DIM
24V, LED, 18W, 2700K, 765lm, RA90+, DIM
24V, LED, 18W, 4000K, 846lm, RA90+, DIM
24V, LED, 18W, 5000K, 906lm, RA90+, DIM

DIMMBARE VARIANTE

Integrierter Dimmer auf der Basis der Leuchte (PC950)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (PC950, PC979, PC980, PC938, PC949, PC1030)
Integrierter Dimmer auf dem Körper der Leuchte (PC969, PC970)
Nicht dimmbare Version (PC979, PC980, PC938, PC949, PC1030)
DIM RF System - Fernbedienung Version (PC979, PC980, PC938, PC949, PC1030)
DIM PWM-Signal (PC979, PC938, PC1030)
DIM 1-10V (PC979, PC938, PC1030)
DIM DALI-Version (PC979, PC938, PC1030)
DIM AC phase-cut, ELV (PC979, PC938, PC1030)


SPANNUNG/FREQUENZ

110-240VAC, 50/60Hz, 7,7W LED (PC979)
110-240VAC, 50/60Hz, 2,5W LED (PC969)
110-240VAC, 50/60Hz, 18W LED (PC1030)
110-240VAC, 50/60Hz, 13W LED (PC938)
100-240VAC, 50/60Hz, 7,7W LED (PC970, PC980)
100-240VAC, 50/60Hz, 2,5W LED (PC950)
100-240VAC, 50/60Hz, 13W LED (PC949)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC952	PC953	PC961
NAME	SMALL	MEDIUM	SET SSM
PREIS A	1 118	1 366	3 476
PREIS B	-	-	-
PREIS C	1 366	1 611	4 109
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 84
TRIMLESS	+ 100	+ 100	-
CASAMBI	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DES METALLTEILES.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas
 rauchgrau - transparentes Glas
 rauchbraun - transparentes Glas
 opalglas - transparentes Glas

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

REFLEKTOR

A Schwarz - matte Pulverbeschichtung
 Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung
 grau
C Kupfer
 Messing
 Chrom

BALDACHIN

A Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung (PC952, PC953, PC961)
 Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung (PC952, PC953, PC961)
 Metall - grau, matte Pulverbeschichtung (PC952, PC953)
C Kupfer (PC952, PC953)
 Messing (PC952, PC953)
 Chrom (PC952, PC953)

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur, h 25-33 mm (PC952, PC953)
 Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur, h 25-33 mm (PC952, PC953)
 Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur (PC952, PC953)
 Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur (PC952, PC953)

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 230V

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
 Textilkabel - weiss
 Textilkabel - hellgrau
 Textilkabel - dunkelgrau

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, GX53, 10W, 2700K, 700lm, RA90, 100 °, DIM

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION
 CASAMBI CBU-TED

FASSUNG

GX53

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS


DWG

SKETCH UP

LDT



21

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC962	PC963	PC964
NAME	PENDENT	PENDENT	PENDENT
PREIS A	914	906	970
PREIS B	-	-	-
PREIS C	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100
CASAMBI	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

DIE TRIMLESS-VERSION KANN NUR FÜR DIE NIGHT BIRDS INTERIOR UND NUR FÜR DAS TEXTILKABEL VERWENDET WERDEN. BEI DEM TRANSPARENTEN KABEL LÄSST SICH DIESE VERSION NICHT ANWENDEN.

DURCH DIE VEREINHEITLICHUNG DES MONTAGESOCKELS MIT DER EXTERIOR-VERSION WURDEN DIE INSTALLATION UND DAS AUSBALANCIEREN DER LEUCHTE ERLEICHTERT.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

opal - opakes - Massiv
rauchgrau - Massiv
rauchgrau BROKISGLASS matt
triplex Opal BROKISGLASS matt

OBERFLÄCHENFINISH

Silber eloxiert
schwarz eloxiert

BALDACHIN

Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung
sandgestrahltes Aluminium transparente Pulverbeschichtung

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur, h 25-33 mm
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur, h 25-33 mm

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - weiss
Textilkabel - hellgrau
transparentes Kabel

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, GU10, 5W, 2700K, 336lm, RA90, 100 °, DIM

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION
CASAMBI CBU-TED


FASSUNG

GZ10

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1385	PC1386	PC1387
NAME	MINI PENDENT	MINI PENDENT	MINI PENDENT
PREIS A	550	550	550
PREIS B	-	-	-
PREIS C	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	-	-	-
DIM	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

DIE TRIMLESS-VERSION KANN NUR FÜR DIE NIGHT BIRDS INTERIOR.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**opal - opakes - Massiv
rauchgrau - Massiv
rauchgrau BROKISGLASS matt
triplex Opal BROKISGLASS matt**OBERFLÄCHENFINISH**Silber eloxiert
schwarz eloxiert**BALDACHIN**Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit StrukturTrimless - Version mit Koaxialkabel - weiße Struktur
Trimless - Version mit Koaxialkabel - schwarze Struktur
Trimless - Version mit Koaxialkabel - natur eloxiert**KABELFARBE**Koaxialkabel - silbern
Koaxialkabel - schwarz**LED-LICHTQUELLE**

24V, LED, 1.5W, 2700K, 118lm, RA90, DIM

DIMMBARE VARIANTENicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM CASAMBI CBU-PWM4**SPANNUNG/FREQUENZ**

100-240 VAC, 50/60Hz, 5W LED

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG


SKETCH UP

LDT



FAQ BG

INDIVIDUELLE KOMPOSITION



DER PREIS DIESER KOMPOSITION LIEGT BEI CA. **6 050 EUR**

VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN

NIGHT BIRDS MINI BIETET 9 VON DEN DESIGNERN BORIS KLIMEK UND LENKA DAMOVÁ VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN MIT EINEM RUNDEN ODER RECHTECKIGEN DECKENBALDACHIN. DIESE VORDEFINIERTEN KOMPOSITIONEN KÖNNEN SOFORT GEKAUFT WERDEN.

KREISFÖRMIGE KOMPOSITIONEN

C5 / Ø300



VON **2 750 EUR**

C6 / Ø500



VON **3 300 EUR**

C7 / Ø500




VON **3 850 EUR**

C11 / Ø500



VON **6 050 EUR**




RECHTECKIGE UND QUADRATISCHE KOMPOSITIONEN

R8 / 550 x 550



VON **4 400 EUR**

R10 / 700 x 450




VON **5 500 EUR**

R11 / 1400 x 450




VON **6 050 EUR**

R15 / 1800 x 450




VON **8 250 EUR**

R16 / 1100 x 450



VON **8 800 EUR**




PREIS

DER PREIS FÜR EINE KOMPOSITION MIT EINEM ATYPISCHEN DECKENBALDACHIN WIRD BERECHNET, INDEM DER PREIS FÜR EINE EINZELNE LEUCHTE MIT DER ANZAHL DER LEUCHTEN IN DER KOMPOSITION MULTIPLIZIERT WIRD. DER ENDPREIS FÜR EINE ATYPISCHE KOMPOSITION WIRD IMMER VON BROKIS BERECHNET UND DEM KUNDEN ALS OFFIZIELLES ANGEBOT ÜBERMITTELT.

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1111	PC1112	PC1113
NAME	PENDENT EXTERIOR	PENDENT EXTERIOR	PENDENT EXTERIOR
PREIS A	985	985	1 029
PREIS B	-	-	-
PREIS C	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30
CASAMBI	+ 65	+ 65	+ 65

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

opal - opakes - Massiv
 rauchgrau - Massiv
 rauchgrau BROKISGLASS matt
 triplex Opal BROKISGLASS matt

ALUMINIUMKÖRPER

Silber eloxiert
 schwarz eloxiert

BALDACHIN

gebürsteter Edelstahl
 Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung

KABELFARBE

Silikonkabel - schwarz
 Silikonkabel - weiss

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, LED, GU10, 6,5W, 2700K, DIM

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION
 CASAMBI CBU-TED

FASSUNG

GZ10

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP

LDT



IP54




FAQ BG

25



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC972	PC981	PC982	PC983
NAME	S	M	L	L-H
PREIS A	809	939	1 182	1 320
PREIS B	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-

WICHTIG:

TISCHLEUCHTEN SIND MIT EINEM HANDDIMMER AUSGESTATTET.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**FARBE VOM OBERTEIL DES GLASES**

transparentes Glas
 rauchgrau - transparentes Glas
 opalglas - transparentes Glas
 bernstein - transparentes Glas
 violett - transparentes Glas
 rot - transparentes Glas
 hellblau - transparentes Glas
 orange - transparentes Glas
 menthol - transparentes Glas

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG VOM OBERTEIL DES GLASES

glänzend - sandgestrahlt (Oberteil)

FARBE VOM UNTERTEIL DES GLASES

transparentes Glas
 dunkel rauchgrau - transparentes Glas

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG VOM UNTERTEIL DES GLASES

glänzende Oberfläche
 Glasoberfläche beidseitig matt geätzt

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
 Textilkabel - weiss
 Textilkabel - dunkelgrau
 Textilkabel - hellgrau

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, GU10, 5W, 2700K, 336lm, RA90, 100 °, DIM

FASSUNG

GZ10

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS


DWG

SKETCH UP

LDT



FAQ

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1035	PC1037	PC1036	PC1034
NAME	SMALL SFERA	SMALL DISCO	SMALL UOVO	SMALL CILINDRO
PREIS A	1 506	1 729	1 366	1 489
PREIS B	-	-	-	-
PREIS C	1 589	1 824	1 440	1 571
ZUSCHLÄGE (NET)				
SEIL FÜR 1M EXTRA	+ 72	+ 72	+ 72	+ 72
TRIMLESS	+ 125	+ 125	+ 125	+ 125
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.
IN ANBETRACHT DER UMWELTEINFLÜSSE (FEUCHTIGKEIT, TEMPERATURSTABILITÄT, STAUB USW.) UND DER KLASSISCHEN VERSCHMUTZUNG, DENEN GLASPRODUKTE AUSGESETZT SIND, BEACHTEN SIE BITTE BEI DER GLÄNZENDEN GLASOPTION, DASS DAS GLAS REGELMÄSSIG NACH DEN ANWEISUNGEN VON BROKIS GEREINIGT WERDEN MUSS, UM DAS EINZIGARTIGE AUSSEHEN DER LEUCHE ZU ERHALTEN.
DIE SCHWARZ ZCHROM LACKIERUNG VARIANTE ENTFERNT. ZU BESTELLEN, SOLANGE DER VORRAT REICHT (C).

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
rauchbraun - transparentes Glas
opalglas - transparentes Glas

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche
mattierte innere Glasoberfläche

REFLEKTOR

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Messing
gebürsteter Edelstahl
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung
gebürsteter Stahl - Kupfer Lackierung
gebürsteter Stahl - Roségold Lackierung

BALDACHIN

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Messing
gebürsteter Edelstahl
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung
gebürsteter Stahl - Kupfer Lackierung
gebürsteter Stahl - Roségold Lackierung

Trimless - Version mit Seil -12mm - weiße Struktur, h 25-33 mm
Trimless - Version mit Seil -12mm - schwarze Struktur, h 25-33 mm
Trimless - Version mit Seil -12mm - weiße Struktur
Trimless - Version mit Seil -12mm - schwarze Struktur

SEIL

Seil - natur

LED-LICHTQUELLE

24V, LED, 5W, 2700K, 636lm, RA90+, DIM (PC1034)
24V, LED, 7,5W, 2700K, 920lm, RA90+, DIM (PC1035)
24V, LED, 3,4W, 2700K, 425lm, RA90+, DIM (PC1036)
24V, LED, 6,5W, 2700K, 849lm, RA90+, DIM (PC1037)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM PWM-Signal
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4


SPANNUNG/FREQUENZ

110-240VAC, 50/60Hz, 7,5W LED (PC1035)
110-240VAC, 50/60Hz, 6,5W LED (PC1037)
110-240VAC, 50/60Hz, 5W LED (PC1034, PC1036)

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)[FAQ](#)

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1016	PC1017	PC1018	PC1019	PC1078
NAME	SFERA	DISCO	UOVO	CILINDRO	CILINDRO TABLE
PREIS A	2 027	2 243	1 518	1 711	1 624
PREIS B	-	-	-	-	-
PREIS C	2 138	2 366	1 603	1 805	1 715
ZUSCHLÄGE (NET)					
SEIL FÜR 1M EXTRA	+ 90	+ 90	+ 90	+ 90	-
TRIMLESS	+ 130	+ 130	+ 130	+ 130	-
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	-

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.
TISCH- UND STEHLEUCHTEN SIND MIT EINEM HANDDIMMER AUSGESTATTET (PC1078).
IN ANBETRACHT DER UMWELTEINFLÜSSE (FEUCHTIGKEIT, TEMPERATURSTABILITÄT, STAUB USW.) UND DER KLASSISCHEN VERSCHMUTZUNG, DENEN GLASPRODUKTE AUSGESETZT SIND, BEACHTEN SIE BITTE BEI DER GLÄNZENDEN GLASOPTION, DASS DAS GLAS REGELMÄSSIG NACH DEN ANWEISUNGEN VON BROKIS GEREINIGT WERDEN MUSS, UM DAS EINZIGARTIGE AUSSEHEN DER LEUCHE ZU ERHALTEN.
DIE SCHWARZ ZCHROM LACKIERUNG VARIANTE ENTFERNT. ZU BESTELLEN, SOLANGE DER VORRAT REICHT (C).

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
rauchbraun - transparentes Glas
opalglas - transparentes Glas

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche
mattierte innere Glasoberfläche

REFLEKTOR

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Messing
gebürsteter Edelstahl
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung
gebürsteter Stahl - Kupfer Lackierung
gebürsteter Stahl - Roségold Lackierung

BALDACHIN

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Messing
gebürsteter Edelstahl
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung
gebürsteter Stahl - Kupfer Lackierung
gebürsteter Stahl - Roségold Lackierung

Trimless - Version mit Seil -16mm - weiße Struktur, h 25-33 mm
Trimless - Version mit Seil -16mm - schwarze Struktur, h 25-33 mm
Trimless - Version mit Seil -16mm - weiße Struktur
Trimless - Version mit Seil -16mm - schwarze Struktur

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz (PC1078)
Textilkabel - hellgrau (PC1078)

SEIL

Seil - natur

LED-LICHTQUELLE

24V, LED, 11W, 2700K, 1462lm, RA90+, DIM (PC1016)
24V, LED, 21W, 2700K, 2399lm, RA90+, DIM (PC1017)
24V, LED, 3,9W, 2700K, 480lm, RA90+, DIM (PC1018)
DIM, 24V, LED, 9W, 2700K, 1109lm, RA90+ (PC1019, PC1078)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM PWM-Signal
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4

SPANNUNG/FREQUENZ

200-240 VAC, 50/60Hz, 8,9W LED (PC1078)
110-240VAC, 50/60Hz, 9W LED (PC1019)
110-240VAC, 50/60Hz, 4W LED (PC1018)
110-240VAC, 50/60Hz, 24W LED (PC1017)
110-240VAC, 50/60Hz, 11W LED (PC1016)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS


DWG

SKETCH UP

LDT



28

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1249	PC1250
NAME	CILINDRO TABLE BATTERY	SMALL CILINDRO TABLE BATTERY
PREIS A	1 961	1 685
PREIS B	-	-
PREIS C	-	-

WICHTIG:

KNOT BATTERY WIRD MIT EINEM USB LADEKABEL GELIEFERT.

DIE LEUCHE IST MIT EINEM TOUCHDIMMER AUSGESTATTET.

DAS ANGEBOT AN OBERFLÄCHEN WIRD UM EINE REIHE VON LACKEN IN DEN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERWEITERT: GEBÜRSTETE BRONZE, GEBÜRSTETES CHAMPAGNER, GEBÜRSTETES KUPFER UND GEBÜRSTETES ROSÉGOLD ERSETZT DAS URSPRÜNGLICHE KUPFER.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
rauchbraun - transparentes Glas
opalglas - transparentes Glas**GLASOBERFLÄCHE**glänzende Oberfläche
mattierte innere Glasoberfläche**OBERFLÄCHENFINISH**Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Messing
gebürsteter Edelstahl
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung
gebürsteter Stahl - Kupfer Lackierung
gebürsteter Stahl - Roségold Lackierung**KABELFARBE**

Schwarzes USB 2/Mag, 5V Ladekabel

SEIL

Seil - natur

LED-LICHTQUELLE

244mA, LED, 2,7W, 2700K, 580lm, RA80+, DIM


SPANNUNG/FREQUENZUSB 5V,1,4A, IP44; 4W LED (PC1249)
USB 5V,1,4A, IP44; 2,7W LED (PC1250)[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:


[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1155	PC1122	PC1123	PC1124
NAME	SOLO VERTICAL 400	SOLO VERTICAL 600	SOLO VERTICAL 800	SOLO VERTICAL 1000
PREIS A	1 349	1 567	1 697	1 893
PREIS B	1 417	1 628	1 764	1 969
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45



PC	PC1156	PC1125	PC1126	PC1127
NAME	SOLO HORIZONTAL 400	SOLO HORIZONTAL 600	SOLO HORIZONTAL 800	SOLO HORIZONTAL 1000
PREIS A	1 470	1 712	1 825	1 908
PREIS B	1 542	1 781	1 899	1 984
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 60	+ 60	+ 60	+ 60
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH. DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DER GLASFARBE. AN PURO SOLO LÄSST SICH KEIN ANDERES TEIL, D.H. PURO SINGLE ODER PURO SPOTLIGHT ANHÄNGEN. DIE STANDARDISIERTEN LEUCHTEN-SETS FINDEN SIE, WENN SIE AUF DAS CONFIG-SYMBOL IN DER RECHTEN UNTEREN ECKE DER SEITE KLICKEN. DIE PREISE FÜR DIESE SETS WERDEN IM LAUFE DES 2. QUARTALS AUF MY BROKIS VERFÜGBAR SEIN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

- A Triplex-Opal
- B dunkelgrau - opalglas

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt

OBERFLÄCHENFINISH

Schwarz - matte Pulverbeschichtung
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung

BALDACHIN

Glas - schwarz
Glas - weiss

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur, h 25-33 mm
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur, h 25-33 mm
Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - weiss

LED-LICHTQUELLE

600mm 24V, LED, 13W, 2700K, 1105lm, RA90+, DIM
600mm 24V, LED, 13W, 4000K, 1220lm, RA90+, DIM
600mm 24V, LED, 13W, 5000K, 1300lm, RA90+, DIM
800mm 24V, LED, 18W, 2700K, 1530lm, RA90+, DIM
800mm 24V, LED, 18W, 4000K, 1695lm, RA90+, DIM
800mm 24V, LED, 18W, 5000K, 1810lm, RA90+, DIM
1000mm 24V, LED, 25W, 2700K, 1910lm, RA90+, DIM
1000mm 24V, LED, 25W, 4000K, 2115lm, RA90+, DIM
1000mm 24V, LED, 25W, 5000K, 2260lm, RA90+, DIM
400mm 24V, LED, 11W, 2700K, 595lm, RA90+, DIM
400mm 24V, LED, 11W, 4000K, 659lm, RA90+, DIM
400mm 24V, LED, 11W, 5000K, 705lm, RA90+, DIM

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM PWM-Signal
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240VAC, 50/60Hz, 25W LED (PC1124, PC1127)
100-240VAC, 50/60Hz, 18W LED (PC1123, PC1126)
100-240VAC, 50/60Hz, 13W LED (PC1122, PC1125)
100-240VAC, 50/60Hz, 11W LED (PC1155, PC1156)


ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:


- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1157	PC1013	PC1014	PC1015
NAME	SINGLE VERTICAL 400	SINGLE VERTICAL 600	SINGLE VERTICAL 800	SINGLE VERTICAL 1000
PREIS A	1 419	1 622	1 753	1 948
PREIS B	1 462	1 684	1 819	2 024
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45



PC	PC1158	PC1010	PC1011	PC1012	PC1121
NAME	SINGLE HORIZONTAL 400	SINGLE HORIZONTAL 600	SINGLE HORIZONTAL 800	SINGLE HORIZONTAL 1000	SPOTLIGHT
PREIS A	1 603	1 766	1 879	1 962	355
PREIS B	1 668	1 835	1 953	2 038	-
ZUSCHLÄGE (NET)					
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 60	+ 60	+ 60	+ 60	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	-

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH. DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DER GLASFARBE. EIN PURO GLASROHR, AN WELCHES SICH EIN ANDERES PURO SOLO, PURO SINGLE ODER PURO SPOTLIGHT (PC1121) ANHÄNGEN LÄSST.DIE STANDARDISIERTEN LEUCHTEN-SETS FINDEN SIE, WENN SIE AUF DAS CONFIG-SYMBOL IN DER RECHTEN UNTEREN ECKE DER SEITE KLICKEN. DIE PREISE FÜR DIESE SETS WERDEN IM LAUFE DES 2. QUARTALS AUF MY BROKIS VERFÜGBAR SEIN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

- A Triplex-Opal
- B dunkelgrau - opalglas

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt

FARBE DES BODENTEILS

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
Triplex-Opal

GLASOBERFLÄCHE DES BODENTEILS

glänzende Oberfläche
Glasoberfläche beidseitig matt geätzt

OBERFLÄCHENFINISH

Schwarz - matte Pulverbeschichtung
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung

BALDACHIN

Glas - schwarz
Glas - weiss
Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur, h 25-33 mm
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur, h 25-33 mm
Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - weiss

LED-LICHTQUELLE

600mm 24V, LED, 13W, 2700K, 1105lm, RA90+, DIM
600mm 24V, LED, 13W, 4000K, 1220lm, RA90+, DIM
600mm 24V, LED, 13W, 5000K, 1300lm, RA90+, DIM
800mm 24V, LED, 18W, 2700K, 1530lm, RA90+, DIM
800mm 24V, LED, 18W, 4000K, 1695lm, RA90+, DIM
800mm 24V, LED, 18W, 5000K, 1810lm, RA90+, DIM
1000mm 24V, LED, 25W, 2700K, 1910lm, RA90+, DIM
1000mm 24V, LED, 25W, 4000K, 2115lm, RA90+, DIM
1000mm 24V, LED, 25W, 5000K, 2260lm, RA90+, DIM
400mm 24V, LED, 11W, 2700K, 595lm, RA90+, DIM

400mm 24V, LED, 11W, 4000K, 659lm, RA90+, DIM
400mm 24V, LED, 11W, 5000K, 705lm, RA90+, DIM

LEUCHTMITTEL DES UNTERTEILS

24V, LED, 5W, 2700K, 425lm, RA90, DIM
24V, LED, 5W, 4000K, 470lm, RA90+, DIM
24V, LED, 5W, 5000K, 503lm, RA90+, DIM

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM PWM-Signal
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4

SPANNUNG/FREQUENZ


24VDC, 5W LED (PC1121)
100-240VAC, 50/60Hz, 25W LED (PC1012, PC1015)
100-240VAC, 50/60Hz, 18W LED (PC1011, PC1014)
100-240VAC, 50/60Hz, 13W LED (PC1010, PC1013)
100-240VAC, 50/60Hz, 11W LED (PC1157, PC1158)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

INDIVIDUELLE KOMPOSITION



DER PREIS DIESER KOMPOSITION LIEGT BEI
CA. 23 401 EUR



INFORMATIONEN

DIE PURO-FAMILIE ERMÖGLICHT ES, DURCH IHRE VARIABLEN ELEMENTE DREI VERSCHIEDENE PURO-KOLLEKTIONEN IN EINER KOMPOSITION ZU VEREINEN. DIE KOLLEKTIONEN PURO SOLO UND PURO SINGLE UMFASSEN JEWEILS VIER UNTERSCHIEDLICH GROSSE HORIZONTALE UND VERTIKALE LEUCHTEN, DIE DURCH EIN PURO-SPOTLIGHT ERGÄNZT WERDEN KÖNNEN.

LEUCHTENTYPEN


SOLO

FUNKTIONIERT ALS SOLITÄR ODER ALS ENDSTÜCK IN EINER VERKNÜPFTEN KOMPOSITION
KANN NICHT IN DER MITTE EINER VERKNÜPFTEN KOMPOSITION EINGESETZT WERDEN



SINGLE

FUNKTIONIERT ALS TEIL EINER VERKNÜPFTEN KOMPOSITION



SPOTLIGHT

FUNKTIONIERT ALS SOLITÄR ODER ALS ENDSTÜCK IN EINER VERKNÜPFTEN KOMPOSITION
KANN NICHT IN DER MITTE EINER VERKNÜPFTEN KOMPOSITION EINGESETZT WERDEN




SOLO-BALDACHINTYPEN



GLASBALDACHIN



FEDERABDECKUNG



METALLBALDACHIN



TRIMLESS

PREIS

DER PREIS FÜR EINE KOMPOSITION MIT EINEM ATYPISCHEN DECKENBALDACHIN WIRD BERECHNET, INDEM DER PREIS FÜR EINE EINZELNE LEUCHE MIT DER ANZAHL DER LEUCHTEN IN DER KOMPOSITION MULTIPLIERT WIRD. DER ENDPREIS FÜR EINE ATYPISCHE KOMPOSITION WIRD IMMER VON BROKIS BERECHNET UND DEM KUNDEN ALS OFFIZIELLES ANGEBOT ÜBERMITTELT.

KONFIGURATOR

DIE KOLLEKTION PRÄSENTIERT SIEBZEHN LEUCHTENTYPEN, DIE EINE BREITE PALETTE VON BELEUCHTMÖGLICHKEITEN BIETEN. BROKIS HAT EINEN NEUEN KONFIGURATOR AUF DEN MARKT GEBRACHT, UM DIE AUSWAHL DER RICHTIGEN BELEUCHTUNGSKOMPOSITION FÜR EINEN BESTIMMTEN INNENRAUM ZU VEREINFACHEN.




KONFIGURATOR
HIER KLICKEN

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1114	PC1115
NAME	ECLECTIC RECTANGULAR SET 800	ECLECTIC RECTANGULAR SET 1000
PREIS A	4 345	4 673
PREIS B	4 476	4 814
PREIS C	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)		
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 108	+ 108
DIM	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.
DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH WAHL DER GLASFARBE.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

- A Triplex-Opal
- B dunkelgrau - opalglas

GLASOBERFLÄCHE

Glasioberfläche beidseitig matt geätzt

OBERFLÄCHENFINISH

Schwarz - matte Pulverbeschichtung
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung

BALDACHIN

Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - weiss

LED-LICHTQUELLE

800mm 24V, LED, 18W, 2700K, 1530lm, RA90+, DIM
800mm 24V, LED, 18W, 4000K, 1695lm, RA90+, DIM
800mm 24V, LED, 18W, 5000K, 1810lm, RA90+, DIM
1000mm 24V, LED, 25W, 2700K, 1910lm, RA90+, DIM
1000mm 24V, LED, 25W, 4000K, 2115lm, RA90+, DIM
1000mm 24V, LED, 25W, 5000K, 2260lm, RA90+, DIM

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM PWM-Signal
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240VAC, 50/60Hz, 75W LED (PC1115)
100-240VAC, 50/60Hz, 54W LED (PC1114)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP

LDT




FAQ




33



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1133	PC1118	PC1057	PC1073
NAME	CONTOUR TRIANGLE 600	CONTOUR TRIANGLE 800	CONTOUR SQUARE 600	CONTOUR SQUARE 800
PREIS A	4 595	4 898	6 127	6 531
PREIS B	4 777	5 096	6 371	6 794
PREIS C	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 108	+ 108	+ 144	+ 144
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45



PC	PC1135	PC1119	PC1137	PC1120
NAME	CONTOUR PENTAGON 600	CONTOUR PENTAGON 800	CONTOUR HEXAGON 600	CONTOUR HEXAGON 800
PREIS A	7 658	8 164	9 189	9 797
PREIS B	7 963	8 493	9 556	10 192
PREIS C	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 180	+ 180	+ 216	+ 216
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.
DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH WAHL DER GLASFARBE.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

- A Triplex-Opal
- B dunkelgrau - opalglas

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt

OBERFLÄCHENFINISH

Schwarz - matte Pulverbeschichtung
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung

BALDACHIN

Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - weiss

LED-LICHTQUELLE

600mm 24V, LED, 13W, 2700K, 1105lm, RA90+, DIM
600mm 24V, LED, 13W, 4000K, 1220lm, RA90+, DIM
600mm 24V, LED, 13W, 5000K, 1300lm, RA90+, DIM
800mm 24V, LED, 18W, 2700K, 1530lm, RA90+, DIM
800mm 24V, LED, 18W, 4000K, 1695lm, RA90+, DIM
800mm 24V, LED, 18W, 5000K, 1810lm, RA90+, DIM

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM PWM-Signal
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4


SPANNUNG/FREQUENZ

100-240VAC, 50/60Hz, 90W LED (PC1119)
100-240VAC, 50/60Hz, 78W LED (PC1137)
100-240VAC, 50/60Hz, 72W LED (PC1073)
100-240VAC, 50/60Hz, 60W LED (PC1135)
100-240VAC, 50/60Hz, 54W LED (PC1118)
100-240VAC, 50/60Hz, 52W LED (PC1057)
100-240VAC, 50/60Hz, 39W LED (PC1133)
100-240VAC, 50/60Hz, 108W LED (PC1120)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1053	PC1054	PC1055
NAME	SPARKLE 600	SPARKLE 800	SPARKLE 1000
PREIS A	20 895	23 216	25 537
PREIS B	21 993	24 438	26 881
PREIS C	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 300	+ 300	+ 300
DIM	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTlich.
DIE PREISKATEGORIE RICHTET SICH NACH DER WAHL DER GLASFARBE.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

- A Triplex-Opal
- B dunkelgrau - opalglas

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt

OBERFLÄCHENFINISH

Schwarz - matte Pulverbeschichtung
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung

BALDACHIN

Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - weiss

LED-LICHTQUELLE

600mm 24V, LED, 13W, 2700K, 1105lm, RA90+, DIM
600mm 24V, LED, 13W, 4000K, 1220lm, RA90+, DIM
600mm 24V, LED, 13W, 5000K, 1300lm, RA90+, DIM
800mm 24V, LED, 18W, 2700K, 1530lm, RA90+, DIM
800mm 24V, LED, 18W, 4000K, 1695lm, RA90+, DIM
800mm 24V, LED, 18W, 5000K, 1810lm, RA90+, DIM
1000mm 24V, LED, 25W, 2700K, 1910lm, RA90+, DIM
1000mm 24V, LED, 25W, 4000K, 2115lm, RA90+, DIM
1000mm 24V, LED, 25W, 5000K, 2260lm, RA90+, DIM

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM PWM-Signal
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4


SPANNUNG/FREQUENZ

100-240VAC, 50/60Hz, 300W LED (PC1055)
100-240VAC, 50/60Hz, 216W LED (PC1054)
100-240VAC, 50/60Hz, 156W LED (PC1053)

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1252	PC1253
NAME	FLOOR 3 TUBES 1350	FLOOR 3 TUBES 1550
PREIS A	6 678	6 678
PREIS B	-	-
PREIS C	-	-

WICHTIG:

PURO FLOOR 3 TUBES 1350 UND AUCH PURO FLOOR 3 TUBES 1550 BESTEHEN JEWEILS AUS 3 GLASRÖHREN IN DIESEN LÄNGEN: 1000MM, 800MM UND 600MM. DIE KOMPLETTE LEUCHTE KANN IN GRAUEM GLAS MIT SCHWARZEM GESTELL ODER IN WEISSEM GLAS MIT WEISEM GESTELL BESTELLT WERDEN. AUSNAHME: BEI DER KLEINSTEN RÖHRE (600MM) KANN DIE FARBE ABWEICHEND VON DER KONFIGURATION DER RESTLICHEN KOMPONENTEN GEWÄHLT WERDEN.


TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE Triplex-Opal dunkelgrau - opalglas	KABELFARBE Textilkabel - schwarz Textilkabel - weiss	DIMMBARE VARIANTE DIM RF System - Fernbedienung Version DIM CASAMBI CBU-PWM4
GLASOBERFLÄCHE Glasoberfläche beidseitig matt geätzt	LED-LICHTQUELLE 24V, LED, 45W, 2700K, 2400lm, RA80+, DIM 24V, LED, 45W, 4000K, 2400lm, RA80+, DIM 24V, LED, 45W, 5000K, 2400lm, RA80+, DIM	SPANNUNG/FREQUENZ 100-240VAC, 50/60Hz, 56W LED
OBERFLÄCHENFINISH Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur		

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)
[MORE INFO](#)
[PHOTOS](#)
[INSTALLATION MANUAL](#)
[DATASHEETS](#)
[3DS](#)
[DWG](#)
[SKETCH UP](#)
[LDT](#)

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1038	PC1039	PC1040
NAME	S	M	L
PREIS A	2 488	3 375	4 290
PREIS B	-	-	-
PREIS C	3 287	4 497	5 747

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE WIRD DURCH DIE VERSION DES SOCKELS ODER DER PLATTE BESTIMMT.
TISCH-UND STEHLEUCHTEN SIND MIT EINEM HANDDIMMER AUSGESTATTET.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
bernstein - transparentes Glas
hellrosa - transparentes Glas
dunkelrosa - transparentes Glas

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

LEUCHTENSOCKEL

- A** Europäische Eiche - weiss gebeizt
Europäische Eiche - schwarz gebeizt
- C** Onyx weiss
Onyx Honig

OBERFLÄCHE DER PLATTE

- A** BROKISGLASS - rauchgrau matt
BROKISGLASS - triplex opal matt
- C** Onyx weiss
Onyx Honig

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - weiss
Textilkabel - dunkelgrau
Textilkabel - hellgrau

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, GX53, 10W, 2700K, 700lm, RA90, 100 °, DIM

FASSUNG


GX53

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

BG

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1335	PC1336
NAME	SMALL	LARGE
PREIS A	1 654	2 258
PREIS B	-	-
PREIS C	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)		
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 48	+ 48
DIM	+ 45	+ 45
DIM (TW)	+ 65	+ 65

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.
FÜR DIE KOLLEKTION IST EINE LÖSUNG MIT ABSTIMMBAREM WEIß ERHÄLTICH, DIE DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE FARBTEMPERATUR DER LICHTQUELLE ZU ÄNDERN. DIESE LÖSUNG WIRD ALS DIM (TW) BEZEICHNET.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
helles rauchbraun - transparentes Glas

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

FARBE DES INNEREN GLASES

rauchgrau - transparentes Glas
rot - transparent
hellrosa - transparentes Glas
Triplex-Opal
rauchbraun - transparentes Glas

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG DES INNEREN GLASES

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt

OBERFLÄCHENFINISH

Silber eloxiert

BALDACHIN

gebürsteter Edelstahl

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - weiss
Textilkabel - hellgrau

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, LED, 2x7,5W, 2700K, 2x941lm, RA90+ (PC1335)
DIM (TW), 24V, LED, 2x7,5W, 1800K-6500K, 2x638-2x1029lm, RA90+ (PC1335)
DIM, 24V, LED, 2x10W, 2700K, 2x1229lm, RA90+ (PC1336)
DIM (TW), 24V, LED, 2x10W, 1800K-6500K, 2x844-2x1361lm, RA90+ (PC1336)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM PWM-Signal
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4
DIM (TW) DALI-Version

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240VAC, 50/60Hz, 20W LED (PC1336)
100-240VAC, 50/60Hz, 15W LED (PC1335)


[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:


[WWW](#) [MORE INFO](#) [PHOTOS](#) [INSTALLATION MANUAL](#) [DATASHEETS](#) [3DS](#) [DWG](#) [SKETCH UP](#) [LDT](#)



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1059	PC1060	PC1061	PC1062	PC1063	PC1064
NAME	VERTICAL 3	VERTICAL 4	VERTICAL 5	VERTICAL 6	VERTICAL 7	VERTICAL 8
PREIS A	2 592	3 240	3 958	4 632	5 388	6 242
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45



PC	PC1065	PC1066	PC1067	PC1068	PC1069	PC1070
NAME	HORIZONTAL 3	HORIZONTAL 4	HORIZONTAL 5	HORIZONTAL 6	HORIZONTAL 7	HORIZONTAL 8
PREIS A	2 592	3 240	3 958	4 632	5 388	6 242
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH. IVY IST EIN MODULARES SYSTEM. ES BESTEHT AUS GLASKOMPONENTEN IN DREI GRÖSSEN UND FARBEN. DIE FARBEN KÖNNEN PRO LEUCHE KOMBINIERT WERDEN. DIE PLATZIERUNG AN DEN ÄSTEN UND DIE GRÖSSEN STEHEN IM EINKLANG MIT DEM DESIGN DER LEUCHE. DIE STANDARDISIERTEN LEUCHTEN-SETS FINDEN SIE, WENN SIE AUF DAS CONFIG-SYMBOL IN DER RECHTEN UNTEREN ECKE DER SEITE KLICKEN. DIE PREISE FÜR DIESE SETS WERDEN IM LAUFE DES 2. QUARTALS AUF MY BROKIS VERFÜGBAR SEIN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE
 rauchgrau - transparentes Glas
 Triplex-Opal
 hellrosa - transparentes Glas

GLASOBERFLÄCHE
 Glasoberfläche beidseitig matt geätzt

OBERFLÄCHENFINISH
 Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
 Metall - anthrazit, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

BALDACHIN
 Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
 Metall - anthrazit, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur, h 25-33 mm
 Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur, h 25-33 mm
 Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur
 Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur

KABELFARBE
 Textilkabel - schwarz
 Textilkabel - weiss

VERBINDUNGSMETHODE
 Brokis Connector 24V

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL
 DIM, 12V, 1.2W, 2700K, 114lm, RA90+

DIMMBARE VARIANTE
 Nicht dimmbare Version
 DIM RF System - Fernbedienung Version
 DIM PWM-Signal
 DIM 1-10V
 DIM DALI-Version
 DIM AC phase-cut, ELV
 DIM CASAMBI CBU-PWM4

SPANNUNG/FREQUENZ
 110-240VAC, 50/60Hz, max.8x2W LED - G4/12V (PC1064, PC1070)
 110-240VAC, 50/60Hz, max.7x2W LED - G4/12V (PC1063, PC1069)
 110-240VAC, 50/60Hz, max.6x2W LED - G4/12V (PC1062, PC1068)
 110-240VAC, 50/60Hz, max.5x2W LED - G4/12V (PC1061, PC1067)
 110-240VAC, 50/60Hz, max.4x2W LED - G4/12V (PC1060, PC1066)
 110-240VAC, 50/60Hz, max.3x2W LED - G4/12V (PC1059, PC1065)


ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

CE IP20 FAQ


INDIVIDUELLE KOMPOSITION




INFORMATIONEN

DIE KOLLEKTION UMFASST SECHS STANDARD-ZWEIGGRÖSSEN UND DREI GLASSCHIRMGRÖSSEN UND BIETET EINE VIELZAHL AN BELEUCHTMÖGLICHKEITEN. ES IST AUCH MÖGLICH, ZWISCHEN EINEM GEMEINSAMEN BALDACHIN FÜR MEHRERE ZWEIGE ODER EINEM SOLO-BALDACHIN FÜR EINZELNE ZWEIGE ZU WÄHLEN.


ABMESSUNGEN DER GLASSCHIRME



SOLO-BALDACHINTYPEN



STANDARDGRÖSSE DER GLASSCHIRME



PREIS

DER PREIS FÜR EINE KOMPOSITION MIT EINEM ATYPISCHEN DECKENBALDACHIN WIRD BERECHNET, INDEM DER PREIS FÜR EINE EINZELNE LEUCHTE MIT DER ANZAHL DER LEUCHTEN IN DER KOMPOSITION MULTIPLIERT WIRD. DER ENDPREIS FÜR EINE ATYPISCHE KOMPOSITION WIRD IMMER VON BROKIS BERECHNET UND DEM KUNDEN ALS OFFIZIELLES ANGEBOT ÜBERMITTELT.

KONFIGURATOR



KONFIGURATOR
HIER KLICKEN

DIE KOLLEKTION PRÄSENTIERT SECHS LEUCHTENTYPEN, DIE EINE BREITE PALETTE VON BELEUCHTMÖGLICHKEITEN BIETEN. BROKIS HAT EINEN NEUEN KONFIGURATOR AUF DEN MARKT GEBRACHT, UM DIE AUSWAHL DER RICHTIGEN BELEUCHTUNGSKOMPOSITION FÜR EINEN BESTIMMTEN INNENRAUM ZU VEREINFACHEN.

DER PREIS DIESER KOMPOSITION LIEGT BEI
CA. 46 562 EUR


ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT


INDIVIDUELLE KOMPOSITION

DIE KOLLEKTION UMFASST SECHS STANDARD-ZWEIGGRÖSSEN UND DREI GLASSCHIRMGRÖSSEN UND BIETET EINE VIELZAHL AN BELEUCHTMÖGLICHKEITEN. ES IST AUCH MÖGLICH, ZWISCHEN EINEM GEMEINSAMEN BALDACHIN FÜR MEHRERE ZWEIGE ODER EINEM SOLO-BALDACHIN FÜR EINZELNE ZWEIGE ZU WÄHLEN.




DER PREIS DIESER KOMPOSITION LIEGT BEI CA. 40 078 EUR


ABMESSUNGEN DER GLASSCHIRME



SOLO-BALDACHINTYPEN



STANDARDGRÖSSE DER GLASSCHIRME



PREIS

DER PREIS FÜR EINE KOMPOSITION MIT EINEM ATYPISCHEN DECKENBALDACHIN WIRD BERECHNET, INDEM DER PREIS FÜR EINE EINZELNE LEUCHTE MIT DER ANZAHL DER LEUCHTEN IN DER KOMPOSITION MULTIPLIZIERT WIRD. DER ENDPREIS FÜR EINE ATYPISCHE KOMPOSITION WIRD IMMER VON BROKIS BERECHNET UND DEM KUNDEN ALS OFFIZIELLES ANGEBOT ÜBERMITTELT.

KONFIGURATOR

DIE KOLLEKTION PRÄSENTIERT SECHS LEUCHTENTYPEN, DIE EINE BREITE PALETTE VON BELEUCHTMÖGLICHKEITEN BIETEN. BROKIS HAT EINEN NEUEN KONFIGURATOR AUF DEN MARKT GEBRACHT, UM DIE AUSWAHL DER RICHTIGEN BELEUCHTKOMPOSITION FÜR EINEN BESTIMMTEN INNENRAUM ZU VEREINFACHEN.



KONFIGURATOR
HIER KLICKEN

ZURÜCK ZUM INDEX


Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT


- CE
- IP20
- CLICKSAFE
- TRIMLESS
- CONFIG
- FAQ
- 41



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1224	PC1225	PC1226	PC1227	PC1228	PC1229
NAME	CEILING 2	CEILING 4	CEILING 5	CEILING 6	CEILING 7	CEILING 8
PREIS A	1 954	2 991	3 784	4 383	5 050	5 839
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45



PC	PC1218	PC1219	PC1220	PC1221	PC1222	PC1223
NAME	WALL 2	WALL 4	WALL 5	WALL 6	WALL 7	WALL 8
PREIS A	1 954	2 991	3 784	4 383	5 050	5 839
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOHEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH. IVY IST EIN MODULARES SYSTEM. ES BESTEHT AUS GLASKOMPONENTEN IN DREI GRÖSSEN UND FARBEN. DIE FARBEN KÖNNEN PRO LEUCHE KOMBINIERT WERDEN. DIE PLATZIERUNG AN DEN ÄSTEN UND DIE GRÖSSEN STEHEN IM EINKLANG MIT DEM DESIGN DER LEUCHE. EIN TASTDIMMER BEI IVY WALL BEFINDET SICH SEITLICH AUF DEM METALLKÖRPER DER LEUCHE.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE
rauchgrau - transparentes Glas
Triplex-Opal
hellrosa - transparentes Glas

GLASOBERFLÄCHE
Glasoberfläche beidseitig matt geätzt

OBERFLÄCHENFINISH
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Metall - anthrazit, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL
DIM, 12V, 1.2W, 2700K, 114lm, RA90+

DIMMBARE VARIANTE
Nicht dimmbare Version
DIM CASAMBI CBU-PWM4
touch dimming


SPANNUNG/FREQUENZ
100-240VAC, 50/60Hz, max 8x2W LED - G4/12V (PC1223)
100-240VAC, 50/60 Hz, max 8x2W LED - G4/12V (PC1229)
100-240V, 50-60 Hz, Max. 7x2W/12V - G4 (PC1228, PC1222)
100-240V, 50-60 Hz, Max. 6x2W/12V - G4 (PC1227, PC1221)
100-240V, 50-60 Hz, Max. 5x2W/12V - G4 (PC1226, PC1220)
100-240V, 50-60 Hz, Max. 4x2W/12V - G4 (PC1225, PC1219)
100-240V, 50-60 Hz, Max. 2x2W/12V - G4 (PC1224, PC1218)

ZURÜCK ZUM INDEX


Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT


STANDARDGRÖSSE DER GLASSCHIRME - IVY CEILING




PC1224




PC1225




PC1226




PC1227



PC1228



PC1229










ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT


STANDARDGRÖSSE DER GLASSCHIRME - IVY WALL



ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1131	PC1132
NAME	TABLE	FLOOR
PREIS A	2 083	5 181
PREIS B	-	-
PREIS C	-	-

WICHTIG:

IVY IST EIN MODULARES SYSTEM. ES BESTEHT AUS GLASKOMPONENTEN IN DREI GRÖSSEN UND FARBEN. DIE FARBEN KÖNNEN PRO LEUCHTE KOMBINIERT WERDEN. DIE PLATZIERUNG AN DEN ÄSTEN UND DIE GRÖSSEN STEHEN IM EINKLANG MIT DEM DESIGN DER LEUCHTE.

EIN TASTDIMMER BEI IVY TABLE UND IVY FLOOR BEFINDET SICH OBEN AUF DEM METALLKÖRPER DER LEUCHTE.

FÜR TRANSPORTZWECKE WIRD IVY FLOOR IN ZWEI EINZELTEILEN GELIEFERT – DAS GESTELL UND DER AST SIND DANN MIT EINEM KONNEKTOR ZU VERBINDEN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

rauchgrau - transparentes Glas
Triplex-Opal
hellrosa - transparentes Glas

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Metall - anthrazit, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

KABELFARBE

Kabel ohne Textil - schwarz

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

DIM, 12V, 1.2W, 2700K, 114lm, RA90+

DIMMBARE VARIANTE

touch dimming


SPANNUNG/FREQUENZ

100-240VAC,50-60Hz,max.7x1,5W LED G4/12V (PC1132)
100-240VAC,50-60Hz,max.2x2W LED G4/12V (PC1131)

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)[FAQ](#)

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1215	PC1216	PC1217
NAME	SINGLE S	SINGLE M	SINGLE L
PREIS A	368	378	389
PREIS B	-	-	-
PREIS C	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	-	-	-
DIM	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

DAS G4-LEUCHTMITTEL WURDE DURCH EINE NEUE LED-QUELLE MIT LÄNGERER LEBENSDAUER UND HÖHERER LEUCHTDICHTE ERSETZT. DANK DIESER ÄNDERUNG IST NUN EINE AUSWAHL AN STANDARD-DIMMSYSTEMEN MÖGLICH. DIE STANDARDISIERTEN LEUCHTEN-SETS FINDEN SIE, WENN SIE AUF DAS CONFIG-SYMBOL IN DER RECHTEN UNTEREN ECKE DER SEITE KLICKEN. DIE PREISE FÜR DIESE SETS FINDEN SIE AUF MY BROKIS. NEU HINZUGEFÜGT: KOAXIALKABEL – SCHWARZ.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

rauchgrau - transparentes Glas
Triplex-Opal
hellrosa - transparentes Glas

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Metall - anthrazit, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

BALDACHIN

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Metall - anthrazit, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

Trimless - Version mit Koaxialkabel - weiße Struktur
Trimless - Version mit Koaxialkabel - schwarze Struktur
Trimless - Version mit Koaxialkabel - natur eloxiert

KABELFARBE

Koaxialkabel - silbern
Koaxialkabel - schwarz

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, 2W, 2700K, 315lm, RA90+

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4

SPANNUNG/FREQUENZ


110-240V, 50-60 Hz, 3,5W LED

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

INDIVIDUELLE KOMPOSITION



DER PREIS DIESER KOMPOSITION LIEGT BEI
CA. 84 008 EUR

VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN

WÄHLEN SIE EINE UNSERER VORDEFINIERTEN KOMPOSITIONEN AUS UND KONFIGURIEREN SIE SIE NACH DEN ANFORDERUNGEN IHRES PROJEKTS. WEITERE VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN FINDEN SIE IM ABSCHNITT "VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN" DES KONFIGURATORS.

AUF DIESER SEITE FINDEN SIE EINE GRUNDLEGENDE ÜBERSICHT DER ANGEBOTENEN KOMPOSITIONEN. ALLE VERFÜGBAREN VARIANTEN SIND IM KONFIGURATOR VERFÜGBAR.

KREISFÖRMIGE KOMPOSITIONEN


Die Zahl nach dem Buchstaben gibt die Anzahl der Lichter in der jeweiligen Komposition an.

C20 / Ø500




VON 7 360 EUR

C64 / Ø1350




C100 / Ø1000



VON 36 800 EUR


VON 24 192 EUR

C74 / Ø1350




VON 28 324 EUR

C86 / Ø1350




VON 32 348 EUR



RECHTECKIGE KOMPOSITIONEN

Die Zahl nach dem Buchstaben gibt die Anzahl der Lichter in der jeweiligen Komposition an.

R45 / 1320 x 720



VON 16 560 EUR

PREIS

DER PREIS FÜR EINE KOMPOSITION MIT EINEM ATYPISCHEN DECKENBALDACHIN WIRD BERECHNET, INDEM DER PREIS FÜR EINE EINZELNE LEUCHTE MIT DER ANZAHL DER LEUCHTEN IN DER KOMPOSITION MULTIPLIERT WIRD. DER ENDPREIS FÜR EINE ATYPISCHE KOMPOSITION WIRD IMMER VON BROKIS BERECHNET UND DEM KUNDEN ALS OFFIZIELLES ANGEBOT ÜBERMITTELT.

KONFIGURATOR



KONFIGURATOR
HIER KLICKEN

DIE KOLLEKTION PRÄSENTIERT DREI LEUCHTENTYPEN, DIE EINE BREITE PALETTE VON BELEUCHTMÖGLICHKEITEN BIETEN. BROKIS HAT EINEN NEUEN KONFIGURATOR AUF DEN MARKT GEBRACHT, UM DIE AUSWAHL DER RICHTIGEN BELEUCHTUNGSKOMPOSITION FÜR EINEN BESTIMMTEN INNENRAUM ZU VEREINFACHEN.

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG


SKETCH UP

LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC1233



PC	PC1233
NAME	TABLE BATTERY
PREIS A	459
PREIS B	-
PREIS C	-


WICHTIG:

IVY BATTERY WIRD MIT GLAS GRÖSSE M UND EINEM USB LADEKABEL GELIEFERT.
DIE LEUCHTE KANN AUCH ÜBER EIN KABELLOSES SYSTEM (INDUKTION) AUFGELADEN WERDEN. DIESES IST NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.
DIE IVY BATTERY KANN (3 STUFIG) AN JEDER STELLE DES METALLKÖRPERS DER LEUCHTE DURCH BERÜHRUNG GEDIMMT WERDEN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE rauchgrau - transparentes Glas Triplex-Opal hellrosa - transparentes Glas	OBERFLÄCHENFINISH Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur Metall - anthrazit, matte Pulverbeschichtung mit Struktur	EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL DIM, 12V, 1.2W, 2700K, 114lm, RA90+
GLASOBERFLÄCHE Glasoberfläche beidseitig matt geätzt	KABELFARBE Silbernes USB 2/USB-C, 5V Ladekabel Schwarzes USB 2/USB-C, 5V Ladekabel	DIMMBARE VARIANTE touch dimming
		SPANNUNG/FREQUENZ USB, 5V, 1,5A

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)**Herunterladen:**
[WWW](#)
[MORE INFO](#)
[PHOTOS](#)
[INSTALLATION MANUAL](#)
[DATASHEETS](#)
[3DS](#)
[DWG](#)
[SKETCH UP](#)
[LDT](#)

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1129	PC1130
NAME	MEDIUM	LARGE
PREIS A	1 138	1 458
PREIS B	1 204	1 529
PREIS C	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)		
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100
CASAMBI	+ 65	+ 65

WICHTIG:

BEI DER AWA LEUCHE KÖNNEN SIE EIN VON ZWEI UNTEN AUFGEFÜHRTE LEUCHTMITTELN WÄHLEN. NÄHERE INFORMATIONEN ZU LEUCHTMITTELN FINDEN SIE IN DEN TECHNISCHEN BLÄTTERN.
BEI DER AWA LEUCHE IST EINE NEUE VERSION DER GLASOBERFLÄCHE ERHÄLTICH - GLÄNZEND-SANDGESTRAHLT (OBERES TEIL). SILBER ELOXIERT WURDE AUS DEM ANGEBOT ENTFERNT.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
rauchbraun - transparentes Glas

GLASOBERFLÄCHE

A glänzende Oberfläche
B glänzend - sandgestrahlt (Oberteil)

OBERFLÄCHENFINISH

Kupfer
Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Europäische Eiche - Naturlack (Wachs)
Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung

BALDACHIN

Kupfer
Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Europäische Eiche - Naturlack (Wachs)
Amerikanischer Nussbaum - natur gewachst
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung
Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur, h 25-33 mm
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur, h 25-33 mm
Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - hellgrau

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, LED, E27, 12W, 2600K, 600lm, RA90, DIM - ART
230V, LED, E27, 6W, 2000K, 200-250lm, RA90, DIM -
FILAMENT LED

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION
CASAMBI CBU-TED

FASSUNG


E27

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#) | [MORE INFO](#) | [PHOTOS](#) | [INSTALLATION MANUAL](#) | [DATASHEETS](#) | [3DS](#) | [DWG](#) | [SKETCH UP](#) | [LDT](#)



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1164	PC1165
NAME	SMALL	LARGE
PREIS A	1 560	2 022
PREIS B	-	-
PREIS C	-	-
CASAMBI	+ 65	+ 65

WICHTIG:

TISCH-UND STEHLEUCHTEN SIND MIT EINEM HANDDIMMER AUSGESTATTET.
DIE BONBORI INDOORVERSION KANN ZEITWEISE AUCH IM AUSSENBEREICH GENUTZT WERDEN, DAFÜR LÄSST SICH EIN SPEZIELLES SCHWARZES GUMMIKABEL ERWERBEN, WELCHES MIT EINEM KONNEKTOR UND EINEM IP44 ZERTIFIZIERTEN SCHALTER AUSGESTATTET IST. DER BESTELLCODE HIERFÜR LAUTET CP11499.
NEU IM ANGEBOT: OLIVGRÜN – TRANSPARENTES GLAS.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

rauchgrau - transparentes Glas
rauchbraun - transparentes Glas
opalglas - transparentes Glas
Triplex-Opal
olivgrün - transparent

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

OBERFLÄCHENFINISH

Schwarz - matte Pulverbeschichtung
Kupfer - Pulverbeschichtung
Grau - Pulverbeschichtung

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 230V

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - hellgrau

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, E27, 11W, 2700K, 1250lm, RA90, 360°, DIM

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION
CASAMBI CBU-TED

FASSUNG

E27


[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1166	PC1167	PC1251	PC1280
NAME	OUTDOOR SMALL	OUTDOOR LARGE	WALL UP	WALL DOWN
PREIS A	1 462	1 984	1 761	1 761
PREIS B	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-
CASAMBI	-	-	+ 65	+ 65

WICHTIG:

IN HINSICHT AUF DIE AUSSENBEDINGUNGEN EMPFEHLEN WIR BEI BONBORI OUTDOOR ALS GLASAUFSÜHRUNG VOR ALLEM TRIPLEX OPAL ODER OPALGLAS TRANSPARENT. BONBORI OUTDOOR IST ALS STEHLEUCHTE FÜR DIE DIREKTE VERDRAHTUNG MIT KLEMMVERBINDERN KONZIPIERT. DIE LEUCHTE IST NICHT MIT EINEM STROMKABEL MIT STECKER AUSGESTATTET UND KANN DAHER NICHT AN EINE STECKDOSE ANGESCHLOSSEN WERDEN. DAHER KANN BONBORI OUTDOOR NUR IM AUSSENBEREICH UND NICHT IM INNENBEREICH EINGESETZT WERDEN. FÜR DEN EINSATZ IM INNENBEREICH GIBT ES DIE STANDARD BONBORI LEUCHTE. NEUES OLIVGRÜN - TRANSPARENT GLAS FÜR ALLE PRODUKTVARIANTEN VERFÜGBAR. BONBORI WALL UP UND BONBORI WALL DOWN SIND STRUKTURELL UNTERSCHIEDLICHE LEUCHTEN UND KÖNNEN DAHER NICHT IN BEIDE RICHTUNGEN INSTALLIERT WERDEN. BONBORI WALL UP MUSS Z.B. MIT DER METALLHALTERUNG NACH OBEN INSTALLIERT WERDEN; NUR SO KANN DIESE LEUCHTE INSTALLIERT WERDEN. NEU IM ANGEBOT: OLIVGRÜN - TRANSPARENTES GLAS FÜR ALLE PRODUKTE.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

rauchgrau - transparentes Glas
rauchbraun - transparentes Glas
opalglas - transparentes Glas
Triplex-Opal
olivgrün - transparent

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

OBERFLÄCHENFINISH

Schwarz - matte Pulverbeschichtung
Kupfer - Pulverbeschichtung
Grau - Pulverbeschichtung

EMPFOHLENE LEUCHTMITTEL

230V, E27, 11W, 2700K, 1250lm, RA90, 360°, DIM

DIMMBARE VARIANTE

TRIAC - STANDARDVERSION
CASAMBI CBU-TED

FASSUNG

E27

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP

LDT



IP44




FAQ




51



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1168	PC1246	PC1247	PC1169	PC1170	PC1171
NAME	150	180	200	250	300	400
PREIS A	371	386	419	483	543	657
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100



PC	PC1172	PC1284	PC1285	PC1286
NAME	500	600	OVAL 380	OVAL 345
PREIS A	1 145	2 274	713	713
PREIS B	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	-	-	+ 100	+ 100

WICHTIG:

DAS LEUCHTMITTEL IST NICHT INKLUSIVE.

SFERA 500 UND SFERA 600 SIND WEGEN DER AUSBALANCIERUNG MIT DREI STAHLDRÄHTEN AUSGESTATTET. DIESE SIND DANN IM BALDACHIN BEFESTIGT. SIE ERSETZEN FUNKTIONELL DIE TRIMLESS LÖSUNG UND DAHER IST ES NICHT NOTWENDIG, TRIMLESS FÜR SFERA 500 UND 600 ZU KAUFEN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

Triplex-Opal

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt (PC1168, PC1169, PC1170, PC1171, PC1246, PC1247)

matt geätzte Aussenfläche (PC1172, PC1284, PC1285, PC1286)

OBERFLÄCHENFINISH

Schwarz - matte Pulverbeschichtung

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung

gebürstetes Aluminium - transparente Pulverbeschichtung

BALDACHIN

Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung

gebürstetes Aluminium - transparente Pulverbeschichtung

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur, h 25-33 mm

Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur, h 25-33 mm

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur

Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 230V

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz

Textilkabel - weiss

Textilkabel - hellgrau

FASSUNG

G9 (PC1168, PC1246, PC1247)

E27 (PC1169, PC1170, PC1171, PC1172, PC1284, PC1285, PC1286)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS


3DS

DWG

SKETCH UP

LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1271	PC1273
NAME	PORTABLE SMALL	PORTABLE LARGE
PREIS A	983	1 549
PREIS B	-	-
PREIS C	-	-

WICHTIG:

IM HINBLICK AUF DAS DESIGN DER LEUCHTE IST DIE KOMBINATION VON GLAS UND GLASAUSFÜHRUNG GENAU FESTGELEGT. DAS TRIPLEX-OPALGLAS (WEISS) HAT IMMER EINE MATTE OBERFLÄCHE, WÄHREND DAS RAUCHGRAUE GLAS UND DAS RAUCHBRAUNE GLAS IMMER EINE GLÄNZENDE OBERFLÄCHE HABEN.

SFERA PORTABLE WIRD MIT EINEM USB LADEKABEL GELIEFERT.

DIE LEUCHTE KANN AUCH ÜBER EIN KABELLOSES SYSTEM (INDUKTION) AUFGELADEN WERDEN. DIESES IST NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.

DIE LEUCHTE LÄSST SICH IN 3 STUFEN ÜBER EINEN TOUCHDIMMER DIMMEN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

rauchgrau - transparentes Glas
rauchbraun - transparentes Glas
Triplex-Opal

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche
Glasoberfläche beidseitig matt geätzt

OBERFLÄCHENFINISH

gebürsteter Edelstahl
Schwarz - matte Pulverbeschichtung

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG DES UNTERTEILS

high performance Beton - natur
high performance Beton - terrakotta

KABELFARBE

Schwarzes USB 2/USB-C, 5V Ladekabel

LED-LICHTQUELLE

12V, LED, 3W, 2700K, 379lm, RA90+, DIM
12V, LED, 3.5W, 2700K, 433lm, RA90+, DIM

SPANNUNG/FREQUENZ

5V/max.2A USB-C, Max.5,9W-LED (PC1273)
5V/max.2A USB-C, Max.2,8W-LED (PC1271)

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:


[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

IP44 FAQ






HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1140	PC1141	PC1142	PC1143	PC1144	PC1145
NAME	CIRCLE FULL	CIRCLE 1/2 TOP	CIRCLE 1/2 BOTTOM	OVAL FULL BOTTOM	OVAL 2/3 TOP	OVAL 1/3 BOTTOM
PREIS A	4 181	3 183	3 183	4 761	4 157	3 497
ZUSCHLÄGE (NET)						
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65



PC	PC1146	PC1147	PC1150	PC1270
NAME	OVAL FULL TOP	OVAL 1/3 TOP	OVAL 2/3 BOTTOM	TABLE
PREIS A	4 761	3 497	4 157	2 159
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 48	+ 48	+ 48	-
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	-
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH. FÜR DIE KOLLEKTION IST EINE LÖSUNG MIT ABSTIMMBAREM WEIß ERHÄLTICH, DIE DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE FARBTEMPERATUR DER LICHTQUELLE ZU ÄNDERN. DIESE LÖSUNG WIRD ALS DIM (TW) BEZEICHNET. EINZELNE GLASTEILE (OBERTEIL U. UNTERTEIL) LASSEN SICH AUS VERSCHIEDENEN FARBEN KOMBINIEREN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

BROKISGLASS - FARBE DES OBERTEILS

- triple Opal BROKISGLASS
- rauchgrau BROKISGLASS
- rauchbraun BROKISGLASS
- gelb - triple Opal BROKISGLASS
- hellrosa - triple Opal BROKISGLASS
- orange - triple Opal BROKISGLASS
- rot - triple Opal BROKISGLASS
- hellblau - triple Opal BROKISGLASS
- türkis - triple Opal BROKISGLASS
- dunkelgrün - triple opal BROKISGLASS
- apfelgrün - triple Opal BROKISGLASS
- bernstein - triple Opal BROKISGLASS
- cognac - triple Opal BROKISGLASS
- grau - Triple Opal BROKISGLASS

BROKISGLASS - FARBE DES UNTERTEILS

- triple Opal BROKISGLASS
- rauchgrau - BROKISGLASS
- rauchbraun BROKISGLASS
- gelb - triple Opal BROKISGLASS
- hellrosa - triple Opal BROKISGLASS
- orange - triple Opal BROKISGLASS
- rot - triple Opal BROKISGLASS
- hellblau - triple Opal BROKISGLASS
- türkis - triple Opal BROKISGLASS
- dunkelgrün - triple opal BROKISGLASS

- apfelgrün - triple Opal BROKISGLASS
- bernstein - triple Opal BROKISGLASS
- cognac - triple Opal BROKISGLASS
- grau - Triple Opal BROKISGLASS

GLASOBERFLÄCHE

- glänzende Oberfläche (Vorderseite)
- geätzte Oberfläche (Vorderseite)

OBERFLÄCHENFINISH

- Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

BALDACHIN

- Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

KABELFARBE

- Textilkabel - schwarz

LED-LICHTQUELLE

- DIM, 24V, LED, 20W, 2700K, 2832lm, RA90+ (PC1140, PC1270)
- DIM (TW), 24V, LED, 20W, 1800K-6500K, 1732-2780lm, RA90+ (PC1140, PC1270)
- DIM, 24V, LED, 10W, 2700K, 1416lm, RA90+ (PC1141, PC1142, PC1145, PC1147)
- DIM (TW), 24V, LED, 10W, 1800K-6500K, 866-1390lm, RA90+ (PC1141, PC1142, PC1145, PC1147)

- DIM, 24V, LED, 40W, 2700K, 5664lm, RA90+ (PC1143, PC1146)
- DIM (TW), 24V, LED, 40W, 1800K-6500K, 3466-5560lm, RA90+ (PC1143, PC1146)
- DIM, 24V, LED, 30W, 2700K, 4248lm, RA90+ (PC1144, PC1150)
- DIM (TW), 24V, LED, 30W, 1800K-6500K, 2600-4170lm, RA90+ (PC1144, PC1150)

DIMMBARE VARIANTE

- Nicht dimmbare Version
- DIM RF System - Fernbedienung Version
- DIM PWM-Signal
- DIM 1-10V
- DIM DALI-Version
- DIM CASAMBI CBU-PWM4
- DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4
- DIM (TW) DALI-Version
- touch dimming

SPANNUNG/FREQUENZ

- 120-240VAC, 50/60Hz, 40W LED (PC1143, PC1146)
- 120-240VAC, 50/60Hz, 30W LED (PC1144, PC1150)
- 120-240VAC, 50/60Hz, 20W LED (PC1140)
- 120-240VAC, 50/60Hz, 10W LED (PC1141, PC1142, PC1145, PC1147)
- 100-240VAC, 50/60Hz, 20W LED (PC1270)


ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:


- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1234	PC1235	PC1236	PC1237	PC1238	PC1239
NAME	1	2	3	4	5	6
PREIS A	1 476	2 309	3 097	3 943	5 299	6 384
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65



PC	PC1240	PC1241	PC1242	PC1243	PC1244	PC1245
NAME	7	8	9	10	11	12
PREIS A	-	8 794	10 595	12 022	13 530	15 120
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH. FÜR DIE KOLLEKTION IST EINE LÖSUNG MIT ABSTIMMBAREM WEIß ERHÄLTICH, DIE DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE FARBTEMPERATUR DER LICHTQUELLE ZU ÄNDERN. DIESE LÖSUNG WIRD ALS DIM (TW) BEZEICHNET. VERSCHIEDENE TYPEN VON GLASSCHIRMEN LASSEN SICH LAUT DEM KUNDENWUNSCH KOMBINIEREN. SOWOHL DIE SCHIRME ALS AUCH DIE LÄNGEN IN DEN PIKTOGRAMMEN SIND NUR INDIKATIV. BITTE NUTZEN SIE DEN KONFIGURATOR.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE
rauchgrau - transparentes Glas
Triplex-Opal

GLASOBERFLÄCHE
Glasoberfläche beidseitig matt geätzt

OBERFLÄCHENFINISH
Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Metall - weisse, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

BALDACHIN
Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Metall - weisse, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

KABELFARBE
Textilkabel - schwarz
Textilkabel - weiss

LED-LICHTQUELLE
DIM, 24V, LED, 19,7W, 2700K, 2187lm, RA90+
DIM (TW), 24V, LED, 19,7W, 1800K-6500K, 1581-2557lm, RA90+

DIMMBARE VARIANTE
Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM PWM-Signal
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4
DIM (TW) DALI-Version

SPANNUNG/FREQUENZ
100-260VAC, 50-60Hz, 93W LED (PC1237)
100-260VAC, 50-60Hz, 69W LED (PC1236)
100-260VAC, 50-60Hz, 46W LED (PC1235)
100-260VAC, 50-60Hz, 278W LED (PC1245)
100-260VAC, 50-60Hz, 256W LED (PC1244)
100-260VAC, 50-60Hz, 23W LED (PC1234)
100-260VAC, 50-60Hz, 232W LED (PC1243)
100-260VAC, 50-60Hz, 209W LED (PC1242)
100-260VAC, 50-60Hz, 185W LED (PC1241)
100-260VAC, 50-60Hz, 162W LED (PC1240)
100-260VAC, 50-60Hz, 139W LED (PC1239)
100-260VAC, 50-60Hz, 116W LED (PC1238)


ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

INFORMATIONEN


ES IST MÖGLICH, JE NACH KUNDENWUNSCH VERSCHIEDENE GLASSCHIRME ZU KOMBINIEREN. DIE FORMEN DER SCHIRME UND DIE LÄNGEN IN DEN PIKTOGRAMMEN SIND NUR BEISPIELE. NUTZEN SIE BITTE DEN KONFIGURATOR.



H3
[mm] Abstand vom Baldachin (min. 725)


H WEIGHT
[mm] Abstand von der Decke (max. Winkel ist 80°)

H LIGHT
[mm] Abstand von der Decke (min. 1700 über dem Boden)



BALDACHIN

DANK EINES EINFACHEN PHYSIKALISCHEN PRINZIPTS KÖNNEN DIE LEUCHTEN VARIABLEN IN VERSCHIEDENEN ANORDNUNGEN POSITIONIERT WERDEN. DURCH DIE VERWENDUNG VON GEWICHTEN UND ROLLEN IST ES MÖGLICH, DIE HÖHE DER LEUCHTEN SCHNELL ZU VERSTELLEN – EIN EINZIGARTIGES SYSTEM, DAS ES ERMÖGLICHT, DASS MEHRERE GRUPPEN ALS INDIVIDUELLE LICHTQUELLEN IN EINEM INNENRAUM DIENEN KÖNNEN.



1 - 3 ARME Ø 300mm	
4 - 8 ARME Ø 350mm	
9 - 12 ARME Ø 400mm	

KONFIGURATOR




ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:


- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1359	PC1360	PC1361	PC1362	PC1363	PC1364
NAME	MINI 1	MINI 2	MINI 3	MINI 4	MINI 5	MINI 6
PREIS A	1 220	1 790	2 454	3 047	3 780	4 396
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65



PC	PC1365	PC1366	PC1367	PC1368	PC1369	PC1370
NAME	MINI 7	MINI 8	MINI 9	MINI 10	MINI 11	MINI 12
PREIS A	5 197	5 835	6 705	7 366	8 304	8 988
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.
 FÜR DIE KOLLEKTION IST EINE LÖSUNG MIT ABSTIMMBAREM WEIß ERHÄLTICH, DIE DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE FARBTEMPERATUR DER LICHTQUELLE ZU ÄNDERN. DIESE LÖSUNG WIRD ALS DIM (TW) BEZEICHNET.
 VERSCHIEDENE TYPEN VON GLASSCHIRMEN LASSEN SICH LAUT DEM KUNDENWUNSCH KOMBINIEREN. SOWOHL DIE SCHIRME ALS AUCH DIE LÄNGEN IN DEN PIKTOGRAMMEN SIND NUR INDIKATIV.
 NEUE FARBVERSION - RAUCHBRAUN - TRANSPARENTES GLAS MIT PERLGOLDENER PULVERBESCHICHTUNG UND HELLBRAUNEM TEXTILKABEL.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

rauchgrau - transparentes Glas
 rauchbraun - transparentes Glas
 Triplex-Opal

GLASOBERFLÄCHE

Glasoberfläche beidseitig matt geätzt

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
 Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
 Metall - perlmuttgoldener Komaxit

BALDACHIN

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
 Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
 Metall - perlmuttgoldener Komaxit

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
 Textilkabel - weiss
 Textilkabel - hellbraun

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, LED, 6.5W, 2700K, 735lm, RA90+
 DIM (TW), 24V, LED, 6.5W, 1800K-6500K, 498lm-805lm, RA90

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
 DIM RF System - Fernbedienung Version
 DIM 1-10V
 DIM DALI-Version
 DIM AC phase-cut, ELV
 DIM CASAMBI CBU-PWM4
 DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4
 DIM (TW) DALI-Version

SPANNUNG/FREQUENZ

110-277VAC, 50/60Hz, 79W LED (PC1368)
 110-240VAC, 50/60Hz, 93W LED (PC1370)
 110-240VAC, 50/60Hz, 86W LED (PC1369)
 110-240VAC, 50/60Hz, 73W LED (PC1367)
 110-240VAC, 50/60Hz, 66W LED (PC1366)
 110-240VAC, 50/60Hz, 61W LED (PC1365)
 110-240VAC, 50/60Hz, 54W LED (PC1364)
 110-240VAC, 50/60Hz, 43W LED (PC1363)
 110-240VAC, 50/60Hz, 36W LED (PC1362)
 110-240VAC, 50/60Hz, 28W LED (PC1361)
 110-240VAC, 50/60Hz, 19W LED (PC1360)
 110-240VAC, 50/60Hz, 11W LED (PC1359)


ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

INFORMATIONEN


ES IST MÖGLICH, JE NACH KUNDENWUNSCH VERSCHIEDENE GLASSCHIRME ZU KOMBINIEREN. DIE FORMEN DER SCHIRME UND DIE LÄNGEN IN DEN PIKTOGRAMMEN SIND NUR BEISPIELE.



H3
[mm] Abstand vom Baldachin (min. 400)


H WEIGHT
[mm] Abstand von der Decke (max. Winkel ist 80°)

H LIGHT
[mm] Abstand von der Decke (min. 600 über dem Boden)



BALDACHIN

DANK EINES EINFACHEN PHYSIKALISCHEN PRINZIPTS KÖNNEN DIE LEUCHTEN VARIABLEN IN VERSCHIEDENEN ANORDNUNGEN POSITIONIERT WERDEN. DURCH DIE VERWENDUNG VON GEWICHTEN UND ROLLEN IST ES MÖGLICH, DIE HÖHE DER LEUCHTEN SCHNELL ZU VERSTELLEN – EIN EINZIGARTIGES SYSTEM, DAS ES ERMÖGLICHT, DASS MEHRERE GRUPPEN ALS INDIVIDUELLE LICHTQUELLEN IN EINEM INNENRAUM DIENEN KÖNNEN.



1 - 5 ARME Ø 250mm	
6 - 10 ARME Ø 300mm	
11 - 12 ARME Ø 350mm	


ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1346	PC1347	PC1348	PC1349	PC1350
NAME	PENDANT SMALL	PENDANT MEDIUM	PENDANT LARGE	TABLE SMALL	TABLE LARGE
PREIS A	2 146	2 197	2 248	1 642	1 719
PREIS B	2 264	2 315	2 366	1 729	1 811
PREIS C	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)					
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 36	+ 36	+ 36	-	-
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	-	-
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	-	-

WICHTIG:

DIE PREISKATEGORIE WIRD DURCH DAS GEWÄHLTE GLASDEKOR BESTIMMT.

DAS GLASDEKOR (GLATTES GLAS ODER WELLE) WIRD FÜR DIE DOME-KOLLEKTION UND DIE BATTERIEVERSION DOME NOMAD, WIE DAS PIKTOGRAMM BEREITS ANDEUTET, INNERHALB EINES PC NEU GESTALTET. ES IST NICHT MÖGLICH, BEIDE DEKORE AUF EINEM GLASSTÜCK ZU KOMBINIEREN.
TISCH-UND STEHLEUCHTEN SIND MIT EINEM TASTDIMMER AUSGESTATTET.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
rauchbraun - transparentes Glas
opalglass - transparentes Glas
Triplex-Opal

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

ORNAMENTE

A ohne Dekor
B Wellen

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
gebürsteter Edelstahl
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung
gebürsteter Stahl - Kupfer Lackierung
gebürsteter Stahl - Roségold Lackierung

BALDACHIN

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
gebürsteter Edelstahl
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung
gebürsteter Stahl - Kupfer Lackierung
gebürsteter Stahl - Roségold Lackierung

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - weiss
Textilkabel - hellgrau

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, LED, 15W, 2700K, 1617lm, RA90+ (PC1346, PC1347, PC1348)
DIM (TW), 24V, LED, 15W, 1800K-6500K, 1099-1782lm, RA90+ (PC1346, PC1347, PC1348)
DIM, 24V, LED, 9W, 2700K, 1109lm, RA90+ (PC1349, PC1350)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (PC1346, PC1347, PC1348)
DIM RF System - Fernbedienung Version (PC1346, PC1347, PC1348)
DIM PWM-Signal (PC1346, PC1347, PC1348)
DIM 1-10V (PC1346, PC1347, PC1348)
DIM DALI-Version (PC1346, PC1347, PC1348)
DIM AC phase-cut, ELV (PC1346, PC1347, PC1348)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (PC1346, PC1347, PC1348)
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (PC1346, PC1347, PC1348)
DIM (TW) DALI-Version (PC1346, PC1347, PC1348)


SPANNUNG/FREQUENZ

100-240 VAC, 50/60Hz, 9W LED (PC1349, PC1350)
100-240 VAC, 50/60Hz, 17,5W LED (PC1346, PC1347, PC1348)

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)
[MORE INFO](#)
[PHOTOS](#)
[INSTALLATION MANUAL](#)
[DATASHEETS](#)
[3DS](#)
[DWG](#)
[SKETCH UP](#)
[LDT](#)


HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1265	PC1266
NAME	NOMAD SMALL	NOMAD LARGE
PREIS A	1 951	2 074
PREIS B	2 023	2 182
PREIS C	-	-

WICHTIG:

DOME NOMAD WIRD MIT EINEM USB LADEKABEL GELIEFERT.
DIE LEUCHTE IST MIT EINEM TOUCHDIMMER AUSGESTATTET.
DIE PREISKATEGORIE WIRD DURCH DAS GEWÄHLTE GLASDEKOR BESTIMMT.
DAS GLASDEKOR (GLATTES GLAS ODER WELLENVARIANTE) WIRD INNERHALB EINES PC NEU GELÖST, DAHER WURDEN PC1287 UND PC1288 ELIMINIERT. BEIDE VARIANTEN SIND IN DEM PIKTOGRAMM DARGESTELLT. ES IST NICHT MÖGLICH, BEIDE DEKORE AUF EINEM GLASSTÜCK ZU KOMBINIEREN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
rauchbraun - transparentes Glas
opalglas - transparentes Glas
Triplex-Opal

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

ORNAMENTE

A ohne Dekor
B Wellen

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
gebürsteter Edelstahl
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung
gebürsteter Stahl - Kupfer Lackierung
gebürsteter Stahl - Roségold Lackierung

KABELFARBE

Schwarzes USB 2/Mag, 5V Ladekabel

LED-LICHTQUELLE

240mA, LED, 4W, 2700K, 950lm, RA80+, DIM

SPANNUNG/FREQUENZ


USB 5V,1,4A, IP44; 4W LED

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1289	PC1290	PC1291
NAME	150	300	500
PREIS A	749	1 080	1 974
PREIS B	-	-	-
PREIS C	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100	-
DIM	+ 45	+ 45	+ 45
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOHEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.

FÜR DIE KOLLEKTION IST EINE LÖSUNG MIT ABSTIMMBAREM WEIß ERHÄLTICH, DIE DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE FARBTEMPERATUR DER LICHTQUELLE ZU ÄNDERN. DIESE LÖSUNG WIRD ALS DIM (TW) BEZEICHNET.

IM HINBLICK AUF DAS DESIGN DER LEUCHE WIRD DIE KOMBINATION AUS GLAS, METALLTEILEN UND KABEL GENAU FESTGELEGT. SO WIRD Z. B. HELLROSA TRANSPARENTES GLAS MIT METALLTEILEN AUS MATTROSA KOMAXIT UND EINEM HELLGRAUEN KABEL KOMBINIERT. DIE ANGEGEBENEN KOMBINATIONEN SIND AUF DER SEITE "MY BROKIS - PRIVATE ACCESS" FÜR DIE ORBIS-SAMMLUNG AUFGEFÜHRT.

WEGEN DER AUSBALANCIERUNG WIRD ORBIS 500 MIT DREI DRAHTSEILEN UNTERSTÜTZT, DIE IM DECKENSEGEL VERANKERT SIND. DIESE DREI DRAHTSEILE ERSETZEN FUNKTIONELL DIE TRIMLESS LÖSUNG UND DAHER IST ES NICHT NOTWENDIG, TRIMLESS FÜR ORBIS 500 ZU KAUFEN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

rauchgrau - transparentes Glas
transparentes Glas
hellrosa - transparentes Glas
bernstein - transparentes Glas
helles rauchbraun - transparentes Glas

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

OBERFLÄCHENFINISH

Schwarz - matte Pulverbeschichtung
Metall - Komaxit graubeige - matt
Metall - Komaxit pink - matt
Metall - Komaxit ocker - matt
Metall - Komaxit khaki - matt

BALDACHIN

Metall - schwarz, matte Pulverbeschichtung
Metall - Komaxit graubeige - matt
Metall - Komaxit pink - matt
Metall - Komaxit ocker - matt
Metall - Komaxit khaki - matt

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur, h 25-33 mm
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur, h 25-33 mm
Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - hellgrau

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, LED, 4.6W, 2700K, 524lm, RA90+ (PC1289)
DIM (TW), 24V, LED, 4.6W, 1800K-6500K, 386-622lm, RA90+ (PC1289)
DIM, 24V, LED, 8.2W, 2700K, 941lm, RA90+ (PC1290)
DIM (TW), 24V, LED, 8.2W, 1800K-6500K, 643-1037lm, RA90+ (PC1290)
DIM, 24V, LED, 19.7W, 2700K, 2187lm, RA90+ (PC1291)
DIM (TW), 24V, LED, 19.7W, 1800K-6500K, 1581-2557lm, RA90+ (PC1291)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM PWM-Signal
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4
DIM (TW) DALI-Version

SPANNUNG/FREQUENZ

110-240 VAC, 50/60 Hz, 9,6W LED (PC1290)
110-240 VAC, 50/60 Hz, 5,5W LED (PC1289)
110-240 VAC, 50/60 Hz, 23W LED (PC1291)

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)


Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

61



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1293	PC1294	PC1295	PC1296	PC1297
NAME	SHORT PENDENT	MEDIUM PENDENT	LONG PENDENT	TABLE	FLOOR
PREIS A	1 863	1 808	1 929	1 700	2 776
PREIS B	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)					
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 36	+ 36	+ 36	-	-
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	-	-
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	-	-

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.
FÜR DIE KOLLEKTION IST EINE LÖSUNG MIT ABSTIMMBAREM WEIß ERHÄLTICH, DIE DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE FARBTEMPERATUR DER LICHTQUELLE ZU ÄNDERN. DIESE LÖSUNG WIRD ALS DIM (TW) BEZEICHNET. TUNABLE WHITE IST FÜR DOUBLE FLOOR NICHT VERFÜGBAR.
NEU IM ANGEBOT: OLIVGRÜN – TRANSPARENTES GLAS.
DIE TISCHVERSION WIRD MIT EINEM MANUELLEN DIMMER DELIEFERT.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
rauchbraun - transparentes Glas
opalglas - transparentes Glas
Triplex-Opal
olivgrün - transparent

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

DIMMER-GEHÄUSE

schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur (PC1296, PC1297)

BALDACHIN

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, LED, 9,4W, 2700K, 1070lm, RA90+ (PC1293, PC1294, PC1295, PC1296, PC1297)
DIM (TW), 24V, LED, 9,4W, 1800K-6500K, 763-1233lm, RA90+ (PC1293, PC1294, PC1295, PC1296)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM RF System - Fernbedienung Version (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM PWM-Signal (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM 1-10V (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM DALI-Version (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM AC phase-cut, ELV (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM (TW) DALI-Version (PC1293, PC1294, PC1295)

SPANNUNG/FREQUENZ

110-240 VAC, 50/60 Hz, 12W LED (PC1293, PC1294, PC1295)
100-240 VAC, 50/60 Hz, 9,4W LED (PC1296)
100-240 VAC, 50/60 Hz, 15W LED (PC1297)


[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)
[MORE INFO](#)
[PHOTOS](#)
[INSTALLATION MANUAL](#)
[DATASHEETS](#)
[3DS](#)
[DWG](#)
[SKETCH UP](#)
[LDT](#)




HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1405	PC1406	PC1407	PC1408	PC1409	PC1412
NAME	PENDANT L	TABLE S	WALL M	PENDANT L DOUBLE	TABLE M	WALL L DOUBLE
PREIS A	2 450	1 296	1 853	3 444	1 356	3 674
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 48	-	-	+ 48	-	-
DIM	+ 45	-	+ 45	+ 45	-	+ 45

WICHTIG:

IM HINBLICK AUF DAS LEUCHTENDESIGN IST DIE KOMBINATION AUS KONKRETER LEUCHTENHALTERUNG UND KABEL GENAU DEFINIERT. DIE WEISSE HALTERUNG KOMMT IMMER MIT DEM WEISSEN KABEL, DIE NATÜRLICHE MIT DEM HELLGRAUEN UND DIE ANTHRIZITFARBENE HALTERUNG MIT DEM DUNKELGRAUEN KABEL.
NEU IM ANGEBOT: OLIVGRÜN – TRANSPARENTES GLAS. DURCH DIE UMSTELLUNG AUF DIE 24-V-VERSION HABEN SICH DIE PRODUKT-CODES (PC) GEÄNDERT.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
bernstein - transparentes Glas
olivgrün - transparent

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche
matt geätzte Aussenfläche

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG DES UNTERTEILS

Hochwertiger Beton mit Glasscherben - weiß
Hochwertiger Beton mit Glasscherben - natur
Hochwertiger Beton mit Glasscherben - anthrazit

BALDACHIN

Hochwertiger Beton mit Glasscherben - weiß
Hochwertiger Beton mit Glasscherben - natur
Hochwertiger Beton mit Glasscherben - anthrazit

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V

KABELFARBE

Textilkabel - weiss
Textilkabel - hellgrau
Textilkabel - dunkelgrau

LED-LICHTQUELLE

24V, LED, 15,4W, 2700K, 662lm, RA90+, DIM (PC1405)
24V, LED, 4,7W, 2700K, 202lm, RA90+, DIM (PC1406)
24V, LED, 7,7W, 2700K, 327lm, RA90+, DIM (PC1407, PC1409)
24V, LED, 30,8W, 2700K, 1324lm, RA90+, DIM (PC1408, PC1412)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM 1-10V
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4

SPANNUNG/FREQUENZ

120-277VAC, 50/60Hz, 9W LED (PC1407, PC1409)
120-277VAC, 50/60Hz, 5,5W LED (PC1406)
120-277VAC, 50/60Hz, 36W LED (PC1408, PC1412)
120-277VAC, 50/60Hz, 18W LED (PC1405)


[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:


[WWW](#)
[MORE INFO](#)
[PHOTOS](#)
[INSTALLATION MANUAL](#)
[DATASHEETS](#)
[3DS](#)
[DWG](#)
[SKETCH UP](#)
[LDT](#)




HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1311	PC1312	PC1313	PC1314	PC1318	PC1315
NAME	PENDENT SINGLE SMALL 350	PENDENT SINGLE SMALL 700	PENDENT SINGLE LARGE 500	PENDENT DOUBLE SMALL 700	PENDENT DOUBLE SMALL 1000	PENDENT DOUBLE LARGE 1000
PREIS A	2 861	3 122	3 095	3 539	3 539	4 112
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48	+ 48
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45



PC	PC1316	PC1317
NAME	FLOOR SMALL 600	FLOOR LARGE 800
PREIS A	2 963	3 143
PREIS B	-	-
PREIS C	-	-

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH. NEU HINZUGEFÜGT: KOAXIALKABEL – SCHWARZ.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE
transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas

GLASOBERFLÄCHE
glänzende Oberfläche

OBERFLÄCHENFINISH
glühender Stahl - Schwarz Lackierung
gelb verzinkt
gebürsteter Stahl - lackiert

BALDACHIN
glühender Stahl - Schwarz Lackierung
gelb verzinkt
gebürsteter Stahl - lackiert

KABELFARBE
Koaxialkabel - silbern (PC1311, PC1312, PC1313, PC1314, PC1315, PC1318)
Koaxialkabel - schwarz (PC1311, PC1312, PC1313, PC1314, PC1315, PC1318)
Textilkabel - hellgrau (PC1316, PC1317)

LED-LICHTQUELLE
24V, LED, 3.6W, 2700K, 416lm, RA90, DIM (PC1311, PC1312, PC1313)
24V, LED, 2x3.6W, 2700K, 2x416lm, RA90, DIM (PC1314, PC1315, PC1318)
350mA, LED, 6.7W, 2700K, 939lm, RA90, DIM (PC1316, PC1317)

DIMMBARE VARIANTE
Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM PWM-Signal
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4

SPANNUNG/FREQUENZ
110-240 VAC, 50/60 Hz, 7,2W LED (PC1311, PC1312, PC1313)
110-240 VAC, 50/60 Hz, 7 W LED (PC1316, PC1317)
110-240 VAC, 50/60 Hz, 14.5W LED (PC1314, PC1315, PC1318)


ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC1327



PC1328




PC1329




PC1330



PC1331



PC1332



PC	PC1327	PC1328	PC1329	PC1330	PC1331	PC1332
NAME	S	M UP	M DOWN	L UP	L DOWN	XL DOUBLE
PREIS A	949	1 161	1 161	1 373	1 373	1 479
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.

FÜR DIE KOLLEKTION IST EINE LÖSUNG MIT ABSTIMMBAREM WEIß ERHÄLTICH, DIE DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE FARBTEMPERATUR DER LICHTQUELLE ZU ÄNDERN. DIESE LÖSUNG WIRD ALS DIM (TW) BEZEICHNET.

NEBEN EINZELNEN LEUCHTEN KANN BAMBOO FOREST AUCH IN STANDARDISIERTEN SETS BESTELLT WERDEN, DIE SIE DURCH KLICKEN AUF DAS SYMBOL CONFIG RECHTS UNTEN FINDEN. DIE PREISE FÜR DIESE SETS SIND AUF MYBROKIS ERHÄLTICH.

NEU IM ANGEBOT: OLIVGRÜN – TRANSPARENTES GLAS.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

helles rauchgrau - transparentes Glas
 rauchbraun - transparentes Glas
 opalglas - transparentes Glas
 olivgrün - transparent

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

OBERFLÄCHENFINISH

schwarz eloxiert

BALDACHIN

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur, h 25-33 mm

Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur, h 25-33 mm

Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz

LED-LICHTQUELLE

DIM (TW), 24V, LED, 6,5W, 1800K-6500K, 498lm-805lm, RA90

DIM, 24V, LED, 6,5W, 2700K, 735lm, RA90+

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
 DIM RF System - Fernbedienung Version
 DIM PWM-Signal
 DIM 1-10V
 DIM DALI-Version
 DIM AC phase-cut, ELV
 DIM CASAMBI CBU-PWM4
 DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4
 DIM (TW) DALI-Version

SPANNUNG/FREQUENZ


110-240 VAC, 50/60 Hz, MAX 11W LED

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#) [MORE INFO](#) [PHOTOS](#) [INSTALLATION MANUAL](#) [DATASHEETS](#) [3DS](#) [DWG](#) [SKETCH UP](#) [LDT](#)


INDIVIDUELLE KOMPOSITION



DER PREIS DIESER KOMPOSITION LIEGT BEI
CA. **28 929 EUR**

VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN

BAMBOO FOREST BIETET 7 VON DER DESIGNERIN FUMIE SHIBATA VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN MIT EINEM RUNDEN ODER RECHTECKIGEN DECKENBALDACHIN. DIESE VORDEFINIERTEN KOMPOSITIONEN KÖNNEN SIE ENTWEDER DIREKT KAUFEN ODER IM BAMBOO FOREST-KONFIGURATOR ANPASSEN.

UM EINE DER VORDEFINIERTEN KOMPOSITIONEN ZU ÄNDERN, KLICKEN SIE EINFACH AUF DEN TYP DES GEWÜNSCHTEN DECKENBALDACHINS. SIE WERDEN ZUM KONFIGURATOR WEITERGELEITET, WO SIE IHRE INDIVIDUELLE KOMPOSITION GESTALTEN UND EIN UNVERBINDLICHES ANGEBOT ANFORDERN KÖNNEN.

AUF DIESER SEITE FINDEN SIE EINE GRUNDLEGENDE ÜBERSICHT DER ANGEBOTENEN KOMPOSITIONEN. ALLE VERFÜGBAREN VARIANTEN SIND IM KONFIGURATOR VERFÜGBAR.

KREISFÖRMIGE KOMPOSITIONEN

C3
Ø400 x 50




C5
Ø400 x 50



VON **2 847 EUR**

VON **6 017 EUR**


C6
Ø500 x 50



VON **5 694 EUR**


RECHTECKIGE KOMPOSITIONEN

R3
600 x 172




VON **3 483 EUR**

R5
1010 x 172




VON **5 805 EUR**

R4
600 x 300





VON **4 644 EUR**

R6
1010 x 360



VON **7 178 EUR**



PREIS

DER PREIS FÜR EINE KOMPOSITION MIT EINEM ATYPISCHEN DECKENBALDACHIN WIRD BERECHNET, INDEM DER PREIS FÜR EINE EINZELNE LEUCHE MIT DER ANZAHL DER LEUCHTEN IN DER KOMPOSITION MULTIPLIERT WIRD. DER ENDPREIS FÜR EINE ATYPISCHE KOMPOSITION WIRD IMMER VON BROKIS BERECHNET UND DEM KUNDEN ALS OFFIZIELLES ANGEBOT ÜBERMITTELT.

KONFIGURATOR

DIE KOLLEKTION PRÄSENTIERT SECHS LEUCHTENTYPEN, DIE EINE BREITE PALETTE VON BELEUCHTMÖGLICHKEITEN BIETEN. BROKIS HAT EINEN NEUEN KONFIGURATOR AUF DEN MARKT GEBRACHT, UM DIE AUSWAHL DER RICHTIGEN BELEUCHTUNGSKOMPOSITION FÜR EINEN BESTIMMTEN INNENRAUM ZU VEREINFACHEN.




KONFIGURATOR
HIER KLICKEN

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1321	PC1322	PC1323	PC1324	PC1403	PC1404
NAME	PENDANT S	PENDANT L	TABLE S	TABLE L	APPLIQUE S	APPLIQUE L
PREIS A	1 520	1 844	1 733	2 090	1 520	1 844
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 36	+ 36	-	-	-	-
DIM	+ 45	+ 45	-	-	+ 45	+ 45
DIM (TW)	+ 65	+ 65	-	-	+ 65	+ 65

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.
FÜR DIE KOLLEKTION IST EINE LÖSUNG MIT ABSTIMMBAREM WEIß ERHÄLTICH, DIE DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE FARBTEMPERATUR DER LICHTQUELLE ZU ÄNDERN. DIESE LÖSUNG WIRD ALS DIM (TW) BEZEICHNET.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

opalglas - transparentes Glas
perlgrau - Opalglas

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

OBERFLÄCHENFINISH

Silber eloxiert
schwarz eloxiert

DIMMER-GEHÄUSE

schwarz eloxiert (PC1323, PC1324)
Silber eloxiert (PC1323, PC1324)

BALDACHIN

Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V (PC1323, PC1324)

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - hellgrau

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, LED, 9,4W, 2700K, 1070lm, RA90+ (PC1321, PC1323, PC1403, PC1404)
DIM (TW), 24V, LED, 9,4W, 1800K-6500K, 763-1233lm, RA90+ (PC1321, PC1323, PC1403, PC1404)
DIM, 24V, LED, 10W, 2700K, 1191lm, RA90+ (PC1322, PC1324)
DIM (TW), 24V, LED, 10W, 1800K-6500K, 935-1512lm, RA90+ (PC1322, PC1324)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM PWM-Signal
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4
DIM (TW) DALI-Version

SPANNUNG/FREQUENZ

110-240 VAC, 50/60 Hz, 12W LED (PC1322)
110-240 VAC, 50/60 Hz, 11W LED (PC1321)
100-240VAC, 50/60Hz, 12W LED (PC1324)
100-240VAC, 50/60Hz, 11W LED (PC1323)

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)


Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

67

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC1326



PC	PC1326
NAME	ELO
PREIS A	9 990
PREIS B	-
PREIS C	-
ZUSCHLÄGE (NET)	
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 48
DIM	+ 45
DIM (TW)	+ 65

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.

FÜR DIE KOLLEKTION IST EINE LÖSUNG MIT ABSTIMMBAREM WEIß ERHÄLTICH, DIE DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE FARBTEMPERATUR DER LICHTQUELLE ZU ÄNDERN. DIESE LÖSUNG WIRD ALS DIM (TW) BEZEICHNET.

ELO BESTEHT AUS DREI ARMEN, VON DENEN DIE BEIDEN ÄUSSEREN SO POSITIONIERT WERDEN KÖNNEN, DASS EINDRUCKSVOLLE KOMPOSITIONEN ENTSTEHEN.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

triplex Opal BROKISGLASS
rauchgrau BROKISGLASS

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche (Vorderseite)
geätzte Oberfläche (Vorderseite)

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
sandgestrahltes Aluminium transparente Pulverbeschichtung

BALDACHIN

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
sandgestrahltes Aluminium transparente Pulverbeschichtung

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - hellgrau

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, LED, 140W, 2700K, 17500lm, RA90+
DIM (TW), 24V, LED, 140W, 2700K-6500K, 17500-18760lm,
RA90+

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM (TW) DALI-Version


SPANNUNG/FREQUENZ

100-240 VAC, 50/60Hz, 150W LED

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#) [MORE INFO](#) [PHOTOS](#) [INSTALLATION MANUAL](#) [DATASHEETS](#) [3DS](#) [DWG](#) [SKETCH UP](#) [LDT](#)

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1343	PC1344	PC1345
NAME	ATRIA	VEGA	LYRA
PREIS A	505	505	505
PREIS B	556	556	556
PREIS C	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	-	-	-
DIM	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, EIN DIM AUFFREIS WIRD ERHOHEN.

DIE PREISE FÜR DIESE SETS FINDEN SIE AUF MY BROKIS.

BEI DIESER KOLLEKTION BESTIMMT DAS DEKOR DES GLASES DIE PREISKATEGORIE DES PRODUKTS.

DIE STANDARDISIERTEN LEUCHTEN-SETS FINDEN SIE, WENN SIE AUF DAS CONFIG-SYMBOL IN DER RECHTEN UNTEREN ECKE DER SEITE KLICKEN. DIE PREISE FÜR DIESE SETS FINDEN SIE AUF MY BROKIS.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

opalglas - transparentes Glas
perlgrau - Opalglas
perlosa - Opalglas
perlgrün - Opalglas

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

ORNAMENTE

A ohne Dekor
B Blasen

OBERFLÄCHENFINISH

Silber eloxiert
schwarz eloxiert

BALDACHIN

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

Trimless - Version mit Koaxialkabel - natur eloxiert
Trimless - Version mit Koaxialkabel - weiße Struktur
Trimless - Version mit Koaxialkabel - schwarze Struktur

KABELFARBE

Koaxialkabel - silbern
Koaxialkabel - schwarz

LED-LICHTQUELLE

24V, LED, 2.5W, 2700K, 250lm, RA90, DIM

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM PWM-Signal
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4

SPANNUNG/FREQUENZ


100-240 VAC, 50/60Hz, 3W LED

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

INDIVIDUELLE KOMPOSITION



DER PREIS DIESER KOMPOSITION LIEGT BEI
CA. **9 090 EUR**

VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN



STARCLOUD BIETET 18 VON DER DESIGNERIN LUCIE KOLDOVA VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN MIT EINEM RUNDEN, RECHTECKIGEN ODER QUADRATISCHEN DECKENBALDACHIN. DIESE VORDEFINIERTEN KOMPOSITIONEN KÖNNEN SIE ENTWEDER DIREKT KAUFEN ODER IM STARCLOUD-KONFIGURATOR ANPASSEN.


UM EINE DER VORDEFINIERTEN KOMPOSITIONEN ZU ÄNDERN, KLICKEN SIE EINFACH AUF DEN TYP DES GEWÜNSCHTEN DECKENBALDACHINS. SIE WERDEN ZUM KONFIGURATOR WEITERGELEITET, WO SIE IHRE INDIVIDUELLE KOMPOSITION GESTALTEN UND EIN UNVERBINDLICHES ANGEBOT ANFORDERN KÖNNEN.

AUF DIESER SEITE FINDEN SIE EINE GRUNDLEGENDE ÜBERSICHT DER ANGEBOTENEN KOMPOSITIONEN. ALLE VERFÜGBAREN VARIANTEN SIND IM KONFIGURATOR VERFÜGBAR.

KREISFÖRMIGE KOMPOSITIONEN

Die Zahl nach dem Buchstaben gibt die Anzahl der Lichter in der jeweiligen Komposition an.

C3 / Ø300  VON 1 515 EUR	C6 / Ø400  VON 3 030 EUR
C7 / Ø500  VON 3 535 EUR	C12 / Ø500  VON 6 060 EUR
C19 / Ø900  VON 9 595 EUR	C30 / Ø1350  VON 15 150 EUR



PREIS

DER PREIS FÜR EINE KOMPOSITION MIT EINEM ATYPISCHEN DECKENBALDACHIN WIRD BERECHNET, INDEM DER PREIS FÜR EINE EINZELNE LEUCHTE MIT DER ANZAHL DER LEUCHTEN IN DER KOMPOSITION MULTIPLIERT WIRD. DER ENDPREIS FÜR EINE ATYPISCHE KOMPOSITION WIRD IMMER VON BROKIS BERECHNET UND DEM KUNDEN ALS OFFIZIELLES ANGEBOT ÜBERMITTELT.

KONFIGURATOR

DIE KOLLEKTION PRÄSENTIERT DREI LEUCHTENTYPEN, DIE EINE BREITE PALETTE VON BELEUCHTMÖGLICHKEITEN BIETEN. BROKIS HAT EINEN NEUEN KONFIGURATOR AUF DEN MARKT GEBRACHT, UM DIE AUSWAHL DER RICHTIGEN BELEUCHTUNGSKOMPOSITION FÜR EINEN BESTIMMTEN INNENRAUM ZU VEREINFACHEN.



KONFIGURATOR
HIER KLICKEN

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP












LDT




VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN

RECHTECKIGE UND QUADRATISCHE KOMPOSITIONEN

Die Zahl nach dem Buchstaben gibt die Anzahl der Lichter in der jeweiligen Komposition an.

<p>R5 / 300 x 300</p>  <p>VON 2 525 EUR</p>	<p>R8 / 550 x 550</p>  <p>VON 4 040 EUR</p>	<p>R10 / 700 x 450</p>  <p>VON 5 050 EUR</p>
<p>R11 / 700 x 500</p>  <p>VON 5 555 EUR</p>	<p>R13 / 900 x 450</p>  <p>VON 6 565 EUR</p>	<p>R16 / 1100 x 450</p>  <p>VON 8 080 EUR</p>
<p>R19 / 1300 x 450</p>  <p>VON 9 595 EUR</p>	<p>R20 / 800 x 800</p>  <p>VON 9 595 EUR</p>	<p>R23 / 900 x 900</p>  <p>VON 11 615 EUR</p>
<p>R29 / 1300 x 800</p>  <p>VON 14 645 EUR</p>	<p>R29 / 1900 x 450</p>  <p>VON 14 645 EUR</p>	




ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT



HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1274	PC1351	PC1352	PC1357
NAME	PENDANT M	PENDANT S	APPLIQUE S	APPLIQUE M
PREIS A	2 795	2 495	2 495	2 795
PREIS B	2 895	2 595	2 595	2 895
PREIS C	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)				
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 36	+ 36	-	-
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45
DIM (TW)	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHTE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, WIRD EIN DIM ODER DIM (TW) - TUNABLE WHITE AUFPREIS ERHOBEN. DIM (TW) IST NUR FÜR AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN ERHÄLTICH.
SONDERGLASFARBE IN KOMBINATION TRIPLEX-OPAL + GRAUES TRIPLEX-OPAL-BROKISGLAS IST IN PREISKATEGORIE B ENTHALTEN.
EINER DER HAUPTVORTEILE DER KONVEXEN LEUCHTE IST IHRE TECHNOLOGISCHE REIFE - LEISTUNGSSTARKE LED-QUELLE MIT HOHER LICHTSTÄRKE.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

- A** triplex Opal BROKISGLASS
- B** triplex Opal + grau - Triplex Opal BROKISGLASS

GLASOBERFLÄCHE

- glänzende Oberfläche (Vorderseite)
- geätzte Oberfläche (Vorderseite)

OBERFLÄCHENFINISH

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

BALDACHIN

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz

LED-LICHTQUELLE

DIM, 24V, LED, 40W, 2700K, 4400lm, RA90+ (PC1274, PC1357)
DIM (TW), 24V, LED, 75W, 1800K-6500K, 3268- 5251lm, RA90 (PC1274, PC1357)
DIM, 24V, LED, 43W, 2700K, 4630lm, RA90+ (PC1351, PC1352)
DIM (TW), 24V, LED, 43W, 1800K-6500K, 3624-5843lm, RA90+ (PC1351, PC1352)

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM PWM-Signal
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4
DIM (TW) DALI-Version


SPANNUNG/FREQUENZ

100-260VAC, 50-60Hz, 47W LED (PC1274, PC1351, PC1352)
100-260VAC, 50-60Hz, 40W LED (PC1357)

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

[WWW](#)
[MORE INFO](#)
[PHOTOS](#)
[INSTALLATION MANUAL](#)
[DATASHEETS](#)
[3DS](#)
[DWG](#)
[SKETCH UP](#)
[LDT](#)

HERUNTERLADEN
TEILEN SIE

PC	PC1371	PC1372
NAME	MINI	SPECTRA
PREIS A	1 540	1 740
PREIS B	-	-
PREIS C	-	-

WICHTIG:

NEU IM ANGEBOT: OLIVGRÜN – TRANSPARENTES GLAS.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas
 rauchgrau - transparentes Glas
 rauchbraun - transparentes Glas
 opalglas - transparentes Glas
 olivgrün - transparent

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

OBERFLÄCHENFINISH

Silber eloxiert
 schwarz eloxiert

DIMMER-GEHÄUSE

schwarz eloxiert
 Silber eloxiert

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
 Textilkabel - hellgrau

LED-LICHTQUELLE

24V, LED, 5W, 2700K, DIM (PC1371)
 24V, LED, 7,5W, 2700K, DIM (PC1372)

SPANNUNG/FREQUENZ

100-240 VAC, 50/60 Hz, 9,3W LED (PC1372)
 100-240 VAC, 50/60 Hz, 6,7W LED (PC1371)

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)


FAQ

73




HERUNTERLADEN
TEILEN SIE


PC1375




PC1376



PC1377




PC1378



PC1379



PC1380



PC	PC1375	PC1376	PC1377	PC1378	PC1379	PC1380
NAME	ROUND 550	ROUND 700	ROUND 900	SQUARE 380	SQUARE 480	SQUARE 580
PREIS A	899	929	959	949	999	1 049
PREIS B	-	-	-	-	-	-
PREIS C	-	-	-	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)						
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30
TRIMLESS	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
DIM	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, EIN DIM AUFPREIS WIRD ERHOHEN.
NEUES DEKOR – QUARZSAND, DER AN STERNENSTAUB ERINNERT, VERFÜGBAR.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:

GLASFARBE

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
rauchbraun - transparentes Glas
rot - transparentes Glas

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

ORNAMENTE

Quarzsand

OBERFLÄCHENFINISH

gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung
Graphitlack mit Struktur

BALDACHIN

Metall - schwarze, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
Metall - weiss, matte Pulverbeschichtung mit Struktur
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung
Graphitlack mit Struktur

Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur
Trimless - Version mit Kabel - weiße Struktur, h 25-33 mm
Trimless - Version mit Kabel - schwarze Struktur, h 25-33 mm

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - hellgrau

LED-LICHTQUELLE

24V, LED, 2.5W, 2700K, 250lm, RA90, DIM

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4

SPANNUNG/FREQUENZ


100-240VCA, 50-60Hz, 5,5W LED

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

INDIVIDUELLE KOMPOSITION



DER PREIS DIESER KOMPOSITION LIEGT BEI
CA. **25 083 EUR**



KONFIGURATOR
HIER KLICKEN

VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN

COMET BIETET 5 VON DER DESIGNERIN SIMONA SBORDONE VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN MIT EINEM RUNDEN ODER RECHTECKIGEN DECKENBALDACHIN. DIESE VORDEFINIERTEN KOMPOSITIONEN KÖNNEN SOFORT GEKAUFT WERDEN.

KREISFÖRMIGE KOMPOSITIONEN


C18 / Ø600

VON **16 722 EUR**

C18 / Ø800

VON **17 262 EUR**

C27 / Ø800


VON **25 083 EUR**

RECHTECKIGE UND QUADRATISCHE KOMPOSITIONEN



R15 / 2200 x 300

VON **13 905 EUR**

R17 / 1600 x 300

VON **16 303 EUR**

STANDARDGRÖSSE DER GLASSCHIRME



PREIS

DER PREIS FÜR EINE KOMPOSITION MIT EINEM ATYPISCHEN DECKENBALDACHIN WIRD BERECHNET, INDEM DER PREIS FÜR EINE EINZELNE LEUCHE MIT DER ANZAHL DER LEUCHTEN IN DER KOMPOSITION MULTIPLIERT WIRD. DER ENDPREIS FÜR EINE ATYPISCHE KOMPOSITION WIRD IMMER VON BROKIS BERECHNET UND DEM KUNDEN ALS OFFIZIELLES ANGEBOT ÜBERMITTELT.


[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#) [MORE INFO](#) [PHOTOS](#) [INSTALLATION MANUAL](#) [DATASHEETS](#) [3DS](#) [DWG](#) [SKETCH UP](#) [LDT](#)




HERUNTERLADEN
TEILEN SIE



PC	PC1388	PC1389	PC1390
NAME	VERTICAL LITTLE	VERTICAL MORE	VERTICAL MOST
PREIS A	2 495	2 495	2 495
PREIS B	-	-	-
PREIS C	-	-	-
ZUSCHLÄGE (NET)			
EXTRA KABEL BIS 5M	+ 30	+ 30	+ 30
DIM	+ 45	+ 45	+ 45

WICHTIG:

IM PREIS DER LEUCHE IST EINE NICHT DIMMBARE VERSION ENTHALTEN. WENN DIMMEN GEWÜNSCHT WIRD, EIN DIM AUFFREIS WIRD ERHOHEN.
DIE UNDER PRESSURE KOLLEKTION PRÄSENTIERT NEBEN DER NEU ANGEBOTENEN FARBE DER GLASMASSE IN PERLMUTT-AMBER-OPALIN EIN NEUES DEKOR – KRAKELEE, DAS EINE AUFFÄLLIGE RISSIGE TEXTUR ERZEUGT.

TECHNISCHE EINZELHEITEN:**GLASFARBE**

transparentes Glas
rauchgrau - transparentes Glas
rauchbraun - transparentes Glas
opalglas - transparentes Glas
bernstein - transparentes Glas
perlgrau - Opalglas
perlbraun - Opalglas
perl-Bernstein - Opalglas

ORNAMENTE

ohne Dekor
Crackle

GLASOBERFLÄCHE

glänzende Oberfläche

OBERFLÄCHENFINISH

gebürsteter Stahl - Schwarz Lackierung
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung

BALDACHIN

gebürsteter Stahl - Schwarz Lackierung
gebürsteter Stahl - Champagner Lackierung
gebürsteter Stahl - Bronze Lackierung

VERBINDUNGSMETHODE

Brokis Connector 24V

KABELFARBE

Textilkabel - schwarz
Textilkabel - hellgrau

LED-LICHTQUELLE

24V, LED, 2x2.5W, 2700K, 2x250lm, RA90, DIM

DIMMBARE VARIANTE

Nicht dimmbare Version
DIM RF System - Fernbedienung Version
DIM 1-10V
DIM DALI-Version
DIM AC phase-cut, ELV
DIM CASAMBI CBU-PWM4

SPANNUNG/FREQUENZ


100-240 VAC, 50/60 Hz, 7,7W LED

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

Herunterladen:

[WWW](#)
[MORE INFO](#)
[PHOTOS](#)
[INSTALLATION MANUAL](#)
[DATASHEETS](#)
[3DS](#)
[DWG](#)
[SKETCH UP](#)
[LDT](#)

INDIVIDUELLE KOMPOSITION



VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN

UNDER PRESSURE BIETET 9 VON DEN DESIGNERN BORIS KLIMEK UND LENKA DAMOVÁ VORDEFINIERTE KOMPOSITIONEN MIT EINEM RUNDEN ODER RECHTECKIGEN DECKENBALDACHIN. DIESE VORDEFINIERTEN KOMPOSITIONEN KÖNNEN SOFORT GEKAUFT WERDEN.


KREISFÖRMIGE KOMPOSITIONEN

C3 / Ø600



VON 7 485 EUR

C3 / Ø900




VON 7 485 EUR

C4 / Ø600




VON 9 980 EUR

C5 / Ø900




VON 12 475 EUR




RECHTECKIGE KOMPOSITIONEN

R3 / 1200 x 200




VON 7 485 EUR

R3 / 700 x 450



VON 7 485 EUR

R4 / 1100 x 450




VON 9 980 EUR

R5 / 1600 x 450



VON 12 475 EUR

R6 / 2200 x 450



VON 14 970 EUR



DER PREIS DIESER KOMPOSITION LIEGT BEI CA. 9 980 EUR

PREIS



DER PREIS FÜR EINE KOMPOSITION MIT EINEM ATYPISCHEN DECKENBALDACHIN WIRD BERECHNET, INDEM DER PREIS FÜR EINE EINZELNE LEUCHTE MIT DER ANZAHL DER LEUCHTEN IN DER KOMPOSITION MULTIPLIERT WIRD. DER ENDPREIS FÜR EINE ATYPISCHE KOMPOSITION WIRD IMMER VON BROKIS BERECHNET UND DEM KUNDEN ALS OFFIZIELLES ANGEBOT ÜBERMITTELT.

ZURÜCK ZUM INDEX

Herunterladen:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT

STANDARD KABELLÄNGEN VON PENDELLEUCHTEN UND AUFSCHLÄGE FÜR SONDER LÄNGEN



Der Preis der Pendelleuchte umfasst eine Standardlänge des Kabels oder Stahldrahts, die dem Wert H1 in der Abbildung entspricht. Zum Kabel wird immer eine Reserve hinzugefügt - Hc. Die Werte H1 und Hc für eine bestimmte Leuchte finden Sie auf www.mybrokis.cz. Der Aufpreis für Kabellängen bis zu 5 m ist in der nachstehenden Tabelle angegeben. Es ist ein Nettopreis, der zum Endpreis der Leuchte (nach Abzug des Rabatts) hinzugerechnet wird. Kabellängen über 5 m müssen von BROKIS individuell vereinbart und bepreist werden.

FAMILIE	PC	STANDARDLÄNGE IN CM (H1)	EXTRA KABEL BIS 5M (NET)
MUFFINS	PC986, PC865, PC851	200	36
SHADOWS	PC894, PC895, PC896, PC897	200	30
SHADOWS	PC891, PC929, PC931	200	120
SHADOWS	PC921	200	240
SHADOWS XL	PC911, PC939, PC940, PC976	200	30
SHADOWS XL	PC1000	200	120
SHADOWS EXTERIOR	PC1160, PC1161, PC1162, PC1163	200	30
CAPSULA	PC937	200	48
CAPSULA	PC943	200	144
CAPSULA	PC966	200	240
WHISTLE	PC952, PC953	200	30
WHISTLE	PC961	200	84
NIGHT BIRDS	PC962, PC963, PC964	200	30
NIGHT BIRDS MINI	PC1385, PC1386, PC1387	200	30
NIGHT BIRDS EXTERIOR	PC1111, PC1112, PC1113	200	30
PURO SOLO	PC1155, PC1122, PC1123, PC1124	200	30
PURO SOLO	PC1156, PC1125, PC1126, PC1127	200	60
PURO SINGLE	PC1157, PC1013, PC1014, PC1015, PC1121	200	30
PURO SINGLE	PC1158, PC1010, PC1011, PC1012	200	60
PURO ECLECTIC	PC1114, PC1115	200	108
PURO CONTOUR	PC1133, PC1118	200	108
PURO CONTOUR	PC1057, PC1073	200	144
PURO CONTOUR	PC1135, PC1119	200	180
PURO CONTOUR	PC1137, PC1120	200	216

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

KONTAKT:

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz

BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz

STANDARD KABELLÄNGEN VON PENDELLEUCHTEN UND AUFSCHLÄGE FÜR SONDER LÄNGEN

FAMILIE	PC	STANDARDLÄNGE IN CM (H1)	EXTRA KABEL BIS 5M (NET)
PURO CONTOUR	PC1137, PC1120	200	216
PURO SPARKLE	PC1053, PC1054, PC1055	200	300
BIG ONE	PC1335, PC1336	200	48
IVY VERTICAL	PC1059, PC1060, PC1061, PC1062, PC1063, PC1064	200	48
IVY HORIZONTAL	PC1065, PC1066, PC1067, PC1068, PC1069, PC1070	200	48
IVY SINGLE	PC1215, PC1216, PC1217	200	30
AWA	PC1129, PC1130	200	30
SFERA	PC1168, PC1285, PC1286, PC1246, PC1247, PC1169, PC1170, PC1171, PC1172, PC1284	200	30
GEOMETRIC LIGHT	PC1140, PC1141, PC1142, PC1143, PC1144, PC1145, PC1146, PC1147, PC1150	200	48
DOME	PC1346, PC1347, PC1348	200	36
ORBIS	PC1289, PC1290, PC1291	200	30
DOUBLE	PC1293, PC1294, PC1295	200	36
OVERLAY	PC1405, PC1408	200	48
PRISMA	PC1311, PC1312, PC1313, PC1314, PC1318, PC1315	200	48
BAMBOO FOREST	PC1327, PC1328, PC1329, PC1330, PC1331, PC1332	200	30
TROTTOLA	PC1321, PC1322	200	36
ELO	PC1326	200	48
STARCLOUD	PC1343, PC1344, PC1345	200	30
CONVEX	PC1274, PC1351	200	36
COMET	PC1375, PC1376, PC1377, PC1378, PC1379, PC1380	200	30
UNDER PRESSURE	PC1388, PC1389, PC1390	200	30

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

KONTAKT:


tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz

BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz


STANDARD KABELLÄNGEN VON PENDELLEUCHTEN UND AUFSCHLÄGE FÜR SONDER LÄNGEN



BILDICHE DARSTELLUNG

Der Preis der Pendelleuchte umfasst eine Standardlänge des Riemen, die dem Wert H1 in der Abbildung entspricht. Zum Riemen wird immer eine Reserve hinzugefügt - Hc. Die Werte H1 und Hc für eine bestimmte Leuchte finden Sie auf www.mybrokis.cz. Der Aufpreis für 1m Riemen-Länge ist in der nachstehenden Tabelle angegeben. Es ist ein Nettopreis, der zum Endpreis der Leuchte (nach Abzug des Rabatts) hinzugerechnet wird. Längen über 5 m müssen von BROKIS individuell vereinbart und bepreist werden.

FAMILIE	PC	STANDARDLÄNGE IN CM (H1)	RIEMEN FÜR 1M EXTRA (NET)
MONA MEDIUM	PC979 - MEDIUM PENDENT	200	83
MONA LARGE	PC938 - LARGE PENDENT	200	94
MONA XL	PC1030 - XL PENDENT	200	108



BILDICHE DARSTELLUNG

Der Preis der Pendelleuchte umfasst eine Standardlänge des Seils, die dem Wert H1 in der Abbildung entspricht. Zum Seil wird immer eine Reserve hinzugefügt - Hc. Die Werte H1 und Hc für eine bestimmte Leuchte finden Sie auf www.mybrokis.cz. Der Aufpreis für 1m Seil-Länge ist in der nachstehenden Tabelle angegeben. Es ist ein Nettopreis, der zum Endpreis der Leuchte (nach Abzug des Rabatts) hinzugerechnet wird. Längen über 5m müssen von BROKIS individuell vereinbart und bepreist werden.

FAMILIE	PC	STANDARDLÄNGE IN CM (H1)	SEIL FÜR 1M EXTRA (NET)
KNOT SMALL	PC1035 - SMALL SFERA	264	72
KNOT SMALL	PC1037 - SMALL DISCO	279,5	72
KNOT SMALL	PC1036 - SMALL UOVO	265	72
KNOT SMALL	PC1034 - SMALL CILINDRO	266	72
KNOT	PC1016 - SFERA	245	90
KNOT	PC1017 - DISCO	270,5	90
KNOT	PC1018 - UOVO	246	90
KNOT	PC1019 - CILINDRO	248	90

[ZURÜCK ZUM INDEX](#)

KONTAKT:

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz

BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz

Reinigung von BROKIS Leuchten

BROKIS Leuchten unterliegen, wie alle anderen Produkte auch, einer permanenten Verschmutzung. Staub, Fett und andere Ablagerungen beeinflussen das Aussehen von jedem Glasobjekt.

Es liegt im Interesse des Kunden, das einzigartige Aussehen der Leuchte zu pflegen. Dies kann nur durch regelmässiges Reinigen erfolgen. Bei Vernachlässigung wird der Reinigungsprozess unnötig zeitaufwändig. Das Reinigungsintervall hängt von der Umgebung ab, in der die Leuchten installiert sind, und wird hauptsächlich von der Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen und der Staubmenge in der Luft beeinflusst.

BROKIS verwendet bei der Herstellung seiner Leuchten die höchstmöglichen Qualitätsstandards. Vor dem Versand wird jede Leuchte mehreren Qualitätskontrollen und Reinigungsstufen unterzogen. Aufgrund des Transports, der Lagerung und der Zeit, die zwischen dem Verpacken in unserem Werk und dem anschliessenden Auspacken durch den Kunden vergeht, kann aber das Glas Verschmutzungen aufweisen. Wir empfehlen daher, die Leuchten vor der Installation zu reinigen.

Empfohlene Reinigungsmethoden

Bei der Reinigung von BROKIS Leuchten empfehlen wir, diese zuerst gemäss den Anweisungen der Installationsanleitung zu deinstallieren und anschliessend die Glaskomponenten gegen mechanische Beschädigungen zu sichern.

Das Glas ist zuerst unter fließendem heissem Wasser mit Geschirrspülmittel abzuwaschen, so dass alle Verschmutzungen, Staub und Fett beseitigt werden. Nach Bedarf wiederholen. Nachher kommt wieder heisses Wasser dran – diesmal mit Zugabe von Fettlöser (Ammoniak oder Essig). Danach noch mit heissem Wasser abbrausen. Nach Bedarf wiederholen und schlussendlich das Glas mit einem Papiertuch oder einem sauberen weichen Baumwolltuch abtrocknen.

Empfehlung: nutzen Sie keine technischen und hochkonzentrierten Lösungs- oder Reinigungsmittel, die nicht für Glas geeignet sind. Auch Reinigungsmittel, die Silikon enthalten, sind ungeeignet, Staub und Fett lagert sich schneller an.

Reinigungshinweise und Unboxing**ZURÜCK ZUM INDEX****KONTAKT:**

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz

BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz

LINKTREE *



Linktree ist eine Plattform,
die alle wichtigen Links
an einem Ort zusammenbringt.

LINKTREE *
SOCIAL MEDIABROKIS
STORYLINE

BROKISGLASS

BROKIS
SOLUTIONSMY
BROKISTECHNISCHE INFORMATIONEN
ZU PRODUKTEN

Reinigungsanweisungen
und Auspacken der Box



Technische
Informationen



Produktregistrierung

KONTAKT: