

GRAU



Preise 2024 / 2025

Sei Licht

Über GRAU

Über uns

17

Produkte

Tisch

33

Boden

43

Pendel

55

Wand

77

Decke

83

Strahler

93

Zubehör

111

Features

Sunset Dimming

118

Vibes

120

Color Tune

122

Warm Dim

124

Höhenverstellung

126

Beam Lens

128

GRAU App

130

Sunset Sleep Timer

132

Support

Dimmtechnologien

136

Planungstools

140

Kontakt

140



Salt
36



Fire
36




John
37



Team Connect
41




Parrot
46



John Floor
46



Team Home
37



Falling in Love
38



Love Focus
38



Team Agile
47



Team Pro
48



Team Cowork
49



Sun Home
39



Xt-a Single
39



Team Mini
40



Essence
50



Xt-a Plus
50



Xt-a Plus T
51




Xt-s One
52




Xt-s Two
52



Falling Sun
58



Falling Sun Chandelier Three
64



Niceone Chandelier Six
65



Falling Sun Chandelier Six
65



Oh China
59



Sun
60



Flying
61



Oh China Trace
66



Falling Sun Trace
67



Falling Leaf Trace
70



Niceone
62



Falling Leaf
63



Niceone Chandelier Three
64



Niceone Trace
71



Sun Duo
72



Team Suspension
73




Dance
74



Xt-s Suspension
74



Globe Wall Small
80



Xt-a Ceiling 150
89



Xt-a Ceiling 240
91



Set
96



Globe Wall Large
80



Simple
81



John Wall
81



Set Duo
97



Set Trio
98



Set Trace Trio
98




Sun Ceiling
86




Globe
88



Globe Box
89



Set Focus
99



Set Focus Duo
99



Set Focus Trace
101



Clear
101



Clear Duo
102



Clear Trio
103



Studio
104



Studio Duo
106



Studio Trace
107

Über uns

GRAU aktiviert die Gefühle von Menschen mit Licht. Seit 1987 etablieren wir unsere einzigartige Designphilosophie in Form von smarten Leuchten und umkompromissloser Produktqualität. Von skulpturalen Wohnraumleuchten bis Hightech-Beleuchtung für Arbeitsplätze: Bei GRAU haben wir stets neue Wege gefunden, das Leben mit Licht zu bereichern.

Activate
what makes
us human

“Wir erschaffen Licht, das dich berührt.”

Timon Grau & Melchior Grau
Creative Directors and CEOs



Preisgekröntes Design

Wir etablieren wichtige Merkmale unserer Designsprache: dynamische Formen, feine Oberflächen und modernste Lichterfahrungen. Unser Design ist mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet, unter anderem dem German Design Award, iF Award und Designpreis der Bundesrepublik Deutschland.





Sunset Dimming

Unsere Lichtinnovation Sunset Dimming schafft ein neues Lichtspektrum, das vom Farbspektrum der Sonne inspiriert ist. Es unterstützt die Melatonin Ausschüttung am Abend und hat eine beruhigende Wirkung auf den Körper und Geist.

Gesundes Licht

Licht beeinflusst die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden. In 10 Jahren Forschung haben wir ein Licht entwickelt, das den Biorhythmus unterstützt und gesundheitsfördernd wirkt. Aktuelle Studien zeigen, dass warmes Licht am Abend das Risiko psychischer Erkrankungen um 30% senkt.





Lebendiges Licht

Unsere Leuchten sind lebendig. Sie bringen die anziehende Qualität der Sonne, eines Kamins oder einer Kerze in Form von smarten und zugleich spielerischen Leuchten ins Zuhause.



Made in Germany

Alle unsere Leuchten werden an unserem Campus in Hamburg gefertigt. GRAU Leuchten sind bekannt für ihre Langlebigkeit und hohe Verarbeitungsqualität.



Tisch



Unsere Tischleuchten ermöglichen einen lebendigen und stimmungsvollen Umgang mit Licht. Sowohl kabellos mit Akku als auch verbunden mit einem Kabel, bieten sie eine flexible Lichtlösung für verschiedene Situationen im Alltag.



Salt



Kopf
Ø 12,8 cm

Höhe
19 cm

Features

- Sunset Dimming
- Leistungsstarker Akku Ø 150h
- Sunset Sleep Timer
- Tropfwassergeschützt IP21
- Ultra Touch Dimmer
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	450lm, 7,7W, CRI90+
Lichtfarbe	2200-1300K
Energieeffizienz	C
Nennspannung	120-240V
Charger	
Dimmung	Ultra Touch Dimmer
Gewicht	1kg
Material	Aluminium
Ladung	USB-C PD 9V/12V 2A
Designpreise	USB-C Kabel (1m) im Lieferumfang enthalten iF Design Award Gold German Design Award Focus Open Award Gold

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Blood Orange	SAM1-06	335,29/399,00
● Sand White	SAM1-05	335,29/399,00
● Black	SAM1-00	335,29/399,00
● Sun Orange	SAM1-08	335,29/399,00

Fire



Kopf
Ø 11,8 cm

Höhe
32,5 cm

Features

- Vibes
- Mundgeblasenes Glas
- Sunset Dimming
- Leistungsstarker Akku Ø 50h
- Sunset Sleep Timer
- Ultra Fast Charging

Technische Daten

Licht	250lm, 10W, CRI90+
Lichtfarbe	2200-1300K
Nennspannung	120-240V
Charger	
Dimmung	Integrierter Taster
Gewicht	0,76kg
Material	Mundgeblasenes Glas, Aluminium
Schutz	Spritzwasserschutz IP 21
Ladung	USB-C PD 5V 3A USB-C Kabel (1m) im Lieferumfang enthalten

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	FIM1-05	419,33/499,00
● Black	FIM1-00	419,33/499,00
● Polished	FIM1-99	419,33/499,00

John



Kopf
Ø 12 cm

Höhe
55 cm

Fuß
Ø 16 cm x 2,3 cm

Features

- Color Tune
- Produziert in Deutschland
- Optische Linse
- Dreh- und schwenkbarer Kopf

Technische Daten

Licht	Task Light: 1000lm, 3500K, CRI 94+, 11W Golden Light: 600lm, 2300K, CRI 87+, 11W
Lichtfarbe	3500-2300K
Energieeffizienz	E
Nennspannung	120-240V
Dimmung	Integrierter Taster
Gewicht	5kg
Material	Aluminium
Designpreise	iF Design Award, Red Dot Design Award, Deutscher Designer Club, Good Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	TC55-2	503,36/599,00
● Sand White	TC55-12	503,36/599,00
● White	TC55-0	503,36/599,00
● Graphite	TC55-10	503,36/599,00
● Light Blue	TC55-8	503,36/599,00

Team Home

Color Tune



Leuchtenkopf
4 cm x 46 cm x 4,8 cm

Höhe
104 cm

Fuß
Ø 14 cm x 4 cm

Features

- Beam Lens
- Produziert in Deutschland
- Color Tune
- Indirektes Licht

Technische Daten

Licht (bei 3500K)	4000lm, 35W, CRI94+ (direkt), CRI94+ (indirekt)
Lichtfarbe	4000-2700K
Energieeffizienz	D (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220-240V
Dimmung	Smart Switch
Gewicht	6kg
Material	Aluminium
Memoryfunktion	Ja
Designpreise	Red Dot Design Award, Wallpaper Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Light Blue	TM07-3	839,50/999,00
● Black	TM07-0	839,50/999,00
● Sand white	TM07-5	839,50/999,00

Falling in Love



Leuchtenkopf
Ø 8cm

Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf Produziert in Deutschland
- Warm Dim
- Optische Linse

Technische Daten

Licht	350lm, 6W, CRI90+
Lichtfarbe	2700–2200K
Energieeffizienz	F
Nennspannung	220–240V
Dimmung	Integrierter Taster
Gewicht	1kg
Material	Aluminium
Designpreise	Good Design Award Chicago Athenaeum, Design Plus Award, Diners Club Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	DC25-3	251,26/299,00
● Sand White	DC25-05	251,26/299,00
○ White	DC25-4	251,26/299,00
● Chrome/Black	DC25-1	251,26/299,00

Love Focus



Leuchtenkopf
Ø 9cm

Höhe
9cm

Features

- Warm Dim
- Einstellbarer Abstrahlwinkel
- Dreh- und schwenkbarer Kopf Produziert in Deutschland
- Optische Linse

Technische Daten

Licht	420–470lm, 12W, CRI90+
Lichtfarbe	2700–2200K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240V
Dimmungsoptionen	Integrierter Taster
Gewicht	1kg
Material	Aluminium
Designpreise	German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CPO79-1	335,29/399,00
○ White	CPO79-3	335,29/399,00

Sun Home

Kopf
Ø 17,6cm × 28,5cm



Höhe
39,4cm

Fuß
Ø 22,4cm

Features

- Sunset Dimming
- Massivholz Esche
- Mundgeblasenes Glas Produziert in Deutschland
- 360° Ambient Glow

Technische Daten

Licht	815lm, 14W, CRI90+
Lichtfarbe	2700–1300K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240V
Dimmungsoptionen	Integrierter Taster
Gewicht	2,9kg
Material	Mundgeblasenes Glas (matt), Eschenholz

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand Wood	SUD1-75	1084,03/1290,00
● Black Wood	SUD1-70	1084,03/1290,00

Xt-a Single

Leuchtenkopf
3,3cm × 62cm × 14,5cm



Höhe
95cm

Klemme
1–4cm

Features

- Open Structure Antiglare
- Indirektes Licht
- Dreh- und schwenkbarer Kopf Produziert in Deutschland
- Licht- und Bewegungssensor

Technische Daten

Licht	6000lm, 48W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	E (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220–240V
Dimmung	Taster
Gewicht	4,6kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm	Optional (Connect)

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black/Black	XA62-7	1168,07/1390,00
○ White/White	XA62-3	1168,07/1390,00
○ Connect (Swarm)	PD51-0	105,04/125,00

Team Mini

Neutrales Licht 3500K

Leuchtenkopf
4 cm × 46 cm × 4,8 cm



Höhe
104 cm

Fuß
∅14 cm × 4 cm

Features

- Beam Lens
- Licht- und Bewegungssensor
- Indirektes Licht
- Schwarm Gruppierung
- GRAU App
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	5000lm, 41W, CRI94+ (direkt), CRI83+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	E (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240 V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	6 kg
Material	Aluminium
Schwarm	Aktivierbar durch die GRAU App
Designpreise	Red Dot Design Award, Wallpaper Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	TM01-0	1.084,03/1290,00
● Sand White	TM01-5	1.084,03/1290,00
○ White	TM01-1	1.084,03/1290,00
● Grey	TM01-2	1.084,03/1290,00
● Light Blue	TM01-3	1.084,03/1290,00

Team Mini

Color Tune

Leuchtenkopf
4 cm × 46 cm × 4,8 cm



Höhe
104 cm

Fuß
∅14 cm × 4 cm

Features

- Beam Lens
- GRAU App
- Color Tune
- Licht- und Bewegungssensor
- Indirektes Licht
- Schwarm Gruppierung

Technische Daten

Licht (bei 3500K)	4900lm, 43W, CRI94+ (direkt), CRI94+ (indirekt)
Lichtfarbe	4000 – 2700K
Energieeffizienz	D (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240 V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	6 kg
Material	Aluminium
Schwarm	Aktivierbar durch die GRAU App
Designpreise	Red Dot Design Award, Wallpaper Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	TM06-0	1168,07/1390,00
● Sand White	TM06-5	1168,07/1390,00
○ White	TM06-1	1168,07/1390,00
● Grey	TM06-2	1168,07/1390,00
● Light Blue	TM06-3	1168,07/1390,00

Team Connect

Neutrales Licht 3500K

Leuchtenkopf
4 cm × 76 cm × 4,8 cm



Höhe
119 cm

Klemme
1,2 cm – 3,7 cm

Features

- Beam Lens
- Licht- und Bewegungssensor
- Indirektes Licht
- Schwarm Gruppierung
- GRAU App
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	10000lm, 80 W, CRI94+ (direkt), CRI83+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	E (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240 V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	4 kg
Material	Aluminium
Schwarm	Aktivierbar durch die GRAU App
Designpreise	Red Dot Design Award, Wallpaper Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
○ White	TM10-1	1386,55/1650,00
● Black	TM10-0	1386,55/1650,00
● Sand White	TM10-5	1386,55/1650,00
● Grey	TM10-2	1386,55/1650,00
● Light Blue	TM10-3	1386,55/1650,00

Team Connect

Color Tune

Leuchtenkopf
4 cm × 76 cm × 4,8 cm



Höhe
119 cm

Klemme
1,2 cm – 3,7 cm

Features

- Beam Lens
- GRAU App
- Color Tune
- Licht- und Bewegungssensor
- Indirektes Licht
- Schwarm Gruppierung

Technische Daten

Licht (bei 3500K)	9900lm, 74 W, CRI94+ (direkt), CRI94+ (indirekt)
Lichtfarbe	4000 – 2700K
Energieeffizienz	D (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240 V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	4 kg
Material	Aluminium
Schwarm	Aktivierbar durch die GRAU App
Designpreise	Red Dot Design Award, Wallpaper Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
○ White	TM11-1	1554,62/1850,00
● Black	TM11-0	1554,62/1850,00
● Sand White	TM11-5	1554,62/1850,00
● Grey	TM11-2	1554,62/1850,00
● Light Blue	TM11-3	1554,62/1850,00

Boden



Unsere Stehleuchten in modernem Design bieten beste Lichtlösungen für Arbeitsplätze, vielseitige New Work-Umgebungen sowie für den Wohnbereich heissen. Ihr dimmbares und in der Farbe anpassbares Licht schafft bestes Ambiente zum Lesen, Arbeiten und Wohlfühlen.



Parrot



Features

- Leistungsstarker Akku 8-100h
- Warm Dim
- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Touch Dimmer
- Höhenverstellbar
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	800lm, 10W, CRI90+
Lichtfarbe	2700-2200K
Energieeffizienz	D
Nennspannung	120-240V
Dimmung	Touch Dimmer
Gewicht	2,4kg
Material	Aluminium
Ladung	Smart Charge USB-C
Hinweis	Charger und USB-C Kabel (1m) im Lieferumfang enthalten.
Designpreise	German Design Award, Wallpaper*, iF Product Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Sand White	LP10-5	899,16/1070,00
Black	LP10-1	899,16/1070,00
White	LP10-0	899,16/1070,00
Orange	LP10-4	899,16/1070,00
Light Blue	LP10-8	899,16/1070,00

John Floor



Features

- Color Tune
- Produziert in Deutschland
- Optische Linse
- Dreh- und schwenkbarer Kopf

Technische Daten


Licht	Task Light: 1000lm, 3500K, CRI94+, 11W
	Golden Light: 600lm, 2300K, CRI87+, 11W
Lichtfarbe	3500-2300K
Energieeffizienz	E
Nennspannung	120-240V
Dimmung	Integrierter Taster
Gewicht	6kg
Material	Aluminium
Designpreise	iF Design Award, Red Dot Design Award, Deutscher Designer Club, Good Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Sand White	TC56-12	671,43/799,00
Black	TC56-2	671,43/799,00
White	TC56-0	671,43/799,00
Graphite	TC56-10	671,43/799,00
Light Blue	TC56-8	671,43/799,00

Team Agile

Neutrales Licht 3500K



Features

- Beam Lens
- Licht- und Bewegungssensor
- Indirektes Licht
- Schwarm Gruppierung
- GRAU App
- Produziert in Deutschland

Technische Daten


Licht	10000lm, 80W, CRI94+ (direkt), CRI83+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	E (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220-240V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	8kg
Material	Aluminium
Schwarm	Aktivierbar durch die GRAU App
Hinweis	C-Fuß und Big Foot im GRAU Pro Shop
Designpreise	Red Dot Design Award, Wallpaper Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Sand White	TM15-5	1470,59/1750,00
Black	TM15-0	1470,59/1750,00
White	TM15-1	1470,59/1750,00
Grey	TM15-2	1470,59/1750,00
Light Blue	TM15-3	1470,59/1750,00

Team Agile

Color Tune



Features

- Beam Lens
- GRAU App
- Color Tune
- Licht- und Bewegungssensor
- Indirektes Licht
- Schwarm Gruppierung

Technische Daten


Licht (bei 3500K)	9900lm, 74W, CRI94+ (direkt), CRI94+ (indirekt)
Lichtfarbe	4000-2700K
Energieeffizienz	D (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220-240V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	8kg
Material	Aluminium
Schwarm	Aktivierbar durch die GRAU App
Hinweis	C-Fuß und Big Foot im GRAU Pro Shop
Designpreise	Red Dot Design Award, Wallpaper Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Sand White	TM16-5	1638,66/1950,00
Black	TM16-0	1638,66/1950,00
White	TM16-1	1638,66/1950,00
Grey	TM16-2	1638,66/1950,00
Light Blue	TM16-3	1638,66/1950,00

Team Pro

Neutrales Licht 3500K



Features

- Beam Lens
- Licht- und Bewegungssensor
- Indirektes Licht
- Schwarm Gruppierung
- GRAU App
- Produziert in Deutschland

Technische Daten


Licht	14000lm, 111W, CRI94+ (direkt), CRI83+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	E (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240 V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	8,8 kg
Material	Aluminium
Schwarm	Aktivierbar durch die GRAU App
Hinweis	C-Fuß und Big Foot im GRAU Pro Shop
Designpreise	Red Dot Design Award, Wallpaper Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
White	TM20-1	1722,69 / 2050,00
Black	TM20-0	1722,69 / 2050,00
Sand White	TM20-5	1722,69 / 2050,00
Grey	TM20-2	1722,69 / 2050,00
Light Blue	TM20-3	1722,69 / 2050,00

Team Pro

Color Tune



Features

- Beam Lens
- GRAU App
- Color Tune
- Licht- und Bewegungssensor
- Indirektes Licht
- Schwarm Gruppierung

Technische Daten


Licht (bei 3500K)	14800lm, 111W, CRI94+ (direkt), CRI94+ (indirekt)
Lichtfarbe	4000 – 2700K
Energieeffizienz	D (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240 V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	8,8 kg
Material	Aluminium
Schwarm	Aktivierbar durch die GRAU App
Hinweis	C-Fuß und Big Foot im GRAU Pro Shop
Designpreise	Red Dot Design Award, Wallpaper Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
White	TM21-1	1932,77 / 2300,00
Black	TM21-0	1932,77 / 2300,00
Sand White	TM21-5	1932,77 / 2300,00
Grey	TM21-2	1932,77 / 2300,00
Light Blue	TM21-3	1932,77 / 2300,00

Team Cowork

Neutrales Licht 3500K



Features

- Beam Lens
- Licht- und Bewegungssensor
- Indirektes Licht
- Schwarm Gruppierung
- GRAU App
- Produziert in Deutschland

Technische Daten


Licht	28000lm, 221W, CRI94+ (direkt), CRI83+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	E (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240 V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	12 kg
Material	Aluminium
Schwarm	Aktivierbar durch die GRAU App
Hinweis	H-Fuß im GRAU Pro Shop
Designpreise	Red Dot Design Award, Wallpaper Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
White	TM40-1	2899,16 / 3450,00
Black	TM40-0	2899,16 / 3450,00
Sand White	TM40-5	2899,16 / 3450,00
Grey	TM40-2	2899,16 / 3450,00
Light Blue	TM40-3	2899,16 / 3450,00

Team Cowork

Color Tune



Features

- Beam Lens
- GRAU App
- Color Tune
- Licht- und Bewegungssensor
- Indirektes Licht
- Schwarm Gruppierung


Technische Daten

Licht (bei 3500K)	29600lm, 225W, CRI94+ (direkt), CRI94+ (indirekt)
Lichtfarbe	4000 – 2700K
Energieeffizienz	D (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240 V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	12 kg
Material	Aluminium
Schwarm	Aktivierbar durch die GRAU App
Hinweis	H-Fuß im GRAU Pro Shop
Designpreise	Red Dot Design Award, Wallpaper Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
White	TM41-1	3235,29 / 3850,00
Black	TM41-0	3235,29 / 3850,00
Sand White	TM41-5	3235,29 / 3850,00
Grey	TM41-2	3235,29 / 3850,00
Light Blue	TM41-3	3235,29 / 3850,00

Essence



Features

- Hoher Lichtoutput
- Schnell verfügbar
- Fokussiert auf das Essentielle
- Licht- und Bewegungssensor
- Beste Preis
- Produziert in Deutschland


Technische Daten

Licht	14500lm, 98W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	C (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Taster
Gewicht	12kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Designpreise	iF Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	ESF1-05	1.042,02/1240,00
● Matt Black	ESF1-00	1.042,02/1240,00

Xt-a Plus 90



Features

- Open Structure Antiglare
- Indirektes Licht
- Lichtsensoren
- Produziert in Deutschland
- Bewegungssensoren


Technische Daten

Licht	14500lm, 98W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	C (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Taster
Gewicht	12kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm	Optional (Connect)
Hinweis	T-Fuß im GRAU Pro Shop
Designpreise	iF Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black/Black	XA40-2	1621,85/1930,00
○ White/White	XA40-3	1621,85/1930,00
● Satin/Black	XA40-0	1621,85/1930,00
● Satin/White	XA40-1	1621,85/1930,00
● Titan/Black	XA40-9	1621,85/1930,00
● Connect (Swarm)	PD51-3	105,04/125,00

Xt-a Plus 120



Features

- Open Structure Antiglare
- Indirektes Licht
- Lichtsensoren
- Produziert in Deutschland
- Bewegungssensoren

Technische Daten

Licht	16000lm, 108W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	B (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Taster
Gewicht	14,5kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm	Optional (Connect)
Hinweis	T-Fuß im GRAU Pro Shop
Designpreise	iF Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black/Black	XA20-2	1865,55/2200,00
○ White/White	XA20-3	1865,55/2200,00
● Satin/Black	XA20-0	1865,55/2200,00
● Satin/White	XA20-1	1865,55/2200,00
● Titan/Black	XA20-9	1865,55/2200,00
● Connect (Swarm)	PD51-3	105,04/125,00

Xt-a Plus T



Features

- Open Structure Antiglare
- Indirektes Licht
- Lichtsensoren
- Produziert in Deutschland
- Bewegungssensoren


Technische Daten

Licht	2x14500lm, 2x98W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	C (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	2xTaster
Gewicht	17kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm	Optional (Connect)
Hinweis	Doppel T-Fuß im GRAU Pro Shop
Designpreise	iF Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black/Black	GX94-2	2621,85/3120,00
● Satin/Black	GX94-0	2621,85/3120,00
● Satin/White	GX94-1	2621,85/3120,00
○ White/White	GX94-3	2621,85/3120,00
● Connect (Swarm)	PD51-2	210,08/250,00

Xt-s One



Features

- Color Tune 6 Steps
- Indirektes Licht
- Licht- und Bewegungssensor
- Produziert in Deutschland


Technische Daten

Licht	5485lm, 48W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	6000K/5000K/4000K/3500K/3000K/2700K
Energieeffizienz	C (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Taster
Gewicht	15kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm	Optional (Connect)
Hinweis	T-Fuß im GRAU Pro Shop
Designpreise	iF Design Award Red Dot Design Award Focus Open Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Charcoal	XS40-2	1865,55/2220,00
○ White	XS40-3	1865,55/2220,00
Connect (Swarm)	PD51-0	105,04/125,00

Xt-s Two



Features

- Color Tune 6 Steps
- Indirektes Licht
- Licht- und Bewegungssensor
- Produziert in Deutschland


Technische Daten

Licht	10970lm, 96W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	6000K/5000K/4000K/3500K/3000K/2700K
Energieeffizienz	C (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Taster
Gewicht	20kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm	Optional (Connect)
Designpreise	iF Design Award Red Dot Design Award Focus Open Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Charcoal	XS45-2	2369,75/2820,00
○ White	XS45-3	2369,75/2820,00
Connect (Swarm)	PD51-0	105,04/125,00

Xt-s Two Side



Features

- Color Tune 6 Steps
- Indirektes Licht
- Licht- und Bewegungssensor
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	10970lm, 96W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	6000K/5000K/4000K/3500K/3000K/2700K
Energieeffizienz	C (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Taster
Gewicht	20kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm	Optional (Connect)
Hinweis	T-Fuß im GRAU Pro Shop
Designpreise	iF Design Award Red Dot Design Award Focus Open Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Charcoal	XS41-2	2369,75/2820,00
○ White	XS41-3	2369,75/2820,00
Connect (Swarm)	PD51-0	105,04/125,00

Pendel



Unsere dimmbaren Pendelleuchten mit einzigartigem Design und modernster LED-Technologie schaffen eine stimmungsvolle Raumatmosphäre. Wähle das schönste Licht für deinen Esstisch, Wohnraum, Arbeitsplatz oder Eingangsbereich.



Falling Sun

Aufbau

Deckentopf
Ø 7 cm × 16,3 cm



Höhe
200 cm

Leuchtenkopf
Ø 8 cm × 45 cm

Features

- Sunset Dimming
- GRAU App (optional)
- Optische Linse
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	890 lm, 14 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700–1300 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1,3 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; Sand White, Sun Orange, White, Polished: Polished
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop
Designpreise	Good Design Award, Red Dot Design Award, Schöner Wohnen Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Sand White	FAU2-310-05	587,39/699,00
Black	FAU2-310-00	587,39/699,00
White	FAU2-310-01	587,39/699,00
Polished	FAU2-310-99	671,43/799,00
Sun Orange	FAU2-310-08	587,39/699,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Falling Sun

Einbau

Deckenplatte
Ø 8,5 cm × 0,7 cm



Höhe
200 cm

Leuchtenkopf
Ø 8 cm × 45 cm

Features

- Sunset Dimming
- GRAU App (optional)
- Optische Linse
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	890 lm, 14 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700–1300 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; Sand White, Sun Orange, White, Polished: White
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop, GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter
Designpreise	Good Design Award, Red Dot Design Award, Schöner Wohnen Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Sand White	FAI2-310-05	587,39/699,00
Black	FAI2-310-00	587,39/699,00
White	FAI2-310-01	587,39/699,00
Polished	FAI2-310-99	671,43/799,00
Sun Orange	FAI2-310-08	587,39/699,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Oh China

Aufbau

Deckentopf
Ø 7 cm × 16,5 cm



Höhe
30–200 cm

Leuchtenkopf
Ø 8,5 cm × 13 cm

Features

- Höhenverstellbar
- GRAU App (optional)
- 360° Ambient Glow
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	500 lm, 11 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1 kg
Material	Porzellan
Deckentopffarbe	White
Designpreise	Internation Design Yearbook, Iconic Award, German Innovation Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
White	COC00-3	587,39/699,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Oh China

Einbau

Deckenplatte
Ø 8,5 cm × 0,7 cm



Höhe
30–200 cm

Leuchtenkopf
Ø 8,5 cm × 13 cm

Features

- Höhenverstellbar
- GRAU App (optional)
- 360° Ambient Glow
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	500 lm, 11 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1 kg
Material	Porzellan
Deckentopffarbe	White
Hinweis	GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter
Designpreise	Internation Design Yearbook, Iconic Award, German Innovation Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
White	COC01-8	587,39/699,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Sun

Aufbau

Deckentopf
Ø 13,1cm x 8,6cmHöhe
200cmLeuchtenkopf
Ø 17,6cm x 28,5cm

Features

- Sunset Dimming
- GRAU App
- Mundgeblasenes Glas
- Produziert in Deutschland
- 360° Ambient Glow

Technische Daten

Licht	815lm, 14W, CRI90+
Lichtfarbe	2700–1300K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	GRAU App
Gewicht	1,5kg
Material	Mundgeblasenes Glas (matt)
Deckentopffarbe	Sand White: Sand White, Black: Black
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	SUU2-310-05	587,39/699,00
● Black	SUU2-310-00	587,39/699,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Sun

Einbau

Deckenplatte
Ø 8,5cm x 0,7cmHöhe
200cmLeuchtenkopf
Ø 17,6cm x 28,5cm

Features

- Sunset Dimming
- GRAU App
- Mundgeblasenes Glas
- Produziert in Deutschland
- 360° Ambient Glow

Technische Daten

Licht	815lm, 14W, CRI90+
Lichtfarbe	2700–1300K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	GRAU App
Gewicht	1,8kg
Material	Mundgeblasenes Glas (matt)
Deckentopffarbe	Sand White: Sand White, Black: Black
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop GRAU App ab 8cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	SUI2-310-05	587,39/699,00
● Black	SUI2-310-00	587,39/699,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Sun

Height Adjustable

Deckentopf
Ø 13,1cm x 8,6cmHöhe
65–215cmLeuchtenkopf
Ø 17,6cm x 28,5cm

Features

- Sunset Dimming
- GRAU App
- Mundgeblasenes Glas
- Höhenverstellbar
- 360° Ambient Glow
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	815lm, 14W, CRI90+
Lichtfarbe	2700–1300K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	GRAU App
Gewicht	1,8kg
Material	Mundgeblasenes Glas (matt)
Deckentopffarbe	Sand White: Sand White, Black: Black

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	SUU2-H10-05	797,48/949,00
● Black	SUU2-H10-00	797,48/949,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Flying

Deckentopf
Ø 36cm x 4,3cmHöhe
35–165cmLeuchtenkopf
58cm x 58cm x 1,4cm

Features

- Color Tune
- Indirektes Licht
- Warm Dim
- GRAU App
- Höhenverstellbar
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	4800lm, 50W, CRI90+ (direkt), CRI90+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500–2200K
Energieeffizienz	D (direkt)/D (indirekt)
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	GRAU App
Dimmungsoptionen	DALI DT8
Gewicht	7kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Leuchtenkopf
Designpreise	German Design Award Gold

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	XS33-1	1840,34/2190,00
● Sand White	XS33-5	1840,34/2190,00
○ White	XS33-0	1840,34/2190,00
● Rose	XS33-3	1840,34/2190,00
DALI DT8 Dimmoption	LD21-4	35,29/42,00

Niceone

Aufbau

Deckentopf
Ø 7 cm × 16,3 cmHöhe
200 cmLeuchtenkopf
Ø 4 cm × 31 cm

Features

Warm Dim
 GRAU App (optional)

Optische Linse
 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	620lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 – 2200K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Black, Raw: Black; White: White; Polished: Polished
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CNO00-1	461,34/549,00
○ White	CNO00-3	461,34/549,00
● Polished	CNO00-0	545,38/649,00
● Raw	CNO00-8	545,38/649,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Niceone

Einbau

Deckenplatte
Ø 8,5 cm × 0,7 cmHöhe
200 cmLeuchtenkopf
Ø 4 cm × 31 cm

Features

Warm Dim
 GRAU App (optional)

Optische Linse
 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	620lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 – 2200K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Black, Raw: Black; White, Polished: White
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop, GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CNO01-1	461,34/549,00
○ White	CNO01-3	461,34/549,00
● Polished	CNO01-0	545,38/649,00
● Raw	CNO01-8	545,38/649,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Falling Leaf

Aufbau

Deckentopf
16,5 cm × 4,6 cmHöhe
200 cmLeuchtenkopf
Ø 24 cm × 6,8 cm

Features

Warm Dim
 GRAU App (optional)

Optische Linse
 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	1400lm, 16W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 – 2200K
Energieeffizienz	D
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; Sand White: White; Polished: Polished
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop
Designpreise	Focus Open Award – Silber, German Design Award, Interior Innovation Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FLU1-310-00	915,97/1090,00
● Sand White	FLU1-310-05	915,97/1090,00
● Polished/Black	DL00-0	1000,00/1190,00
● Polished/White	DL00-1	1000,00/1190,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Falling Leaf

Einbau

Deckenplatte
Ø 8,5 cm × 0,7 cmHöhe
200 cmLeuchtenkopf
Ø 24 cm × 6,8 cm

Features

Warm Dim
 GRAU App (optional)

Optische Linse
 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	1400lm, 16W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 – 2200K
Energieeffizienz	D
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1,7 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black, Polished/Black: Black; Sand White, Polished/White: White
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop, GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter
Designpreise	Focus Open Award, German Design Award, Interior Innovation Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FLI1-310-00	915,97/1090,00
● Sand White	FLI1-310-05	915,97/1090,00
● Polished/Black	DL01-0	1000,00/1190,00
● Polished/White	DL01-1	1000,00/1190,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Niceone Chandelier Three

Deckentopf
Ø 30 cm × 4 cm



Höhe
200 cm



Leuchtenkopf
Ø 4 cm × 31 cm

Features

☀️ Warm Dim 📶 GRAU App (optional)

🕒 Optische Linse 🇩🇪 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht je Pendel 620 lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe 2700 – 2200 K
Energieeffizienz G
Nennspannung 220 – 240 V
Standard Dimmung Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen GRAU App, DALI
Gewicht 3,5 kg
Material Aluminium
Deckentopffarben Black, Raw: Black; White, Polished: White
Hinweis 6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
● Black	CNO03-1	1252,10 / 1490,00
○ White	CNO03-3	1252,10 / 1490,00
● Polished	CNO03-0	1504,20 / 1790,00
● Raw	CNO03-8	1504,20 / 1790,00
GRAU App	LD01-2	201,68 / 240,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88 / 126,00

Falling Sun Chandelier Three

Deckentopf
Ø 30 cm × 4 cm



Höhe
200 cm



Leuchtenkopf
Ø 8 cm × 45 cm

Features

☀️ Sunset Dimming 📶 GRAU App (optional)

🕒 Optische Linse 🇩🇪 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht je Pendel 890 lm, 14W, CRI90+
Lichtfarbe 2700 – 1300 K
Energieeffizienz G
Nennspannung 220 – 240 V
Standard Dimmung Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen GRAU App, DALI
Gewicht 4 kg
Material Aluminium
Deckentopffarben Black: Black; Sand White: Sand White; Sun Orange, White, Polished: White
Hinweis 6m Kabel im GRAU Pro Shop
Designpreise Good Design Award, Red Dot Design Award, Schöner Wohnen Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
● Black	FAW2-330-00	1504,20 / 1790,00
● Sand White	FAW2-330-05	1504,20 / 1790,00
○ White	FAW2-330-01	1504,20 / 1790,00
● Polished	FAW2-330-99	1672,27 / 1990,00
● Sun Orange	FAW2-330-08	1504,20 / 1790,00
GRAU App	LD01-2	201,68 / 240,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88 / 126,00

Niceone Chandelier Six

Deckentopf
75 cm × 35 cm × 3,3 cm



Höhe
200 cm



Leuchtenkopf
Ø 4 cm × 31 cm

Features

☀️ Warm Dim 📶 GRAU App (optional)

🕒 Optische Linse 🇩🇪 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht je Pendel 620 lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe 2700 – 2200 K
Energieeffizienz G
Nennspannung 220 – 240 V
Standard Dimmung Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen GRAU App, DALI
Gewicht 7,5 kg
Material Aluminium
Deckentopffarben Black, Raw: Black; White, Polished: White
Hinweis 6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
● Black	CNO06-1	2428,57 / 2890,00
○ White	CNO06-3	2428,57 / 2890,00
● Polished	CNO06-0	2932,77 / 3490,00
● Raw	CNO06-8	2932,77 / 3490,00
GRAU App	LD01-3	243,70 / 290,00
DALI Dimmoption	LD21-06	211,76 / 252,00

Falling Sun Chandelier Six

Deckentopf
60 cm × 45 cm × 3,3 cm



Höhe
200 cm



Leuchtenkopf
Ø 8 cm × 45 cm

Features

☀️ Sunset Dimming 📶 GRAU App (optional)

🕒 Optische Linse 🇩🇪 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht je Pendel 890 lm, 14W, CRI90+
Lichtfarbe 2700 – 1300 K
Energieeffizienz G
Nennspannung 220 – 240 V
Standard Dimmung Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen GRAU App, DALI
Gewicht 10 kg
Material Aluminium
Deckentopffarben Black: Black; Sand White: Sand White; Sun Orange, White, Polished: White
Hinweis 6m Kabel im GRAU Pro Shop
Designpreise Good Design Award, Red Dot Design Award, Schöner Wohnen Design Award


Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
● Black	FAW2-360-00	3352,94 / 3990,00
● Sand White	FAW2-360-05	3352,94 / 3990,00
○ White	FAW2-360-01	3352,94 / 3990,00
● Polished	FAW2-360-99	3773,11 / 4490,00
● Sun Orange	FAW2-360-08	3352,94 / 3990,00
GRAU App	LD01-3	243,70 / 290,00
DALI Dimmoption	LD21-06	211,76 / 252,00

Oh China Trace

2 Pendel

Deckentopf
4,7cm x 70cm x 6cm



Höhe
30-200cm

Leuchtenkopf
ø 8,5cm x 13cm

Features

↑ Höhenverstellbar ✕ GRAU App (optional)

☀ 360° Ambient Glow Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Pendel 500lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220-240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2,9kg
Material	Porzellan
Deckentopffarbe	White
Designpreise	Internation Design Yearbook, Iconic Award, German Innovation Award


Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
○ White	OCT1-220-01	1168,07/1390,00
GRAU App	LD01-2	201,68/240,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Oh China Trace

3 Pendel

Deckentopf
4,7cm x 110cm x 6cm



Höhe
30-200cm

Leuchtenkopf
ø 8,5cm x 13cm

Features

↑ Höhenverstellbar ✕ GRAU App (optional)

☀ 360° Ambient Glow Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Pendel 500lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220-240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	4kg
Material	Porzellan
Deckentopffarbe	White
Designpreise	Internation Design Yearbook, Iconic Award, German Innovation Award


Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
○ White	COC13-3	1672,27/1990,00
GRAU App	LD01-2	201,68/240,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88/126,00

Oh China Trace

4 Pendel

Deckentopf
4,7cm x 160cm x 6cm



Höhe
30-200cm

Leuchtenkopf
ø 8,5cm x 13cm

Features

↑ Höhenverstellbar ✕ GRAU App (optional)

☀ 360° Ambient Glow Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Pendel 500lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220-240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	6kg
Material	Porzellan
Deckentopffarbe	White
Designpreise	Internation Design Yearbook, Iconic Award, German Innovation Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
○ White	OCT1-240-01	2428,57/2890,00
GRAU App	LD01-2	201,68/240,00
DALI Dimmoption	LD21-04	141,18/168,00

Falling Sun Trace

2 Pendel

Deckentopf
4,7cm x 70cm x 6cm



Höhe
200cm

Leuchtenkopf
ø 8cm x 45cm

Features

☀ Sunset Dimming ✕ GRAU App (optional)

🕒 Optische Linse Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Pendel 890lm, 14W, CRI90+
Lichtfarbe	2700-1300K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220-240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	3kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black, White, Polished: Wie Leuchtenkopf; Sand White, Sun Orange: White
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop
Designpreise	Good Design Award, Red Dot Design Award, Schöner Wohnen Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FAT2-320-00	1126,05/1340,00
● Sand White	FAT2-320-05	1126,05/1340,00
● Sun Orange	FAT2-320-08	1126,05/1340,00
○ White	FAT2-320-01	1126,05/1340,00
● Polished	FAT2-320-99	1294,12/1540,00
GRAU App	LD01-2	201,68/240,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Falling Sun Trace

3 Pendel



Features

- Sunset Dimming
- GRAU App (optional)
- Optische Linse
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Pendel 890 lm, 14 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700–1300 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	5 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black, White, Polished: Wie Leuchtenkopf; Sand White, Sun Orange: White
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop
Designpreise	Good Design Award, Red Dot Design Award, Schöner Wohnen Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Sand White	FAT2-330-05	1672,27/1990,00
Black	FAT2-330-00	1672,27/1990,00
White	FAT2-330-01	1672,27/1990,00
Polished	FAT2-330-99	1924,37/2290,00
Sun Orange	FAT2-330-08	1672,27/1990,00
GRAU App	LD01-2	201,68/240,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88/126,00

Falling Sun Trace

3 Pendel + 2 Spots



Features

- Sunset Dimming
- GRAU App (optional)
- Optische Linse
- Produziert in Deutschland

Technische Daten


Licht	je Pendel 890 lm, 14 W, CRI90+ je Spot 330–350 lm, 11 W, CRI90+
Lichtfarbe	Pendel 2700–1300 K Spot 2700–2200 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	5 kg
Material	Aluminium
Deckentopf- und Spotfarben	Black, White, Polished: Wie Leuchtenkopf; Sand White, Sun Orange: White
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop
Designpreise	Good Design Award, Red Dot Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Sand White	FAT2-350-05	2092,44/2490,00
Black	FAT2-350-00	2092,44/2490,00
White	FAT2-350-01	2092,44/2490,00
Polished	FAT2-350-99	2386,55/2840,00
Sun Orange	FAT2-350-08	2092,44/2490,00
GRAU App	LD01-3	243,70/290,00
DALI Dimmoption	LD21-05	176,47/210,00

Falling Sun Trace

4 Pendel



Features

- Sunset Dimming
- GRAU App (optional)
- Optische Linse
- Produziert in Deutschland

Technische Daten


Licht	je Pendel 890 lm, 14 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700–1300 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	5 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black, White, Polished: Wie Leuchtenkopf; Sand White, Sun Orange: White
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop
Designpreise	Good Design Award, Red Dot Design Award, Schöner Wohnen Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Sand White	FAT2-340-05	2176,47/2590,00
Black	FAT2-340-00	2176,47/2590,00
White	FAT2-340-01	2176,47/2590,00
Polished	FAT2-340-99	2512,61/2990,00
Sun Orange	FAT2-340-08	2176,47/2590,00
GRAU App	LD01-2	201,68/240,00
DALI Dimmoption	LD21-04	141,18/168,00

Falling Sun Trace

4 Pendel + 3 Spots



Features

- Sunset Dimming
- GRAU App (optional)
- Optische Linse
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Pendel 890 lm, 14 W, CRI90+ je Spot 330–350 lm, 11 W, CRI90+
Lichtfarbe	Pendel 2700–1300 K Spot 2700–2200 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	7 kg
Material	Aluminium
Deckentopf- und Spotfarben	Black, White, Polished: Wie Leuchtenkopf; Sand White, Sun Orange: White
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop
Designpreise	Good Design Award, Red Dot Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Sand White	FAT2-370-05	2596,64/3090,00
Black	FAT2-370-00	2596,64/3090,00
White	FAT2-370-01	2596,64/3090,00
Polished	FAT2-370-99	2932,77/3490,00
Sun Orange	FAT2-370-08	2596,64/3090,00
GRAU App	LD01-3	243,70/290,00
DALI Dimmoption	LD21-07	247,06/294,00

Falling Leaf Trace

2 Pendel

Deckentopf
4,7 cm × 70 cm × 6 cm



Höhe
200 cm

Leuchtenkopf
∅ 24 cm × 6,8 cm

Features

- ☀ Warm Dim
- 📱 GRAU App (optional)
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Pendel 1400 lm, 16 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 – 2200 K
Energieeffizienz	D
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	5 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; Sand White: White; Polished: Polished
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop
Designpreise	Focus Open Award, German Design Award, Interior Innovation Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	FLT1-320-05	1504,20/1790,00
● Black	FLT1-320-00	1504,20/1790,00
● Polished/Black	FLT1-320-99	1672,27/1990,00
● Polished/White	FLT1-329-01	1672,27/1990,00
GRAU App	LD01-2	201,68/240,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Falling Leaf Trace

3 Pendel

Deckentopf
4,7 cm × 130 cm × 6 cm



Höhe
200 cm

Leuchtenkopf
∅ 24 cm × 6,8 cm

Features

- ☀ Warm Dim
- 📱 GRAU App (optional)
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Pendel 1400 lm, 16 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 – 2200 K
Energieeffizienz	D
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	7,4 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; Sand White: White; Polished: Polished
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop
Designpreise	Focus Open Award, German Design Award, Interior Innovation Award


Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	FLT1-330-05	2428,57/2890,00
● Black	FLT1-330-00	2428,57/2890,00
● Polished/Black	DL03-0	2680,67/3190,00
● Polished/White	FLT1-339-01	2680,67/3190,00
GRAU App	LD01-2	201,68/240,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88/126,00

Niceone Trace

3 Pendel

Deckentopf
4,7 cm × 110 cm × 6 cm



Höhe
200 cm

Leuchtenkopf
∅ 4 cm × 31 cm

Features

- ☀ Warm Dim
- 📱 GRAU App (optional)
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Pendel 620 lm, 11 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 – 2200 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	4 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black, Raw: Black; White: White; Polished: Polished
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop


Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CNO13-1	1252,10/1490,00
○ White	CNO13-3	1252,10/1490,00
● Polished	CNO13-0	1504,20/1790,00
● Raw	CNO13-8	1504,20/1790,00
GRAU App	LD01-2	201,68/240,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88/126,00

Niceone Trace

4 Pendel

Deckentopf
4,7 cm × 160 cm × 6 cm



Höhe
200 cm

Leuchtenkopf
∅ 4 cm × 31 cm

Features

- ☀ Warm Dim
- 📱 GRAU App (optional)
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Pendel 620 lm, 11 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 – 2200 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	6 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black, Raw: Black; White: White; Polished: Polished
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	NOT1-340-00	1672,27/1990,00
○ White	NOT1-340-01	1672,27/1990,00
● Polished	NOT1-340-99	2008,40/2390,00
● Raw	NOT1-340-95	2008,40/2390,00
GRAU App	LD01-3	201,68/240,00
DALI Dimmoption	LD21-04	141,18/168,00

Sun Duo



Features

- Sunset Dimming
- GRAU App
- Mundgeblasenes Glas
- Produziert in Deutschland
- 360° Ambient Glow

Technische Daten

Licht	je Pendel 815lm, 14W, CRI90+
Lichtfarbe	2700–1300K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	GRAU App
Gewicht	5,7kg
Material	Mundgeblasenes Glas (matt)
Deckentopffarbe	Sand White: Sand White, Black: Black
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	SUT2-320-05	1336,13/1590,00
● Black	SUT2-320-00	1336,13/1590,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Sun Duo

Height Adjustable



Features

- Sunset Dimming
- GRAU App
- Mundgeblasenes Glas
- Höhenverstellbar
- 360° Ambient Glow
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Pendel 815lm, 14W, CRI90+
Lichtfarbe	2700–1300K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	GRAU App
Gewicht	5,7kg
Material	Mundgeblasenes Glas (matt)
Deckentopffarbe	Sand White: Sand White, Black: White

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	SUT2-H20-05	1756,30/2090,00
● Black	SUT2-H20-00	1756,30/2090,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Team Suspension



Features

- Beam Lens
- GRAU App
- Color Tune
- Produziert in Deutschland
- Indirektes Licht

Technische Daten

Licht bei 3500K	10700lm, 76W, CRI94+ (direkt), CRI94+ (indirekt)
Lichtfarbe	4000–2700K
Energieeffizienz	D (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220–240V
Dimmung	GRAU App
Gewicht	9,6kg
Material	Aluminium
Designpreise	Red Dot Award, Wallpaper Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	TM66-5	1504,20/1790,00
● Black	TM66-0	1504,20/1790,00

Team Suspension

Height Adjustable



Features

- Beam Lens
- Höhenverstellbar
- Color Tune
- GRAU App
- Indirektes Licht
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht (bei 3500K)	10700lm, 76W, CRI94+ (direkt), CRI94+ (indirekt)
Lichtfarbe	4000–2700K
Energieeffizienz	D (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220–240V
Dimmung	GRAU App
Gewicht	9,6kg
Material	Aluminium
Designpreise	Red Dot Award, Wallpaper Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	TM65-5	1840,34/2190,00
● Black	TM65-0	1840,34/2190,00

Dance

Deckentopf
Ø16,5 cm × 4,6 cmHöhe
30–200 cmLeuchtenkopf
130 cm × 2,4 cm

Features

- ☀️ Warm Dim
- ↕ Höhenverstellbar
- ☾ Indirektes Licht
- 📶 GRAU App (optional)


Technische Daten

Licht	950 lm, 15 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700–2200 K
Energieeffizienz	D (direkt) / F (indirekt)
Nennspannung	220–240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2 kg
Material	Aluminium
Hinweis	Höhenverstellbar
Designpreise	London Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Polished	FA30-0	1495,80/1780,00
● GRAU App	LD01-2	201,68/240,00
● DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Xt-s Suspension

Höhe
Suspension
max. 200 cm
Ceiling
max. 100 cmLeuchtenkopf
1,2 cm × 140 cm × 34 cm

Features

- ☀️ Color Tune
6 Steps
- ☾ Indirektes Licht
- ☀️ Licht- und
Bewegungssensor
- 🇩🇪 Produziert in
Deutschland

Technische Daten

Licht	10970 lm, 96 W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	6000 K / 5000 K / 4000 K / 3500 K / 3000 K / 2700 K
Energieeffizienz	C (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220–240 V
Dimmung	siehe Hinweis
Gewicht	8 kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit Optional (Connect)
Schwarm Techn. Hinweis	Optional (Connect) Für das Dimmen der Sensor- leuchte ist für jede Leuchte ein eigener potentialfreier Taster erforderlich. Weitere Informati- onen – siehe Montageanleitung

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Charcoal Susp.	XS50-2	2142,86/2550,00
○ White Susp.	XS50-3	2142,86/2550,00
● Charcoal Ceiling	XS51-2	2142,86/2550,00
○ White Ceiling	XS51-3	2142,86/2550,00
● Connect (Swarm)	PD51-0	105,04/125,00

Wand



Unsere dimmbaren Wandleuchten mit fortschrittlicher LED-Technologie begeistern durch ihr ansprechendes Design, ihrer sinnlichen Lichtwirkung und intuitiven Dimmung.



Globe Wall Small

Leuchte
7 cm × 14,8 cm × 6 cmLinse
∅ 6 cm

Features

- Direktes und indirektes Licht
- Hochwertiges Aluminium
- Optische Linse
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	325 lm, 12 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Gewicht	0,9 kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Sand White	CWA81-5	331,93/395,00
Black	CWA81-1	331,93/395,00
White	CWA81-3	331,93/395,00
Polished	CWA81-0	373,95/445,00

Globe Wall Large

Leuchte
5 cm × 21,5 cm × 12 cmLinse
∅ 12 cm

Features

- Direktes und indirektes Licht
- Hochwertiges Aluminium
- Optische Linse
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	750 lm, 12 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmoptionen	DALI
Gewicht	1,5 kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Sand White	FC20-5	567,23/675,00
Black	FC20-1	567,23/675,00
White	FC20-2	567,23/675,00
Polished	FC20-0	609,24/725,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Simple

Leuchtenkopf
10 cm × 10 cm × 15,6 cm

Features

- Direktes und indirektes Licht
- Hochwertiges Aluminium
- Optische Linse
- Produziert in Deutschland


Technische Daten

Licht	325 lm, 12 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Gewicht	0,8 kg
Material	Aluminium
Designpreise	Schöner Wohnen Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Sand White	CWA85-5	457,98/545,00
White	CWA85-3	457,98/545,00
Polished	CWA85-0	500,00/595,00

John Wall

Höhe
55 cmLeuchtenkopf
∅ 12 cmAnbringung
∅ 12 cm × 1 cm

Features

- Color Tune
- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Optische Linse
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	Task Light: 1000 lm, 3500 K, CRI94+, 11 W Golden Light: 600 lm, 2300 K, CRI87+, 11 W
Lichtfarbe	3500 – 2300 K
Energieeffizienz	E
Nennspannung	120 – 240 V
Dimmung	Integrierter Taster
Gewicht	0,9 kg
Material	Aluminium
Designpreise	iF Design Award, Red Dot Design Award, Deutscher Designer Club, Good Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Sand White	TC54-12	587,39/699,00
Black	TC54-2	587,39/699,00
White	TC54-0	587,39/699,00
Graphite	TC54-10	587,39/699,00
Light Blue	TC54-8	587,39/699,00

Decke



Unsere Deckenleuchten entfalten dank zeitlosem Design und modernster LED-Technologie unsere einzigartige Lichtvision und besondere Atmosphäre. Smarte Dimmbarkeit ermöglicht die Gestaltung individueller Raumambiente.



Sun Ceiling Small

Aufbau

Deckentopf
ø16,5cm x 4,6cmHöhe
24,4cmLeuchtenkopf
ø16cm

Features

Sunset Dimming
 GRAU App (optional)

Mundgeblasenes Glas
 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	815lm, 14W, CRI90+
Lichtfarbe	2700-1300K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220-240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1,5kg
Material	Mundgeblasenes Glas (matt)

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	SCU1-05	587,39/699,00
● Black	SCU1-00	587,39/699,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Sun Ceiling Small

Einbau

Deckenplatte
ø8,5cm x 0,7cmHöhe
20,5cmLeuchtenkopf
ø16cm

Features

Sunset Dimming
 GRAU App (optional)

Mundgeblasenes Glas
 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	815lm, 14W, CRI90+
Lichtfarbe	2700-1300K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220-240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1,2kg
Material	Mundgeblasenes Glas (matt)
Hinweis	GRAU App ab 8cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	SCI1-05	587,39/699,00
● Black	SCI1-00	587,39/699,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Sun Ceiling Large

Aufbau

Deckentopf
ø16,5cm x 4,6cmHöhe
31cmLeuchtenkopf
ø21cm

Features

Sunset Dimming
 GRAU App (optional)

Mundgeblasenes Glas
 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	815lm, 14W, CRI90+
Lichtfarbe	2700-1300K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220-240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2,3kg
Material	Mundgeblasenes Glas (matt)

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	SCU2-05	671,43/799,00
● Black	SCU2-00	671,43/799,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Sun Ceiling Large

Einbau

Deckenplatte
ø8,5cm x 0,7cmHöhe
27,1cmLeuchtenkopf
ø21cm

Features

Sunset Dimming
 GRAU App (optional)

Mundgeblasenes Glas
 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	815lm, 14W, CRI90+
Lichtfarbe	2700-1300K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220-240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1,9kg
Material	Mundgeblasenes Glas (matt)
Hinweis	GRAU App ab 8cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	SCI2-05	671,43/799,00
● Black	SCI2-00	671,43/799,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Globe

Aufbau

Leuchtenkopf
Ø12 cm × 8 cm

Features

- Optische Linse
- Produziert in Deutschland
- Hochwertiges Aluminium

Technische Daten

Licht	930lm, 12W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	0,9kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	SE22-5	399,16/475,00
● Black	SE22-2	399,16/475,00
○ White	SE22-3	399,16/475,00
● Polished	SE22-0	441,18/525,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Globe

Einbau

Leuchtenkopf
Ø12 cm × 3,6 cm

Features

- Optische Linse
- Produziert in Deutschland
- Hochwertiges Aluminium

Technische Daten

Licht	930lm, 12W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,8kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	SE20-5	315,13/375,00
● Black	SE20-2	315,13/375,00
○ White	SE20-3	315,13/375,00
● Polished	SE20-0	357,14/425,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Globe Box

Leuchtenkopf
Ø16,5 cm × 4,6 cm

Features

- Optische Linse
- Produziert in Deutschland
- Hochwertiges Aluminium

Technische Daten

Licht	747lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	0,8kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Sand White	FC10-5	399,16/475,00
● Black	FC10-1	399,16/475,00
○ White	FC10-2	399,16/475,00
● Polished	FC10-0	441,18/525,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Xt-a Ceiling

150 IL

Höhe
Max. 100cmLeuchtenkopf
3,6 cm × 153 cm × 15 cm

Features

- Open Structure Antiglare
- Licht- und Bewegungssensor
- Indirektes Licht
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	10500lm, 89W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	C (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	siehe Hinweis
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	5,5kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn.	Optional (Connect)
Hinweis	Für das Dimmen der Sensorleuchte ist für jede Leuchte ein eigener potentialfreier Taster erforderlich. Weitere Informationen – siehe Montageanleitung

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Satin/White	XA57-1	1336,13/1590,00
● Satin/Black	XA57-0	1336,13/1590,00
● Black/Black	XA57-2	1336,13/1590,00
○ White/White	XA57-3	1336,13/1590,00
Connect (Swarm)	PD51-0	105,04/125,00





Xt-a Ceiling

150 DL



Leuchtenkopf
3,6 cm × 153 cm × 15 cm

Features

-  Open Structure
Antiglare
-  Licht- und
Bewegungssensor
-  Indirektes Licht
-  Produziert in
Deutschland

Technische Daten

Licht	6300 lm, 75 W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500 K
Energieeffizienz	C (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240 V
Nennspannung	siehe Hinweis
Standard Dimmung	DALI
Gewicht	5,5 kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn.	Optional (Connect)
Hinweis	Für das Dimmen der Sensor- leuchte ist für jede Leuchte ein eigener potentialfreier Taster erforderlich. Weitere Informatio- nen – siehe Montageanleitung

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
 Satin/White	XA51-1	1142,86/1360,00
 Satin/Black	XA51-0	1142,86/1360,00
 Black/Black	XA51-2	1142,86/1360,00
 White/White	XA51-3	1142,86/1360,00
Connect (Swarm)	PD51-0	105,04/125,00




Xt-a Ceiling

240 IL



Leuchtenkopf
3,6 cm × 236 cm × 15 cm

Features

-  Open Structure
Antiglare
-  Licht- und
Bewegungssensor
-  Indirektes Licht
-  Produziert in
Deutschland

Technische Daten

Licht	16000 lm, 150 W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500 K
Energieeffizienz	C (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	siehe Hinweis
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	7,5 kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn.	Optional (Connect)
Hinweis	Für das Dimmen der Sensor- leuchte ist für jede Leuchte ein eigener potentialfreier Taster erforderlich. Weitere Informatio- nen – siehe Montageanleitung

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
 Satin/White	XA55-1	1949,58/2320,00
 Satin/Black	XA55-0	1949,58/2320,00
 Black/Black	XA55-2	1949,58/2320,00
 White/White	XA55-3	1949,58/2320,00
Connect (Swarm)	PD51-2	210,08/250,00

Xt-a Ceiling

240 DL



Leuchtenkopf
3,6 cm × 236 cm × 15 cm

Features

-  Open Structure
Antiglare
-  Licht- und
Bewegungssensor
-  Indirektes Licht
-  Produziert in
Deutschland

Technische Daten

Licht	9000 lm, 125 W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500 K
Energieeffizienz	C (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	siehe Hinweis
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	7,5 kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn.	Optional (Connect)
Hinweis	Für das Dimmen der Sensor- leuchte ist für jede Leuchte ein eigener potentialfreier Taster erforderlich. Weitere Informatio- nen – siehe Montageanleitung

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
 Satin/White	XA53-1	1831,93/2180,00
 Satin/Black	XA53-0	1831,93/2180,00
 Black/Black	XA53-2	1831,93/2180,00
 White/White	XA53-3	1831,93/2180,00
Connect (Swarm)	PD51-2	210,08/250,00

Strahler



Unsere LED-Strahler und Einbauspots beeindrucken durch ihr modernes Design und außergewöhnliche Licht-Präzision. Die Vielfalt von GRAU Strahlern ermöglicht individuelle Lichtgestaltung in jedem Raum.



Set

Aufbau



Features

- ☀ Warm Dim
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 🔄 Dreh- und schwenkbarer Kopf
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	Schwarz 330lm, 11W, CRI90+ Weiß 350lm, 11W, CRI90+ 2700 – 2200 K
Lichtfarbe	
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,8 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Black: Black; White, Polished: White
Designpreise	Interior Innovation Award, iF Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
○ White	SE00-3	335,29/399,00
● Black	SE00-2	335,29/399,00
● Polished	SE00-0	357,14/425,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Set

Einbau



Features

- ☀ Warm Dim
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 🔄 Dreh- und schwenkbarer Kopf
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	Schwarz 330lm, 11W, CRI90+ Weiß 350lm, 11W, CRI90+ 2700 – 2200 K
Lichtfarbe	
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,7 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Black: Black; White, Polished: White
Hinweis	Einbaumaße: Ø6,8 cm, 6 cm, GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter
Designpreise	Interior Innovation Award, iF Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
○ White	SE01-3	335,29/399,00
● Black	SE01-2	335,29/399,00
● Polished	SE01-0	357,14/425,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Set

Euro Track



Features

- ☀ Warm Dim
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 🔄 Dreh- und schwenkbarer Kopf

Technische Daten

Licht	Schwarz 330lm, 11W, CRI90+ Weiß 350lm, 11W, CRI90+ 2700 – 2200 K
Lichtfarbe	
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	1 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Black: Black; White, Polished: White
Hinweis	Für 3-Phasen Stromschienen
Designpreise	Interior Innovation Award, iF Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
○ White	SE03-3	335,29/399,00
● Black	SE03-2	335,29/399,00
● Polished	SE03-0	357,14/425,00

Set Duo



Features

- ☀ Warm Dim
- 📱 GRAU App (optional)
- 🔄 Dreh- und schwenkbarer Kopf
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht je Spot	Schwarz 330lm, 11W, CRI90+ Weiß 350lm, 11W, CRI90+ 2700 – 2200 K
Lichtfarbe	
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Leuchtenkopf
Designpreise	Interior Innovation Award, iF Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
○ White	CSE02-3	634,45/755,00
● Black	CSE02-2	634,45/755,00
● Polished	CSE02-0	684,87/815,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Set Trio



Deckentopf
Ø 30 cm × 4 cm

Leuchtenkopf
Ø 6 cm × 9,1 cm

Features

- ☀ Warm Dim
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 🔄 Dreh- und schwenkbarer Kopf
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht je Spot	Schwarz 330lm, 11W, CRI90+ Weiß 350lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 – 2200 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	3 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Black: Black; White: White
Designpreise	Interior Innovation Award, iF Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
○ White	CSE03-3	1100,84 / 1310,00
● Black	CSE03-1	1100,84 / 1310,00
● Polished	CSE03-0	1176,47 / 1400,00
GRAU App	LD01-2	201,68 / 240,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88 / 126,00

Set Trace Trio



Deckentopf
4,7 cm × 70 cm × 6 cm

Leuchtenkopf
Ø 6 cm × 9,1 cm

Features

- ☀ Warm Dim
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 🔄 Dreh- und schwenkbarer Kopf
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht je Spot	Schwarz 330lm, 11W, CRI90+ Weiß 350lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 – 2200 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	4 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Leuchtenkopf
Designpreise	Interior Innovation Award, iF Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
○ White	SE50-3	1000,00 / 1190,00
● Black	SE50-2	1000,00 / 1190,00
● Polished	SE50-0	1075,63 / 1280,00
GRAU App	LD01-2	201,68 / 240,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88 / 126,00

Set Focus

Aufbau

Deckentopf
Ø 13,6 cm × 4,4 cm



Leuchtenkopf
Ø 9 cm × 10 cm

Features

- 🔄 Dreh- und schwenkbarer Kopf
- 📱 GRAU App (optional)
- 🎯 Einstellbarer Abstrahlwinkel
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	1250 lm, 16 W, CRI90+ (Warmes Licht) 1700 lm, 16 W, CRI80+ (Neutrales Licht)
Lichtfarbe	2700 K (Warmes Licht) 3500 K (Neutrales Licht)
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1 kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
● Black 2700 K	CPO82-1	415,97 / 495,00
○ White 2700 K	CPO82-3	415,97 / 495,00
● Black 3500 K	CPO82-2	415,97 / 495,00
○ White 3500 K	CPO82-4	415,97 / 495,00
GRAU App	LD01-1	100,84 / 120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29 / 42,00

Set Focus

Einbau

Deckenplatte
Ø 8,5 cm × 0,7 cm



Leuchtenkopf
Ø 9 cm × 10 cm

Features

- 🔄 Dreh- und schwenkbarer Kopf
- 📱 GRAU App (optional)
- 🎯 Einstellbarer Abstrahlwinkel
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	1250 lm, 16 W, CRI90+ (Warmes Licht) 1700 lm, 16 W, CRI80+ (Neutrales Licht)
Lichtfarbe	2700 K (Warmes Licht) 3500 K (Neutrales Licht)
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,8 kg
Material	Aluminium
Hinweis	Einbaumaße: Ø 6,8 cm, 6 cm, GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
● Black 2700 K	CPO01-1	415,97 / 495,00
○ White 2700 K	CPO01-3	415,97 / 495,00
● Black 3500 K	CPO01-2	415,97 / 495,00
○ White 3500 K	CPO01-4	415,97 / 495,00
GRAU App	LD01-1	100,84 / 120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29 / 42,00

Set Focus

Euro Track



Stromschienenadapter
7 cm × 16,5 cm × 4 cm

Leuchtenkopf
∅ 9 cm × 10 cm

Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Produziert in Deutschland
- Einstellbarer Abstrahlwinkel

Technische Daten

Licht	1250 lm, 16 W, CRI90+ (Warmes Licht) 1700 lm, 16 W, CRI80+ (Neutrales Licht)
Lichtfarbe	2700 K (Warmes Licht) 3500 K (Neutrales Licht)
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	1 kg
Material	Aluminium
Hinweis	Für 3-Phasen Stromschienen

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black 2700K	CPO04-1	415,97/495,00
○ White 2700K	CPO04-3	415,97/495,00
● Black 3500K	CPO04-2	415,97/495,00
○ White 3500K	CPO04-4	415,97/495,00

Set Focus Duo



Deckentopf
3,7 cm × 17 cm × 17 cm

Leuchtenkopf
∅ 9 cm × 10 cm

Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- GRAU App (optional)
- Produziert in Deutschland
- Einstellbarer Abstrahlwinkel


Technische Daten

Licht	je Spot 1250 lm, 16 W, CRI90+ (Warmes Licht) je Spot 1700 lm, 16 W, CRI80+ (Neutrales Licht)
Lichtfarbe	2700 K (Warmes Licht) 3500 K (Neutrales Licht)
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2 kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black 2700K	CPO02-1	785,71/935,00
○ White 2700K	CPO02-3	785,71/935,00
● Black 3500K	CPO02-2	785,71/935,00
○ White 3500K	CPO02-4	785,71/935,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Set Focus Trace



Deckentopf
4,7 cm × 70 cm × 6 cm

Leuchtenkopf
∅ 9 cm × 10 cm

Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- GRAU App (optional)
- Produziert in Deutschland
- Einstellbarer Abstrahlwinkel

Technische Daten

Licht	je Spot 1250 lm, 16 W, CRI90+ (Warmes Licht) je Spot 1700 lm, 16 W, CRI80+ (Neutrales Licht)
Lichtfarbe	2700 K (Warmes Licht) 3500 K (Neutrales Licht)
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2,5 kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black 2700K	CPO12-1	890,76/1060,00
○ White 2700K	CPO12-3	890,76/1060,00
● Black 3500K	CPO12-2	890,76/1060,00
○ White 3500K	CPO12-4	890,76/1060,00
GRAU App	LD01-2	201,68/240,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Clear

Aufbau



Deckentopf
∅ 12 cm × 4,4 cm

Leuchtenkopf
∅ 4 cm × 14,3 cm

Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Produziert in Deutschland
- Warm Dim

Technische Daten

Licht	190 – 590 lm, 11 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 – 2200 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	0,8 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Leuchtenkopf

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CCL87-1	331,93/395,00
○ White	CCL87-3	331,93/395,00
● Polished/Glow	CCL87-0	357,14/425,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Clear

Einbau

Deckenplatte
ø8,5 cm × 0,7 cm



Leuchtenkopf
ø4 cm × 14,3 cm

Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- GRAU App (optional)
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	190 – 590 lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 – 2200K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,5 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Black: Black; White, Polished: White
Hinweis	Einbaumaße: ø6,8 cm, 6 cm, GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CCL01-1	331,93/395,00
○ White	CCL01-3	331,93/395,00
● Polished / Glow	CCL01-0	357,14/425,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Clear Duo

Deckentopf
17 cm × 17 cm × 3,7 cm



Leuchtenkopf
ø4 cm × 14,3 cm

Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- GRAU App (optional)
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Spot 190 – 590 lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 – 2200K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1,4 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Leuchtenkopf

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CCL02-1	600,84/715,00
○ White	CCL02-3	600,84/715,00
● Polished / Glow	CCL02-0	651,26/775,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Clear Trio

Deckentopf
ø30 cm × 4 cm



Leuchtenkopf
ø4 cm × 14,3 cm

Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- GRAU App (optional)
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Spot 190 – 590 lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 – 2200K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Leuchtenkopf

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CCL03-1	1050,42/1250,00
○ White	CCL03-3	1050,42/1250,00
● Polished / Glow	CCL03-0	1126,06/1340,00
GRAU App	LD01-2	201,68/240,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88/126,00

Studio

Aufbau, Warmes Licht

Deckentopf
ø13,6 cm × 4,4 cm



Leuchtenkopf
11 cm × 11 cm

Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- GRAU App (optional)
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	830 lm, 15W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,8 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Reflektor
Designpreise	iF Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Satin / White	SP00-6	432,77/515,00
● Polished / White	SP00-1	432,77/515,00
● Satin / Black	SP00-2	432,77/515,00
● Polished / Black	SP00-8	432,77/515,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Studio

Aufbau, Neutrales Licht



Deckentopf
Ø13,6 cm × 4,4 cm

Leuchtenkopf
11 cm × 11 cm

Features

Dreh- und schwenkbarer Kopf GRAU App (optional)

Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	845lm, 16W, CRI80+
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,8 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Reflektor
Designpreise	iF Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Satin/White	SP00-7	432,77/515,00
Polished/White	SP00-0	432,77/515,00
Satin/Black	SP00-3	432,77/515,00
Polished/Black	SP00-9	432,77/515,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Studio

Einbau, Warmes Licht



Deckenplatte
Ø8,5 cm × 0,7 cm

Leuchtenkopf
11 cm × 11 cm

Features

Dreh- und schwenkbarer Kopf GRAU App (optional)

Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	830lm, 15W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,7 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Reflektor
Hinweis	Einbaumaße: Ø6,8 cm, 6 cm,
Designpreise	GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter iF Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Satin/White	SP01-6	432,77/515,00
Polished/White	SP01-1	432,77/515,00
Satin/Black	SP01-2	432,77/515,00
Polished/Black	SP01-8	432,77/515,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Studio

Einbau, Neutrales Licht



Deckenplatte
Ø8,5 cm × 0,7 cm

Leuchtenkopf
11 cm × 11 cm

Features

Dreh- und schwenkbarer Kopf GRAU App (optional)

Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	845lm, 16W, CRI80+
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,7 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Reflektor
Hinweis	Einbaumaße: Ø6,8 cm, 6 cm,
Designpreise	GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter iF Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Satin/White	SP01-7	432,77/515,00
Polished/White	SP01-0	432,77/515,00
Satin/Black	SP01-3	432,77/515,00
Polished/Black	SP01-9	432,77/515,00
GRAU App	LD01-1	100,84/120,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Studio

Euro, Warmes Licht



Stromschienenadapter
7 cm × 16,5 cm × 4 cm

Leuchtenkopf
11 cm × 11 cm

Features

Dreh- und schwenkbarer Kopf

Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	830lm, 15W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	1kg
Material	Aluminium
Adapterfarbe	Wie Reflektor
Hinweis	Für 3-Phasen Stromschienen
Designpreise	iF Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Satin/White	SP03-6	432,77/515,00
Polished/White	SP03-1	432,77/515,00
Satin/Black	SP03-2	432,77/515,00
Polished/Black	SP03-8	432,77/515,00

Studio

Euro, Neutrales Licht

Stromschienenadapter
7 cm × 16,5 cm × 4 cm



Leuchtenkopf
11 cm × 11 cm

Features

Dreh- und schwenkbarer Kopf

Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	845lm, 16W, CRI80+
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	1kg
Material	Aluminium
Adapterfarbe	Wie Reflektor
Hinweis	Für 3-Phasen Stromschienen
Designpreise	iF Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
Satin / White	SP03-7	432,77 / 515,00
Polished / White	SP03-0	432,77 / 515,00
Satin / Black	SP03-3	432,77 / 515,00
Polished / Black	SP03-9	432,77 / 515,00

Studio Duo

Warmes Licht

Deckentopf
17 cm × 17 cm × 3,7 cm



Leuchtenkopf
11 cm × 11 cm

Features

Dreh- und schwenkbarer Kopf GRAU App (optional)

Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Spot 830lm, 15W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Polished: Polished; Satin: Satin
Designpreise	iF Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
Satin / White	SP10-6	819,33 / 975,00
Polished / White	SP10-1	836,13 / 995,00
Satin / Black	SP10-2	819,33 / 975,00
Polished / Black	SP10-8	836,13 / 995,00
GRAU App	LD01-1	100,84 / 120,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59 / 84,00

Studio Duo

Neutrales Licht

Deckentopf
17 cm × 17 cm × 3,7 cm



Leuchtenkopf
11 cm × 11 cm

Features

Dreh- und schwenkbarer Kopf GRAU App (optional)

Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Spot 845lm, 16W, CRI80+
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Polished: Polished; Satin: Satin
Designpreise	iF Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
Satin / White	SP10-7	819,33 / 975,00
Polished / White	SP10-0	836,13 / 995,00
Satin / Black	SP10-3	819,33 / 975,00
Polished / Black	SP10-9	836,13 / 995,00
GRAU App	LD01-1	100,84 / 120,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59 / 84,00

Studio Trace

Warmes Licht

Deckentopf
4,7 cm × 70 cm × 6 cm



Leuchtenkopf
11 cm × 11 cm

Features

Dreh- und schwenkbarer Kopf GRAU App (optional)

Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Spot 830lm, 15W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	3kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Polished
Designpreise	iF Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
Polished / White	SP50-1	1302,52 / 1550,00
Polished / Black	SP50-8	1302,52 / 1550,00
GRAU App	LD01-2	201,68 / 240,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88 / 126,00

Studio Trace

Neutrales Licht

Deckentopf
4,7 cm × 70 cm × 6 cm



Leuchtenkopf
11 cm × 11 cm

Features



Dreh- und
schwenkbarer Kopf



GRAU App (optional)



Produziert in
Deutschland


Technische Daten

Licht	je Spot 845lm, 16W, CRI80+
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	3 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Polished
Designpreise	iF Design Award, German Design Award

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Polished / White	SP50-0	1302,52/1550,00
● Polished / Black	SP50-9	1302,52/1550,00
● GRAU App	LD01-2	201,68/240,00
● DALI Dimmoption	LD21-03	105,88/126,00


Zubehör



Unser Zubehör bereichert unsere Leuchten durch hilfreiche Ladekabel, Bluetooth-Schalter oder Bluetooth-Sender, die hinter dem Drehdimmer verbaut werden können.



GRAU Charger



Technische Daten


USB-C PD Netzteil und USB-C Kabel (1m) zur Ladung der Salt & Pepper.

Input	100 – 240V ~50/60 Hz 0.7A
Output	5V = 3A / 9V = 2.77A / 12V = 2.08A
Total	25.0W max.
Farbe	Schwarz

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Mit Kabel	BE6013	41,18/49,00
● Ohne Kabel	ADO-001	15,97/19,00

Smart Charge USB-C



Technische Daten

USB-C PD Netzteil und Smart Charging Stone mit Kabel (1,5 m) zur Ladung der Parrot.

Input	100 – 240V ~50/60 Hz 0.7A
Output	5V = 3A / 9V = 2.77A / 12V = 2.08A
Total	5.0W max.
Farbe	Schwarz

Preise in Euro

Typ	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Ohne Netzteil	BE6015	49,58/59,00
● Mit Netzteil	BE6014	66,38/79,00

GRAU App Fernbedienung



Technische Daten


Bluetooth Fernbedienung, die eine smarte Lichtsteuerung ergänzend zur GRAU App-Steuerung ermöglicht (ausgenommen Team Leuchten mit Sensor). Kompatibel für Leuchten mit GRAU App Steuerung.

- Dimmung und Schaltung kabellos über Bluetooth
- Leuchten- und Gruppensteuerung
- Änderung der Farbtemperatur
- Speicherung von Szenen und Animationen
- Batteriebetrieben
- Mit Wandhalterung

Preise in Euro

Farbe	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	LD16-0	197,48/235,00
○ White	LD16-1	197,48/235,00

GRAU App Sender für Wandschalter



Technische Daten

Um ergänzend zur App-Steuerung auch per Lichtschalter zu dimmen, kann ein GRAU App Sender hinter einen Taster verbaut werden oder alternativ ein GRAU App Taster benutzt werden.

- Kombinierbar mit allen gängigen Schalterserien
- Einbau in tiefe Schalterdosen möglich
- Leuchten und Gruppensteuerung
- Speicherung von Szenen und Animationen

Preise in Euro

Ausführung	Artikel-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Batteriebetrieben	LD17-1	138,66/165,00
230V Betrieb (bei 230V: Nulleiter in Schalterdose erforderlich)	LD17-0	155,46/185,00

Features

Sunset Dimming



Dimme Licht, wie die Sonne

Sunset Dimming passt die Lichtfarbe beim Dimmen automatisch an. GRAU hat 10 Jahre an einem neuen Licht geforscht, das den Sonnenuntergang simuliert und eine beruhigende Wirkung auf den Körper und Geist hat.


Sunset Dimming unterstützt den Bio-Rhythmus und die Produktion des Entspannungshormons Melatonin — der Mensch kommt Abends zur Ruhe.



Produkte mit Sunset Dimming

- Falling Sun
- Falling Sun Trace
- Falling Sun Chandelier Three
- Falling Sun Chandelier Six
- Fire
- Salt
- Sun
- Sun Duo
- Sun Home
- Sun Ceiling

Vibes



Die ersten Songs des Licht

Vibes sind bewegte Lichtkompositionen, die ersten Songs des Lichts. Ihr Licht ist so komponiert, dass es Poesie in den Raum bringt, wie eine Kerze oder ein Kamin. Drücke den Magic Button um zwischen Golden Vibe und Fire Vibe zu wechseln. Halte den Magic Button gedrückt, um die bewegte Lichtkomposition anzuhalten und das Licht zu dimmen.



Produkte mit Vibes

Fire

Color Tune



Golden light
(2300K)

Stelle deine Light color ein

Mit Color Tune kannst du die Farbtemperatur von deinem Licht anpassen. Aktiviere immer die richtige Stimmung – morgens, nachmittags und abends. Über einen Schalter an deiner Leuchte oder per GRAU App kannst du die Lichtintensität und Farbtemperatur je nach Leuchte zwischen 2200K und 4000K wählen.



Warm light
(2400K)




Task light
(3500K)

Produkte mit Color Tune


- | | |
|-----------------|-----------------|
| Flying | Xt-s One |
| John | Xt-s Two |
| John Floor | Xt-s Suspension |
| Salt | |
| Team Home | |
| Team Mini | |
| Team Agile | |
| Team Pro | |
| Team Connect | |
| Team Cowork | |
| Team Suspension | |

Warm Dim



Warmes, sanftes Licht

Warm Dim passt die Farbtemperatur des Lichts beim Dimmen automatisch an. Dimme auf für ein klar strahlendes Licht. Dimme ab für ein sanftes Leuchten. Bei maximaler Helligkeit beträgt die Farbtemperatur frische 2700 K, bei der niedrigsten Helligkeit warme 2200 K.



Produkte mit Warm Dim

- | | |
|--------------------|------------------------|
| Clear | Niceone |
| Clear Duo | Niceone Trace |
| Clear Trio | Niceone Chandelier |
| Dance | Three |
| Falling Leaf | Niceone Chandelier Six |
| Falling Leaf Trace | Parrot |
| Falling in Love | Set |
| Flying | Set Duo |
| John | Set Three |
| John Floor | Set Trace Trio |

Höhenverstellung



Bewege dein Licht


Mit einer einfachen Handbewegung bewegst du die Leuchte hoch oder runter. Durch die Höhenverstellung passt sich das Licht dem Raum und deinen Bedürfnissen an.



Produkte mit Höhenverstellung

- Dance
- Flying
- Oh China
- Oh China Trace
- Sun
- Sun Duo
- Team Suspension



Beam Lens



Maximale Lichtverteilung und Entblendung

Die innovative Beam Lens verteilt das Licht gleichmäßig, effizient und blendfrei auf den Tisch und in den Raum. Hunderte von LEDs hinter gerichteten Linsen schaffen eine einzigartige Lichtqualität.

Über 80% des Lichts wird indirekt ausgestrahlt und lässt den Raum optisch größer wirken.



Produkte mit Beam Lens

- Team Agile
- Team Connect
- Team Cowork
- Team Home
- Team Mini
- Team Pro
- Team Suspension

GRAU App



GRAU App

Viele GRAU Leuchten können über die GRAU App gedimmt, gruppiert und in smarte Lichtszenen integriert werden. Per Bluetooth fähigen Taster steuerst du die Leuchten auch von der Wand.

Nicht alle Optionen sind für Team Leuchten mit Sensor im Standard Profil verfügbar. Wechsele auf eines der hinterlegten Profile und erweitere die Nutzungsmöglichkeiten. Weitere Informationen in unserem Support Portal unter grau.art.

GRAU App Download



App Store



Google Play

GRAU App Tutorial



GRAU App kompatibel ab Werk

Sun
Sun Duo
Team Mini

Team Connect
Team Agile
Team Pro

Team Cowork
Team Suspension
Flying

Unsere Leuchten mit optionalem GRAU App-Update

Dance
Falling Sun
Falling Sun Trace
Falling Sun Chandelier Three
Falling Sun Chandelier Six
Falling Leaf
Falling Leaf Trace

Globe In
Niceone
Niceone Trace
Niceone Chandelier Three
Niceone Chandelier Six
Set
Set Duo

Set Trio
Set Trace Trio
Set Focus
Set Focus Duo
Studio
Studio Duo

Sunset Sleep Timer



Wohlfühl-Licht mit Sleep Timer

Mit dem Sunset Sleep Timer, dimmt sich das Licht in 30 Minuten automatisch ab und schaltet sich dann von selbst aus. Drücke bei Salt 3 Sekunden den Magic Button und bei Fire einen Doppelklick, um den Sleep Timer zu aktivieren. Das Licht begleitet dich sanft in den Schlaf.



Produkte mit Sunset Sleep Timer

Fire
Salt

Support

Dimmtechnologien



GRAU App

Die meisten GRAU Leuchten können über die GRAU App, eine optionale GRAU App Steuerung gedimmt werden. Die GRAU App bietet eine Dimmung von 100–5%, sowie das Erstellen von individuellen Lichtszenen, Timer (z.B. Licht-Wecker) und Gruppeneinstellungen.


Um ergänzend zur App-Steuerung auch per Lichtschalter zu dimmen, kann ein GRAU App Sender hinter einen Taster verbaut werden oder alternativ ein GRAU App Taster benutzt werden. Suche die GRAU App einfach bei den gekennzeichneten Produkten hinzu.

Schalter und Umbaumodule für UP-Taster findest du auf Seite 115.

DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) ist eine Steuerung von lichttechnischen Betriebsgeräten in der Gebäudeautomatisierung. Viele GRAU Leuchten können (optional) mit DALI ausgestattet werden. Für die Verwendung von DALI wird bauseits eine fünfadrige Verdrahtung benötigt. Ein Umbau auf DALI kann bei den kompatiblen Leuchten hinzugebucht werden.

Planungstools



3D Modelle und OMFL Daten

Für einen Großteil unserer Leuchten stellen wir 3D Modelle (dwg) und OFML Planungsdaten im pCon.planner zur Verfügung. Für die Planungsprogramme AutoCAD, ArchiCAD und Autodesk findest du die Daten im Downloadbereich bei den Technischen Daten auf grau.art. Auch DWG Dateien finden sich dort.

Lichttechnische Daten

Auf unserer Webseite grau.art bieten wir umfangreiche Informationen zu den technischen Daten all unserer Produkte.

Lichtplanung mit DIALux

DIALux ist ein Lichtplanungsprogramm, mit welchem Lichtplanung professionell gestaltet und berechnet werden kann. Für einen Großteil unserer Leuchten stellen wir in der jeweiligen Online Datenbank (Herstellerkataloge) Dateien zum direkten Download für deine Planung zur Verfügung. Reine Idt Dateien erhältst du im Downloadbereich der entsprechenden Leuchte bei den Technischen Daten, auf grau.art