

svistosi



Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

2024-1

Price List / Euro

 **Vistosi**

Collezioni / Collections



| | SP | PL/FA | AP/PP | LT | PT | |
|-------------|----|-------|-------|----|----|----|
| 24Pearls | ● | | | | | 20 |
| Alega | | | | ● | | 20 |
| Anisette | ● | | | | | 20 |
| Aria | ● | | | | | 21 |
| Armonia | ● | | ● | | | 21 |
| Assiba | ● | | | ● | | 22 |
| Aurora | | ● | ● | | | 22 |
| Baco | ● | | ● | | | 22 |
| Balance | ● | ● | ● | | | 23 |
| Bianca | | ● | ● | | | 23 |
| Bissa | | | | ● | | 24 |
| Bissona | | | | ● | | 24 |
| Bolle | ● | ● | | ● | | 24 |
| Bot | ● | ● | ● | | | 25 |
| Candela | ● | | | | | 25 |
| Cleo | ● | | | | | 26 |
| Cloth | ● | | ● | | | 26 |
| Corner | | | ● | | | 26 |
| Cristallina | ● | | | | | 27 |
| Dafne | | | ● | | | 27 |
| Damasco | ● | ● | ● | ● | ● | 27 |
| Diadema | ● | ● | ● | ● | ● | 28 |
| Diamante | ● | ● | ● | | | 30 |
| Dress | ● | | | | | 30 |
| Ecos | ● | ● | ● | | ● | 31 |
| Essence | ● | | | | | 31 |
| Faro | ● | ● | | | | 32 |
| Ferea | | | | ● | | 32 |
| Futura | ● | ● | ● | ● | ● | 32 |
| Giogali | ● | ● | ● | | ● | 33 |
| Giogali3d | ● | | | | | 37 |
| Groove | ● | | | | | 37 |
| Implode | ● | ● | ● | ● | | 38 |
| Incanto | ● | ● | | | | 38 |
| Infinita | ● | ● | ● | | | 39 |
| Jo | | | | ● | | 40 |
| Jube | ● | | ● | ● | ● | 40 |
| Kira | ● | | | | | 41 |
| Lacrima | ● | | | | | 41 |
| Lepanto | ● | | | | ● | 41 |
| Lio | ● | ● | ● | ● | | 42 |
| Lucciola | ● | ● | ● | ● | ● | 43 |
| Medea | ● | | | | | 44 |
| Mia | | ● | ● | | | 44 |
| Minigiogali | ● | ● | ● | ● | ● | 35 |
| Mirage | ● | | | | | 45 |

| | SP | PL/FA | AP/PP | LT | PT | |
|-------------|----|-------|-------|----|----|----|
| Modulor | ● | ● | ● | | | 45 |
| Moris | | ● | ● | | | 46 |
| Munega | | | | ● | | 46 |
| Naranja | ● | | | | | 46 |
| Naxos | ● | | | ● | ● | 47 |
| Neochic | ● | ● | ● | | | 47 |
| Nessa | | | | ● | | 48 |
| Ninfea | ● | | | | | 48 |
| Nodo | ● | | | | | 49 |
| Novecento | ● | ● | | ● | ● | 49 |
| Oro | ● | | | | | 49 |
| Oto | ● | | | | | 50 |
| Ovalina | | | ● | | | 51 |
| Peggy | ● | | ● | | ● | 51 |
| Phoenix | ● | | | | | 52 |
| Plissé | ● | | | | | 52 |
| Plot | ● | | | | | 52 |
| Plot Frame | ● | | ● | | ● | 53 |
| Poc | ● | ● | ● | ● | | 53 |
| Pod | | ● | ● | | | 54 |
| Puppet | ● | | ● | ● | | 54 |
| Puppet Ring | ● | | ● | | | 55 |
| Pure | ● | | | | | 56 |
| Riflesso | ● | | ● | ● | | 56 |
| Riga | | ● | ● | | | 58 |
| Riketta | ● | | | | | 58 |
| Rina | ● | ● | ● | ● | ● | 58 |
| Saba | | ● | ● | | | 59 |
| Sata | | | | ● | ● | 60 |
| Scintilla | ● | | | | | 60 |
| Semai | ● | ● | ● | | | 61 |
| Sissi | ● | | | | | 61 |
| Soft | | ● | ● | | | 61 |
| Sogno | | ● | ● | | | 62 |
| Spirit | ● | ● | ● | ● | | 62 |
| Stardust | ● | | ● | | | 63 |
| Starnet | ● | | | | | 63 |
| Stone | ● | | | | | 64 |
| Surface | ● | | | | | 64 |
| Tier | | ● | ● | | | 64 |
| Tread | ● | | ● | ● | | 65 |
| Trepai | | | | | ● | 65 |
| Tubes | ● | ● | | | | 65 |
| Vega | | | ● | ● | ● | 66 |
| Withwhite | ● | | | | | 67 |

| | |
|---|-----------|
| Collezioni / Collections | 2 |
| Indice / Index | 3 |
| Legenda materiali / Materials keys | 4 |
| Colori del vetro / Glass colours | 4 |
| Finiture del vetro / Glass finishes | 4 |
| Finiture delle parti metalliche / Metal parts finishes | 5 |
| Altre finiture / Other finishes | 5 |
| Simboli / Symbols description | 6 |
| Opzioni dimmer / Dimmer options | 8 |
| Come leggere il listino / How to read the price list | 9 |
| Decentramenti / Swag systems | 10 |
| Caratteristiche LED / LED features | 11 |
| Listino prezzi 2024 / Price list 2024 | 19 |
| Condizioni di vendita / Sales conditions | 69 |
| MyVistosi_Web_Social media | 73 |


Legenda materiali / Materials keys

| | colori vetro | glass colours | Glasfarben | couleurs verre | coloures vidrio |
|-----------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| AA | ametista chiara | light amethyst | Amethyst hell | améthyste claire | amatista clara |
| AD | ambra scura | dark amber | Bernstein dunkel | ambre foncé | ambar oscuro |
| AM | ambra | amber | Bernstein | ambre | ámbar |
| AT | ametista | amethyst | Amethyst | améthyste | amatista |
| BC | bianco | white | weiß | blanc | bianco |
| CR | cristallo | crystal | kristall | cristal | cristal |
| FU | fumè | smoky | rauchglas | fumée | ahumado |
| GR | grigio | grey | grau | gris | gris |
| NE | nero | black | schwarz | noir | negro |
| SB | sabbia | sand | sandfarben | sable | arena |
| SE | seta | silk | seide | soie | seda |
| TB | terra bruciata | burned earth | erdbraun | terre brûlée | tierra quemada |
| VA | verde antico | old green | altgrün | vert ancien | verde antiguo |

| | finiture vetro | glass finishes | Glasausführungen | finitions verre | acabados vidrio |
|----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| .. / AG | .. / argento | .. / silver | .. / Silber | .. / argent | .. / plata |
| .. / BC | .. / bianco | .. / white | .. / weiß | .. / blanc | .. / blanco |
| .. / BO | .. / "bolle" | .. / "bubbles" | .. / mit Blasen | .. / "bulles" | .. / "burbujas" |
| .. / BR | .. / bronzo | .. / bronze | .. / Bronze | .. / bronze | .. / bronce |
| .. / BT | .. / "balloton" | .. / "balloton" | .. / „balloton“ | .. / "balloton" | .. / "balloton" |
| .. / CM | .. / metallizzato | .. / metallized | .. / metallic | .. / métallisé | .. / metalizado |
| .. / DI | .. / diffusore lucido | .. / glossy diffuser | .. / Difusor glänzend | .. / diffuseur brillant | .. / difusor brillante |
| .. / FO | .. / foglia oro | .. / gold leaf | .. / Blattgold | .. / feuille d'or | .. / hoja oro |
| .. / LU | .. / lucido | .. / glossy | .. / glänzend | .. / brillant | .. / brillante |
| .. / MF | .. / metallizzato sfumato | .. / shaded metallized | .. / metallic getönt | .. / métallisé fumée | .. / metalizado sombreado |
| .. / MU | .. / "murrina" | .. / "murrina" | .. / „murrina“ | .. / "murrina" | .. / "murrina" |
| .. / NE | .. / nero | .. / black | .. / schwarz | .. / noir | .. / negro |
| .. / NN | .. / nickel nero | .. / black nickel | .. / Nickel schwarz | .. / nickel noir | .. / níquel negro |
| .. / OR | .. / oro | .. / gold | .. / Gold | .. / or | .. / oro |
| .. / PU | .. / "pulegoso" | .. / "pulegoso" | .. / „pulegoso“ | .. / "pulegoso" | .. / "pulegoso" |
| .. / RA | .. / rame | .. / copper | .. / Kupfer | .. / cuivre | .. / cobre |
| .. / RB | .. / rombo allungato | .. / elongated rhombus | .. / Längliche Raute | .. / losange allongé | .. / rombo alargado |
| .. / RI | .. / rigadin | .. / striped glass | .. / gestreift | .. / rigadin | .. / a rayas |
| .. / RV | .. / rigadin verticale | .. / striped vertical glass | .. / senkrecht gestreift | .. / lignes verticales | .. / a rayas vertical |
| .. / SF | .. / sfumato | .. / shaded | .. / abgetönt | .. / dégradé | .. / sombreado |
| .. / ST | .. / satinato | .. / matt | .. / satiniert | .. / satiné | .. / satinado |
| .. / TR | .. / trasparente | .. / transparent | .. / transparent | .. / transparent | .. / transparente |




.. / **BO**



.. / **BT**



.. / **PU**



.. / **MU**

Legenda materiali / Materials keys

| | finiture parti metalliche | metal parts finishes | Ausführung Metallteile | finitions parties métalliques | acabados partes metálicas |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| AB | alluminio bronzo | bronze aluminium | Aluminium Bronze | aluminium bronze | aluminio bronco |
| ANT | antracite | charcoal grey | Anthrazit | anthracite | antracita |
| AS | acciaio specchiato | mirrored steel | Stahl satiniert verspiegelt | acier réfléchissant | acero espejado |
| AVS | acciaio satinato | matt steel | Stahl satiniert | acier satiné | acero satinado |
| BC | bianco lucido | glossy white | weiß glänzend | blanc brillant | blanco brillante |
| BD | bianco opaco 2 | matt white 2 | weiß matt 2 | blanc mat 2 | blanco mate 2 |
| BH | bronzo lucido 2 | glossy bronze 2 | Bronze glänzend 2 | bronze brillant 2 | bronze brillante 2 |
| BHS | bronzo satinato 3 | matt bronze 3 | Bronze satiniert 3 | bronze satiné 3 | bronze satinado 3 |
| BKL | ottone lucido | glossy brass | Messing glänzend | laiton brillant | latón brillante |
| BKS | oro satinato 3 | matt gold 3 | Gold satiniert 3 | or dépoli 3 | oro satinado 3 |
| BO | bianco opaco 1 | matt white 1 | weiß matt 1 | blanc mat 1 | blanco mate 1 |
| BR | bronzo opaco 1 | matt bronze 1 | Bronze matt 1 | bronze mat 1 | bronze mate 1 |
| BR2 | bronzo opaco 2 | matt bronze 2 | Bronze matt 2 | bronze mat 2 | bronze mate 2 |
| BS | bronzo satinato 2 | matt bronze 2 | Bronze satiniert 2 | bronze satiné 2 | bronze satinado 2 |
| BV | bronzo lucido 1 | glossy bronze 1 | Bronze glänzend 1 | bronze brillant 1 | bronze brillante 1 |
| CR | cromo lucido | glossy chrome | Chrom glänzend | chrome brillant | cromo brillante |
| GR | grigio | grey | grau | gris | gris |
| MA | marrone | brown | braun | marron | marrón |
| NE | nero opaco 1 | matt black 1 | schwarz matt 1 | noir mat 1 | negro mate 1 |
| NEL | nero lucido | glossy black | schwarz glänzend | noir brillant | negro brillante |
| NEO | nero opaco 2 | matt black 2 | schwarz matt 2 | noir mat 2 | negro mate 2 |
| NI | nickel satinato | satin nickel | Nickel satiniert | nickel satiné | níquel satinado |
| NIB | nickel - bianco | nickel - white | Nickel - weiß | nickel - blanc | níquel - blanco |
| NL | nickel lucido | glossy nickel | Nickel glänzend | nickel brillant | níquel brillante |
| NN | nickel nero | black nickel | Nickel schwarz | nickel noir | níquel negro |
| NNS | nickel nero satinato | matt black nickel | Nickel schwarz satiniert | nickel noir satiné | níquel negro satinado |
| NO | nickel opaco | matt nickel | Nickel matt | nickel mat | níquel mate |
| N_O* | nero - oro satinato 3 | black - matt gold 3 | schwarz - Gold satiniert 3 | noir - or dépoli 3 | negro - oro satinado 3 |
| N_R* | nero - rame | black - copper | schwarz - Kupfer | noir - cuivre | negro - cobre |
| OA | oro rosa satinato | matt pink gold | Roségoldsatiniertes | or rose dépoli | oro rosa satinado |
| OG | ottone lucido 2 | glossy brass 2 | Messing glänzend 2 | laiton brillant 2 | latón brillante 2 |
| OP | oro satinato 1 | matt gold 1 | Gold satiniert 1 | or dépoli 1 | oro satinado 1 |
| OR | oro lucido | glossy gold | Gold glänzend | or brillant | oro brillante |
| OS | oro satinato 2 | matt gold 2 | Gold satiniert 2 | or dépoli 2 | oro satinado 2 |
| OT | ottone anticato | antique brass | Messing antik | laiton vieilli | latón aspecto antiguo |
| OTL | ottone | brass | Messing | laiton | latón |
| OTS | ottone satinato | matt brass | Messing satiniert | laiton satiné | latón satinado |
| OTV | ottone verniciato | painted brass | Lackiert Messing | laiton peint | latón barnizado |
| RA | rame lucido | glossy copper | Kupfer glänzend | cuivre brillant | cobre brillante |
| RAS | rame satinato 1 | matt copper 1 | Kupfer satiniert 1 | cuivre satiné 1 | cobre satinado 1 |
| RAV | rame satinato 2 | matt copper 2 | Kupfer satiniert 2 | cuivre satiné 2 | cobre satinado 2 |
| R_N | rame lucido - nero opaco | glossy copper - matt black | Kupfer glänzend - schwarz matt | cuivre brillant - noir mat | cobre brillante - negro mate |

N_O*

N = NNS (external finish)
O = BKS (internal finish)

N_R*

N = NNS (external finish)
R = RAV (internal finish)

| | altre finiture | other materials | Sonstige Ausführungen | autres finitions | otros acabados |
|------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| LFN | legno frassino nero | black ash wood | Holz Esche schwarz | bois frêne noir | madera fresno negro |
| LFR | legno frassino naturale | natural ash wood | Holz Esche natur | bois frêne naturel | madera fresno natural |
| LNO | legno noce naturale | natural walnut wood | Holz Nussbaum natur | bois noyer naturel | madera nogal natural |
| PS | pongé sabbia | pongee silk | Ponge | pongè | pongè |

Simboli / Symbols description



- CLASSE 1: isolamento funzionale in ogni parte, provvisto di messa a terra o con morsetto, se fisso, o con conduttore e relativa spina con contatto di terra, se mobile.
- CLASS 1: functional insulation in every part and ground terminal or clamp if the unit is fixed, or with conductor and relative plug with ground contact if the unit is mobile.
- KLASSE 1: Isolierung jedes Bestandteiles mit Erdung, bzw. mit Klemme falls festmontiert oder Drahtleitung und Schuko-Stecker falls beweglich.
- CLASSE 1: isolement fonctionnel de toutes les composantes, avec mise à la terre ou borne si l'appareil est fixe avec conducteur et fiche avec contact à la terre si l'appareil est mobile.
- CLASE 1: aislamiento funcional en cada componente, provisto de descarga a tierra o con borne si fijo o con conductor y adecuada enchufe con contacto a tierra si móvil.



- CLASSE 2: doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivi di messa a terra.
- CLASS 2: double insulation and/or reinforced insulation in every part and without ground devices.
- KLASSE 2: doppelte Isolierung, bzw. verstärkte Isolierung jedes Teiles, ohne Vorrichtung für Erdung.
- CLASSE 2: double isolement et/ou isolement renforcé de toutes les composantes et sans dispositif de mise à la terre.
- CLASE 2: doble aislamiento y/o aislamiento reforzado en cada componente y sin dispositivo de contacto a tierra.



- CLASSE 3: apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.
- CLASS 3: luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.
- KLASSE 3: Gerät dessen Schutz gegen Stromschlag auf einer Stromversorgung mit Sicherheitskleinspannung (SELV) basiert und das selbst keine höhere Spannung erzeugen kann.
- CLASSE 3: dispositif dans lequel la protection contre les chocs électriques est basée sur l'alimentation à très basse tension de sécurité (SELV) et dans lequel aucune tension supérieure à celle-ci n'est produite.
- CLASE 3: aparato en el que la protección contra descargas eléctricas se basa en la fuente de alimentación de muy baja tensión de seguridad (SELV) y en el que no se producen tensiones superiores a la misma.

IPXX

- Grado di protezione dell'apparecchio ai solidi-liquidi.
- Level of protection of electronic equipments against solids and liquids.
- Der Schutzgrad aller Leuchten gegen äussere Einwirkungen.
- Indice de Protection.
- El grado de protección del aparato a sólidos-líquidos.



- Il simbolo appare sull'etichetta posta sul prodotto quando lo stesso NON è predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili montata a parete o a soffitto (idoneo solo al montaggio su superfici non combustibili).
- The symbol appears on the label attached to the product if it is NOT intended for direct mounting on normally combustible surfaces on the wall or on the ceiling (only suitable for mounting on non-flammable surfaces).
- Das Symbol erscheint auf dem Etikett, das am Produkt angebracht ist, wenn dieses NICHT für die direkte Montage auf normal brennbaren Oberflächen an der Wand oder auf der Decke, vorgesehen ist (nur zur Montage auf nicht brennbaren Oberflächen geeignet).
- Le symbole apparaît sur l'étiquette apposée sur le produit lorsqu'il n'est PAS conçu pour un montage direct sur des surfaces normalement inflammables montées au mur ou au plafond (convient uniquement pour le montage sur des surfaces non combustibles).
- El símbolo aparece en la etiqueta colocada en el producto cuando NO está diseñado para montaje directo en superficies normalmente inflamables montadas en la pared o el techo (solo apto para montaje en superficies no combustibles).



- Il simbolo appare sull'etichetta posta sul prodotto quando lo stesso NON è predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili ad incasso (idoneo solo al montaggio su superfici non combustibili).
- The symbol appears on the label attached to the product if it is NOT intended for direct mounting as a built-in element on normally flammable surfaces (only suitable for mounting on non-flammable surfaces).
- Das Symbol erscheint auf dem am Produkt angebrachten Etikett, wenn es NICHT für die direkte Montage als Einbauelement auf normal entflammaren Oberflächen vorgesehen ist (nur zur Montage auf nicht brennbaren Oberflächen geeignet).
- Le symbole apparaît sur l'étiquette apposée sur le produit lorsqu'il n'est PAS conçu pour un montage direct sur des surfaces encastrées normalement inflammables (convient uniquement pour le montage sur des surfaces non combustibles).
- El símbolo aparece en la etiqueta colocada en el producto cuando NO está diseñado para montaje directo empotrado en superficies normalmente inflamables (solo apto para montaje en superficies no combustibles).

F

- Fino ad esaurimento scorte.
- Until stock availability.
- Solange der Vorrat reicht.
- Jusqu'à épuisement des stocks.
- Disponibile hasta fin de existencias.

m³

- Volume totale dei colli che compongono l'articolo.
- Total volume of the packages that make up the article.
- Gesamtvolumen der Pakete, aus denen der Artikel besteht.
- Volume total de colis qui composent l'article.
- Volumen total de los bultos que componen el artículo.



- Peso netto indicativo del prodotto (con tolleranza +/- 20%).
- Approximate net weight of the product (with a tolerance of +/- 20%).
- Ungefähres Nettogewicht des Produkts (mit einer Toleranz von +/- 20%).
- Poids net approximatif du produit (avec tolérance +/- 20%).
- Peso neto aproximado del producto (con tolerancia +/- 20%).

Simboli / Symbols description



- Certificato di "Conformità Europea", indica che il prodotto è conforme alle norme di sicurezza Europee.
- "European Conformity" marking, which indicates that the product complies with the European safety standards.
- Das Zertifikat von "Europäischer Konformität" zeigt an, dass das Produkt den europäischen Sicherheitsnormen entspricht.
- Ce certificat de "Conformité Européenne" indique que le produit est conforme aux normes européennes de sécurité.
- Certificado de "Conformidad Europea", que indica que el producto cumple con las normas de seguridad europeas.



- È il massimo delle certificazioni di prodotto vigenti in Europa. Per ottenere questo certificato, il prodotto deve superare i test di sicurezza Europei, ma anche i test specifici richiesti da tutti gli stati membri.
- It is the high quality European certification for products. In order to obtain it, the product must pass the European security tests as well as the specific tests required by each Member State.
- Es ist die wichtigste geltende Produktzertifizierung in Europa. Damit dieses Zertifikat ihm zugestanden wird, muss das Produkt europäische Sicherheitstests, und auch die spezifischen Tests bestehen, die alle Mitgliedstaaten erfordern.
- C'est la plus importante certification de produits en vigueur en Europe. Pour qu'on lui accorde ce certificat, le produit doit passer des tests de sécurité européens, mais aussi les tests spécifiques requis par tous les États membres.
- Es la más alta certificación de producto vigente en Europa. Para obtener este certificado el producto debe superar tanto las pruebas de seguridad europeas como aquellas específicas requeridas por todos los miembros de la CE.



- Certificato di conformità del prodotto alle normative di sicurezza elettro-technica della Federazione Russa.
- Certification indicating products that conform to the electro-technical safety regulations of the Russian Federation.
- Dieses Zeichen steht für „Staatlichen Standard“ und stellt die Bescheinigung der Konformität eines Produkts mit den technischen Standards der Russischen Föderation dar.
- Cet acronyme signifie « Standard d'État » et indique l'attestation de conformité d'un produit aux normes techniques de la Fédération de Russie.
- Indica que el producto cumple con las normas técnicas nacionales de la Federación Rusa.



- Certificato di conformità del prodotto alle normative di sicurezza elettro-technica della Cina.
- Certification indicating products that conform to the electro-technical safety regulations of China.
- Konformitätszertifikat des Produkts mit den elektrisch-technischen Sicherheitsnormen von China.
- Certificat de conformité du produit aux normes de sécurité électrotechnique de la Chine.
- Certificado de conformidad del producto con las normas de seguridad electrotécnica de China.



- Certificato internazionale di sicurezza elettro-technica di prodotto, riconosciuto da oltre 50 Paesi.
- International Certification of electro-technical product safety, recognized by over 50 countries.
- Internationales Zertifikat für elektrisch-technische Produktsicherheit, anerkannt in über 50 Ländern.
- Certificat international de sécurité des produits électrotechniques, reconnu par plus de 50 pays.
- Certificado internacional de seguridad electrotécnica de producto, reconocido por más de 50 países.



- Certificato di conformità del prodotto alle normative di sicurezza elettro-technica del Giappone. Disponibile solo su richiesta e fornito da Doi&Co. Luminabella Div.
- Certification indicating products that conform to Japan's electro-technical safety regulations. Available only on request and supplied by Doi & Co. Luminabella Div.
- Zertifikat der Konformität des Produkts mit den elektrisch-technischen Sicherheitsnormen von Japan. Erhältlich nur auf Anfrage, geliefert von Doi&Co. Luminabella Div.
- Certificat de conformité du produit aux normes de sécurité électrotechnique du Japon. Disponible uniquement sur demande et fourni par Doi&Co. Luminabella Div.
- Certificado de conformidad del producto con las normas de seguridad electrotécnica de Japón. Disponible solo bajo demanda y suministrado por Doi&Co. Luminabella Div.



- Certificato di conformità del prodotto alle normative di sicurezza elettro-technica degli Stati Uniti e del Canada. Disponibile per i mercati di riferimento.
- Certification of product conformity to the electro-technical safety regulations of the United States and Canada. Available for the specific markets.
- Zertifikat der Konformität des Produkts mit den elektrisch-technischen Sicherheitsnormen der USA und Kanada. Erhältlich für die entsprechenden Länder.
- Certificat de conformité du produit aux normes de sécurité électrotechnique des États-Unis et du Canada. Disponible pour les marchés de référence.
- Certificado de conformidad del producto con las normas de seguridad electrotécnica de los Estados Unidos y de Canadá. Disponible para los mercados de referencia.



- Simbolo che indica che l'apparecchio è conforme alle linee guida dell'Americans with Disabilities Act (ADA).
- Symbol indicating that the device complies with the guidelines of the Americans with Disabilities Act (ADA).
- Symbol das angibt, dass das Gerät den Richtlinien des „Americans with Disabilities Act“ (ADA) entspricht.
- Symbole indiquant que l'appareil est conforme aux directives de l'Americans with Disabilities Act (ADA).
- Símbolo que indica que el aparato es conforme con las pautas del "Americans with Disabilities Act" (ADA).

Opzioni dimmer / Dimmer options

DIM1

- Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema a "taglio di fase". Attenzione, in caso di utilizzo di lampadine retrofit a LED assicurarsi che queste siano di tipo dimmerabile.
 - Lamp designed to be dimmed with a "phase cut" system. Attention: when using retrofit LED bulbs, make sure that they are dimmable.
 - Diese Leuchte kann mit einem Phasen-Abschnitt System gedimmt werden. Beachten Sie bitte, dass im Falle LED retrofit-Leuchtmittel verwendet werden, diese auch dimmbar sind.
 - Luminaire prévu pour être réglé avec le système dit de « découpage de phase ». Attention, en cas d'utilisation d'une source LED adaptable, assurez-vous qu'elle soit prévue pour la variation de lumière.
 - Lámpara preparada para regulación de luz mediante sistema "corte de fase". Cuidado, cuando se utilicen bombillas LED retrofit, asegúrense que estas sean dimables en los niveles de luz.
-

DIM2

- Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema a "taglio di fase". Attenzione, assicurarsi che il sistema supporti i bassi wattaggi del LED.
 - Lamp designed to be dimmed with a "phase cut" system. Attention: make sure that the system supports LED low wattages.
 - Diese Leuchte kann mit einem Phasen-Abschnitt System gedimmt werden. Beachten Sie bitte, dass das LED Leuchtmittel für eine niedrige Wattleistung vorgesehen ist.
 - Luminaire prévu pour être réglé avec le système dit de « découpage de phase ». Attention, assurez-vous que le système supporte la puissance basse de la LED.
 - Lámpara preparada para regulación de luz mediante sistema "corte de fase". Cuidado, asegúrense que el sistema soporte la baja potencia del LED.
-

DIM3

- Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema a 0-10V / 1-10V / PUSH.
 - Lamp designed to be dimmed with a system with 0-10V / 1-10V / PUSH.
 - Diese Leuchte kann mit einem 0-10V / 1-10V / PUSH System gedimmt werden.
 - Luminaire prévu pour une variation de lumière par le système 0-10V / 1-10V / PUSH.
 - Lámpara preparada para regulación de luz mediante sistema 0-10V / 1-10V / PUSH.
-

DIM4

- Lampada con dimmer incluso.
 - Lamp including dimmer.
 - Lampe inklusive Dimmer.
 - Lampe avec variateur inclus.
 - Lámpara con dimmer incluido.
-

DIM5

- Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema DALI. Disponibile su richiesta e solo su prodotti che tecnicamente ne consentono l'installazione.
 - Lamp designed to be dimmed with a DALI system. Available on request and only for products that technically allow its installation.
 - Diese Leuchte kann mit einem DALI System gedimmt werden, welches nur auf Anfrage geliefert und nur auf dafür geeigneten Produkten eingebaut werden kann.
 - Luminaire prévu pour être réglé avec un système DALI. Disponible sur commande et seulement sur produits compatible avec l'installation de ce système.
 - Lámpara preparada para regulación de luz mediante sistema DALI. Disponible a petición y solo para productos cuya instalación esté técnicamente prevista.
-

DIM6

- Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema DMX. Disponibile su richiesta e solo su prodotti che tecnicamente ne consentono l'installazione.
 - Lamp designed to be dimmed with a DMX system. Available on request and only for products that technically allow its installation.
 - Diese Leuchte kann mit einem DMX System gedimmt werden, welches nur auf Anfrage geliefert und nur auf dafür geeigneten Produkten eingebaut werden kann.
 - Luminaire prévu pour être réglé avec un système DMX. Disponible sur commande et seulement sur produits compatible avec l'installation de ce système.
 - Lámpara preparada para regulación de luz mediante sistema DMX. Disponible a petición y solo para productos cuya instalación esté técnicamente prevista.
-

ON/OFF

- Non dimmerabile.
 - Not-dimmable.
 - Nicht dimmbar.
 - Sans variation.
 - No dimmerable.
-

ON/OFF*

- Lampada predisposta per l'installazione di un dimmer optional compatibile con lampadine dimmerabili alogene, a incandescenza e retrofit LED dimmerabili.
- Lamp for the installation of an optional dimmer, which is compatible with halogen, incandescent and dimmable LED retrofit lamps.
- Lampe für die Installation eines optionalen Dimmers, der mit Halogen-, Glüh- und dimmbaren LED-Nachrüstlampen kompatibel ist.
- Lampe conçue pour l'installation d'un variateur optionnel compatible avec les ampoules de retrofit LED halogènes, incandescentes et dimmables.
- Lámpara diseñada para la instalación de un atenuador opcional compatible con bombillas de retroadaptación halógenas, incandescentes y LED atenuables.

Come leggere il listino / How to read the price list

Tipologia / Type

| | | | | | |
|-----------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| AP | parete | wall | Wandleuchte | applique | de pared |
| FA | faretto | spotlight | Einbauleuchte | spot | foco de suspension |
| LT | tavolo | table | Tischleuchte | table | de mesa |
| PL | plafoniera | ceiling | Deckenleuchte | plafonnier | de techo |
| PP | parete - soffitto | wall - ceiling | Wandleuchte - Decken | applique - plafonnier | de pared - de techo |
| PT | terra | floor | Stehleuchte | terre | de pie |
| SP | sospensione | suspension | Pendelleuchte | suspension | suspension |

Legenda codici prodotto / Product codes keys

| es. ex. | codice prodotto product code | tipologia type | modello model | colore vetro glass colour | finitura vetro glass finish | finitura struttura metal part finish | sorgente lamping |
|---------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| 1 | ASSIBA SP G BC/BT CR E27 | sospensione suspension | grande large | bianco white | / balloton balloton | cromo chrome | E27 |
| 2 | ASSIBA SP 2 CR/BT CR LED | sospensione suspension | 2 vetri 2 glasses | cristallo crystal | / balloton balloton | cromo chrome | LED |



dimensioni / dimensions

decentramenti / swag systems

INFINITA

design Renato Toso, Noti Massari & Associati

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



INFINITA SP 36

INFINITA SP 53

INFINITA SP 70

INFINITA SP 80

opzioni temperatura colore / colour temperature options

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | litro / m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|------------------|------------|----------|---------------------|----------|
| INFINITASP36 | BC/ST | BC | E27 | 1x77W | | DIM1 | 3,5 0,07 | IP20 | CE CB EAC | 416,00 |
| INFINITASP36 | BC/ST | B0 | LED F | 12W | 1700 | DIM2 DIM3 | 3,5 0,07 | IP20 | CE CB EAC | 574,00 |
| INFINITASP53 | BC/ST | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | 7,0 0,13 | IP20 | CE CB EAC | 596,00 |
| INFINITASP53 | BC/ST | B0 | LED G | 19W | 2850 | DIM2 DIM3 | 7,0 0,13 | IP20 | CE CB EAC | 774,00 |
| INFINITASP70 | BC/ST | BC | E27 | 5x77W | | DIM1 | 13,0 0,47 | IP20 | CE CB EAC | 1.476,00 |
| INFINITASP70 | BC/ST | B0 | LED O | 26W | 3700 | DIM2 DIM3 | 14,0 0,47 | IP20 | CE CB EAC | 1.728,00 |
| INFINITASP80 | BC/ST | BC | E27 | 5x77W | | DIM1 | 18,0 0,47 | IP20 | CE CB EAC | 1.902,00 |

codice prodotto / product code

finitura vetro / glass finish

finitura montatura / metal part finish

novità / new

sorgente luminosa / lighting source

versione LED Europa / European LED versions

fino ad esaurimento scorte / until stock availability

lampadine / bulbs

lumen @3000K

opzioni dimmer / dimmer options

peso netto / net weight

volume / volume

classe / class

grado di protezione / level of protection
ai solidi-liquidi / against solids-liquids

certificazioni Europa / Europe certifications




certificazioni Internazionali / International certifications

prezzo / price
IVA esclusa / VAT excluded

Decentramenti / Swag systems

Versioni precedenti / Previous versions

Nuova versione / New version



Decentramento a 2 luci per lampade con driver LED / Two lights swag system for lamps with LED driver

OLD
Doppio collegamento elettrico / dimmerazione
Double power / dimming supply

NEW
Singolo collegamento elettrico / dimmerazione
Single power / dimming supply




*Rosone da ordinare a parte
Canopy to be purchased separately

Caratteristiche LED / LED features

LED A



LED B



caratteristiche / features

Europe

USA & Canada

| | | | |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 45.000 | 45.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 1.100 / 1.200 | 1.100 / 1.200 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 120 / 130 | 120 / 130 |
| tensione media / average tension | V | 34 | 34 |
| consumo / power consumption | W | 9W @260mA | 9W @260mA |
| dimmerazione / dimming | DIM2 DIM3* | Phase Cut / 0-10V, Push | Phase Cut / 0-10V, Push |

Europe

USA & Canada

| | | |
|---|------------|-------------------------|
| ore / h | 45.000 | 45.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 1.100 / 1.200 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 120 / 130 |
| tensione media / average tension | V | 34 |
| consumo / power consumption | W | 9W @260mA |
| dimmerazione / dimming | DIM2 DIM3* | Phase Cut / 0-10V, Push |

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED C



LED D



caratteristiche / features

Europe

USA & Canada

| | | | |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 40.000 | 40.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 1.500 / 1.600 | 1.500 / 1.600 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 110 / 120 | 110 / 120 |
| tensione media / average tension | V | 35 | 35 |
| consumo / power consumption | W | 12W @340mA | 12W @340mA |
| dimmerazione / dimming | DIM2 DIM3* | Phase Cut / 0-10V, Push | Phase Cut / 0-10V, Push |

Europe

USA & Canada

| | | |
|---|------------|-------------------------|
| ore / h | 45.000 | 45.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 1.100 / 1.200 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 120 / 130 |
| tensione media / average tension | V | 34 |
| consumo / power consumption | W | 9W @260mA |
| dimmerazione / dimming | DIM2 DIM3* | Phase Cut / 0-10V, Push |

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED F

- LED 95 = 1xLED F + 1xLED G
- LED 96 = 2xLED G
- LED 97 = 2xLED F
- LED 98 = 1xLED F + 2xLED G
- LED 99 = 1xLED F + 1xLED G



LED G



caratteristiche / features

| | | Europe | USA & Canada |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 50.000 | 50.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 1.700 | 1.700 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 140 | 140 |
| tensione media / average tension | V | 24 | 24 |
| consumo / power consumption | W | 12W @500mA | 12W @500mA |
| dimmerazione / dimming | DIM2 DIM3* | Phase Cut / 0-10V, Push | Phase Cut / 0-10V, Push |

| | | Europe | USA & Canada |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ore / h | | 50.000 | 50.000 |
| lm | | 2.850 | 2.850 |
| °K option* | | 2700 3000 | 2700 3000 |
| Ra | | ≥90 | ≥90 |
| lm/W | | 150 | 150 |
| V | | 39 | 39 |
| W | | 19W @500mA | 19W @500mA |
| DIM2 DIM3* | | Phase Cut / 0-10V, Push | Phase Cut / 0-10V, Push |

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED O*



LED 01



caratteristiche / features

| | | Europe | USA & Canada |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 50.000 | 50.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 3.700 | 3.700 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 150 | 150 |
| tensione media / average tension | V | 39 | 39 |
| consumo / power consumption | W | 26W @700mA | 26W @700mA |
| dimmerazione / dimming | DIM2 DIM3* | Phase Cut / 0-10V, Push | Phase Cut / 0-10V, Push |

| | | Europe | USA & Canada |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ore / h | | 40.000 | 40.000 |
| lm | | 1.200 | 1.200 |
| °K option* | | 2700 3000 | 2700 3000 |
| Ra | | ≥90 | ≥90 |
| lm/W | | 150 | 150 |
| V | | 24 | 24 |
| W | | 8,5W @350mA | 8,5W @350mA |
| DIM2 DIM3* | | Phase Cut / 0-10V, Push | Phase Cut / 0-10V, Push |

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED 02



LED 03



caratteristiche / features

| | | Europe | USA & Canada |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 40.000 | 40.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 2.000 | 2.000 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 150 | 150 |
| tensione media / average tension | V | 37 | 37 |
| consumo / power consumption | W | 13W @350mA | 13W @350mA |
| dimmerazione / dimming | DIM2 DIM3* | Phase Cut / 0-10V, Push | Phase Cut / 0-10V, Push |


| | | Europe | USA & Canada |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ore / h | | 40.000 | 40.000 |
| lm | | 1.500 / 1.600 | 1.500 / 1.600 |
| °K option* | | 2700 3000 | 2700 3000 |
| Ra | | ≥90 | ≥90 |
| lm/W | | 110 / 120 | 110 / 120 |
| V | | 35 | 35 |
| W | | 12W @340mA | 12W @340mA |
| DIM2 DIM3* | | Phase Cut / 0-10V, Push | Phase Cut / 0-10V, Push |

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED 04



LED 05



caratteristiche / features


| | | Europe | USA & Canada |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 30.000 | 30.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 2.000 | 2.000 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 140 | 140 |
| tensione media / average tension | V | 28 | 28 |
| consumo / power consumption | W | 14W @500mA | 14W @500mA |
| dimmerazione / dimming | DIM2 DIM3* | Phase Cut / 0-10V, Push | Phase Cut / 0-10V, Push |

| | | Europe | USA & Canada |
|------------|--|--------------|--------------|
| ore / h | | 90.000 | 90.000 |
| lm | | 1.400 | 1.400 |
| °K option* | | 2700 3000 | 2700 3000 |
| Ra | | ≥90 | ≥90 |
| lm/W | | 130 | 130 |
| V | | 35 | 35 |
| W | | 10,5W @300mA | 10,5W @300mA |
| DIM4* | | Push | Push |

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED 07



LED 08



caratteristiche / features

Europe

USA & Canada

| | | Europe | USA & Canada |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 40.000 | 40.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 2.850 | 2.850 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 150 | 150 |
| tensione media / average tension | V | 39 | 39 |
| consumo / power consumption | W | 19,5W @500mA | 19,5W @500mA |
| dimmerazione / dimming | DIM2 DIM3 * | Phase Cut / 0-10V, Push | Phase Cut / 0-10V, Push |


Europe

USA & Canada

| | | Europe | USA & Canada |
|--|-------------------|-----------|--------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 50.000 | 50.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 3.800 | 3.800 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥80 | ≥80 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 115 | 115 |
| tensione media / average tension | V | 24 | 24 |
| consumo / power consumption | W | 35W | 35W |
| dimmerazione / dimming | DIM2 * | | NODIM |

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED 09



LED 10



LED 21 = 2xLED 10

caratteristiche / features

Europe

USA & Canada

| | | Europe | USA & Canada |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 40.000 | 40.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 1.700 | 1.700 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 150 | 150 |
| tensione media / average tension | V | ~28 | ~28 |
| consumo / power consumption | W | 11W @400mA | 11W @400mA |
| dimmerazione / dimming | DIM2 DIM3 * | Phase Cut / 0-10V, Push | Phase Cut / 0-10V, Push |

Europe


USA & Canada

| | | Europe | USA & Canada |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 90.000 | 90.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 1.150 | 1.150 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 130 | 130 |
| tensione media / average tension | V | 35 | 35 |
| consumo / power consumption | W | 12,5W @350mA | 12,5W @350mA |
| dimmerazione / dimming | DIM2 DIM3 * | Phase Cut / 0-10V, Push | Phase Cut / 0-10V, Push |


* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED 11



LED 12



caratteristiche / features

| | | |
|---|------------|---------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 40.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 1.500 / 1.600 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 110 / 120 |
| tensione media / average tension | V | 35 |
| consumo / power consumption | W | 12W @340mA |
| dimmerazione / dimming | | DIM2 DIM3 * |

Europe

USA & Canada

| | | |
|---|------------|---------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 40.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 1.500 / 1.600 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 110 / 120 |
| tensione media / average tension | V | 35 |
| consumo / power consumption | W | 12W @340mA |
| dimmerazione / dimming | | DIM2 DIM3 * |

Europe

USA & Canada

| | | |
|---|------------|---------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 50.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 1.000 / 1.200 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 110 |
| tensione media / average tension | V | 29 |
| consumo / power consumption | W | 2W+8W @350mA |
| dimmerazione / dimming | | DIM2 DIM3 * |

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED 13



LED 14



caratteristiche / features

| | | |
|---|------------|---------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 40.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 1.500 / 1.600 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 110 / 120 |
| tensione media / average tension | V | 35 |
| consumo / power consumption | W | 12W @340mA |
| dimmerazione / dimming | | DIM2 DIM3 * |

Europe

USA & Canada

| | | |
|---|------------|---------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 40.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 1.500 / 1.600 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 110 / 120 |
| tensione media / average tension | V | 35 |
| consumo / power consumption | W | 12W @340mA |
| dimmerazione / dimming | | DIM2 DIM3 * |

Europe

USA & Canada

| | | |
|---|------------|---------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 40.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 1.200 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 150 |
| tensione media / average tension | V | 24 |
| consumo / power consumption | W | 8,5W @350mA |
| dimmerazione / dimming | | DIM2 DIM3 * |

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED 15



LED 16



caratteristiche / features

| | | Europe | USA & Canada |
|--|-------------------|------------|--------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 40.000 | 40.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 2.000 | 2.000 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 150 | 150 |
| tensione media / average tension | V | 37 | 37 |
| consumo / power consumption | W | 13W @350mA | 13W @350mA |
| dimmerazione / dimming | DIM4* | Push | Push |

USA & Canada

| | |
|-------------------|-------------|
| ore / h | 40.000 |
| lm | 1.200 |
| °K option* | 2700 3000 |
| Ra | ≥90 |
| lm/W | 150 |
| V | 24 |
| W | 8,5W @350mA |
| DIM4* | Push |

Europe

| | |
|-------------------|-------------|
| ore / h | 40.000 |
| lm | 1.200 |
| °K option* | 2700 3000 |
| Ra | ≥90 |
| lm/W | 150 |
| V | 24 |
| W | 8,5W @350mA |
| DIM4* | Push |

USA & Canada

| | |
|-------------------|-------------|
| ore / h | 40.000 |
| lm | 1.200 |
| °K option* | 2700 3000 |
| Ra | ≥90 |
| lm/W | 150 |
| V | 24 |
| W | 8,5W @350mA |
| DIM4* | Push |

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED 17



LED 18



caratteristiche / features

| | | Europe | USA & Canada |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 50.000 | 50.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 1.250 | 1.250 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 150 | 150 |
| tensione media / average tension | V | ~28 | ~28 |
| consumo / power consumption | W | 8,5W @300mA | 8,5W @300mA |
| dimmerazione / dimming | DIM2 DIM3* | Phase Cut / 0-10V, Push | Phase Cut / 0-10V, Push |

Europe

| | |
|-------------------|-------------------------|
| ore / h | 50.000 |
| lm | 1.250 |
| °K option* | 2700 3000 |
| Ra | ≥90 |
| lm/W | 150 |
| V | ~28 |
| W | 8,5W @300mA |
| DIM2 DIM3* | Phase Cut / 0-10V, Push |

USA & Canada

| | |
|-------------------|-------------------------|
| ore / h | 30.000 |
| lm | 1.900 |
| °K option* | 2700 3000 |
| Ra | ≥90 |
| lm/W | 150 |
| V | 24 |
| W | 12W @500mA |
| DIM2 DIM3* | Phase Cut / 0-10V, Push |

Europe

| | |
|-------------------|-------------------------|
| ore / h | 30.000 |
| lm | 1.900 |
| °K option* | 2700 3000 |
| Ra | ≥90 |
| lm/W | 150 |
| V | 24 |
| W | 12W @500mA |
| DIM2 DIM3* | Phase Cut / 0-10V, Push |

USA & Canada

| | |
|-------------------|-------------------------|
| ore / h | 30.000 |
| lm | 1.900 |
| °K option* | 2700 3000 |
| Ra | ≥90 |
| lm/W | 150 |
| V | 24 |
| W | 12W @500mA |
| DIM2 DIM3* | Phase Cut / 0-10V, Push |

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

Caratteristiche LED / LED features

LED 19



LED 20



caratteristiche / features

| | | Europe | USA & Canada |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 30.000 | 30.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 2.800 | 2.800 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥90 | ≥90 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 150 | 150 |
| tensione media / average tension | V | 36,5 | 36,5 |
| consumo / power consumption | W | 18W @500mA | 18W @500mA |
| dimmerazione / dimming | DIM2 DIM3* | Phase Cut / 0-10V, Push | Phase Cut / 0-10V, Push |

| | | Europe | USA & Canada |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ore / h | | 40.000 | 40.000 |
| lm | | 600 | 600 |
| °K option* | | 2700 3000 | 2700 3000 |
| Ra | | ≥90 | ≥90 |
| lm/W | | 120 | 120 |
| V | | 10 | 10 |
| W | | 5W @500mA | 5W @500mA |
| DIM2 DIM3* | | Phase Cut / 0-10V, Push | Phase Cut / 0-10V, Push |

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request

LED 21



caratteristiche / features

| | | Europe | USA & Canada |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| vita media / average lifetime | ore / h | 50.000 | 50.000 |
| flusso luminoso / luminous flux | lm | 2.240 | 2.240 |
| temperatura colore / colour temperature | °K option* | 2700 3000 | 2700 3000 |
| CRI | Ra | ≥80 | ≥80 |
| efficienza / efficiency | lm/W | 126 | 126 |
| tensione media / average tension | V | 36 | 36 |
| consumo / power consumption | W | 9W+9W @500mA | 9W+9W @500mA |
| dimmerazione / dimming | DIM2 DIM3* | Phase Cut / 0-10V, Push | Phase Cut / 0-10V, Push |

* Altre opzioni disponibili su richiesta / Other options available on request



2024-1

Price List / Euro

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish


24PEARLS

design Romani Saccani Architetti Associati



BC/CM

CR



24PEARLS SP

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | Ⓜ | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----|----------------|----------|---------------------|----------|
| 24PEARLSSP | BC/CM | CR | G9 | 12×33W | | DIM1 | 8,5 | 0,20 | IP20 | CE CB ENEC PS | 2.698,00 |

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish


ALEGA

design Vico Magistretti



BC/CR

CR



ALEGA LT

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | Ⓜ | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----|----------------|----------|---------------------|--------|
| ALEGALT | BC/CR | CR | E14 | 3×46W | | ON/OFF | 4,5 | 0,16 | IP20 | CE ENEC PS | 814,00 |

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish

New


ANISETTE

design Francesco Lucchese




BC/SF

B0




ANISETTE SP

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | Ⓜ | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----|----------------|----------|---------------------|----------|
| ANISETTESP | BC/SF | B0 | E27 | 1×77W | | DIM1 | 6,0 | 0,14 | IP20 | CE CB ENEC PS | 1.032,00 |



Diffusori posizionabili in quattro diverse configurazioni, sorgente luminosa regolabile in altezza.
Glass diffusers can be arranged in four different positions, lighting source can be adjusted.


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



BC/CM BC/RA NL

ARIA

design Giovanni Barbato




ARIA SP

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------|---------------|-------------------|-----|--------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------------|----------|
| F ARIASP | BC/CM BC/RA | NL | E27 | 1x77W | | DIM1 | 5,0 0,15 ± IP20 | CE CB EAC | | 1.084,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

ARMONIA

design Francesco Lucchese



CR/AM CR/CR FU/AM FU/CR MC/1 MC/2 MC/3 TB/AM TB/CR N_0 N_R



ARMONIA SP 50


ARMONIA SP 01

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|--------------|-----------|---------------|------------------|-----------|---------------------|----------|
| ARMONIA SP 50 | CR/AM CR/CR FU/AM FU/CR TB/AM TB/CR | N_0 N_R | E14 | 2x60W | | DIM1 | 8,0 0,19 ± IP20 | CE CB EAC | | 1.354,00 |
| ARMONIA SP 01 | MC/1 MC/2 MC/3 | N_0 N_R | E14 | 4x60W | | DIM1 | 16,0 0,91 ± IP20 | CE CB EAC | | 2.528,00 |

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



AD/RI AM/BT AM/RI CR/BT CR/RB CR/RI CR/RV FU/RB FU/RI FU/RV TB/RV BKS NNS N_0* N_R*



ARMONIA AP 14

ARMONIA AP 15

ARMONIA AP 18

ARMONIA AP 20

ARMONIA AP 25

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----|--------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------------|--------|
| ARMONIA AP 14 | CR/RB FURB | BKS NNS | E14 | 1x60W | | DIM1 | 2,4 0,04 ± IP20 | CE CB EAC | | 360,00 |
| ARMONIA AP 15 | CR/RV FU/RV TB/RV | BKS NNS | E14 | 1x60W | | DIM1 | 2,2 0,05 ± IP20 | CE CB EAC | | 432,00 |
| ARMONIA AP 18 | AM/BT CR/BT | BKS NNS | E14 | 1x60W | | DIM1 | 2,7 0,07 ± IP20 | CE CB EAC | | 506,00 |
| ARMONIA AP 20 | AD/RI CR/RI | BKS NNS | E14 | 1x60W | | DIM1 | 3,0 0,07 ± IP20 | CE CB EAC | | 516,00 |
| ARMONIA AP 25 | AM/RI CR/RI FU/RI | N_0 N_R | G9 | 1x60W | | DIM1 | 3,0 0,07 ± IP20 | CE CB EAC | | 600,00 |


** Diffusore posizionabile frontalmente, lato dx e lato sx / Diffuser can be positioned frontally, right side and left side

* Vedi nota pagina 5 / See note on page 5


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

ASSIBA

design Mauro Olivieri



BC/BT CR/BT MC/2 MC/3 CR



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------------|-----------|---------------------|----------|
| ASSIBASP G | BC/BT CR/BT | CR | E27 | 1x77W | | DIM1 | 7,5 0,16 \perp IP20 | CE CB EAC | | 1.100,00 |
| ASSIBASP 2 | BC/BT CR/BT MC/2 MC/3 | CR | E27 | 1x77W | | DIM1 | 8,0 0,21 \perp IP20 | CE CB EAC | | 1.128,00 |
| ASSIBASP 6 | BC/BT CR/BT MC/2 MC/3 | CR | E27 | 3x77W | | DIM1 | 25,0 0,64 \perp IP20 | CE CB EAC | | 3.174,00 |
| ASSIBALT | BC/BT CR/BT MC/2 MC/3 | CR | E27 | 1x77W | | ON/OFF | 7,5 0,18 \perp IP20 | CE CB EAC | | 1.014,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

AURORA

design Vistosi



BC/CR BC BO




| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------|
| AURORA PP 30 | BC/CR | BC | E27 | 1x77W | | DIM1 | 2,0 0,03 \perp IP20 | CE CB EAC | | 290,00 |
| AURORA PP 30 | BC/CR | BO | LED F | 12W 1700 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 2,0 0,03 \perp IP20 | CE CB EAC | | 436,00 |
| AURORA PP 40 | BC/CR | BC | E27 | 1x77W | | DIM1 | 3,0 0,05 \perp IP20 | CE CB EAC | | 374,00 |
| AURORA PP 40 | BC/CR | BO | LED F | 12W 1700 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 3,0 0,05 \perp IP20 | CE CB EAC | | 522,00 |
| AURORA PP 50 | BC/CR | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | 5,0 0,13 \perp IP20 | CE CB EAC | | 520,00 |
| AURORA PP 50 | BC/CR | BO | LED G | 19W 2850 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 5,0 0,13 \perp IP20 | CE CB EAC | | 688,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BACO

design Mauro Olivieri



BC/SF NI



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------|
| BACOSP P | BC/SF | NI | E27 | 1x70W | | DIM1 | 1,5 0,04 \perp IP20 | CE CB EAC | | 380,00 |

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | lm | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----|------|----------|---------------------|----------|
| BACOSP G | BC/SF | NI | E27 | 1x70W | | DIM1 | 3,0 | 0,07 | IP20 | CE CB EAC | 492,00 |
| BACOSP5M1 | BC/SF | NI | E27 | 5x70W | | DIM1 | 7,0 | 0,18 | IP20 | CE CB EAC | 1.458,00 |
| F BACO AP G | BC/SF | | R7S | 1x80W | | DIM1 | 1,5 | 0,05 | IP20 | CE EAC | 448,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BALANCE

design Pio e Tito Toso



BC/LU | BC | BO | NIB



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | lm | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| BALANCE SP 24 | BCLU | NIB | E14 | 1x46W | | DIM1 | 3,0 | 0,03 | IP20 | CE CB EAC | 256,00 |
| BALANCE SP M | BCLU | NIB | E27 | 2x77W | | DIM1 | 5,0 | 0,13 | IP20 | CE CB EAC | 622,00 |
| BALANCE SP M | BCLU | BO | LED G | 19W | 2850 | DIM2 DIM3 | 5,0 | 0,13 | IP20 | CE CB EAC | 790,00 |
| BALANCE SP G | BCLU | NIB | E27 | 2x77W | | DIM1 | 7,0 | 0,13 | IP20 | CE CB EAC | 764,00 |
| BALANCE SP G | BCLU | BO | LED G | 19W | 2850 | DIM2 DIM3 | 7,0 | 0,13 | IP20 | CE CB EAC | 932,00 |
| BALANCE PP 24 | BCLU | BC | E14 | 1x46W | | DIM1 | 1,0 | 0,03 | IP20 | CE CB EAC | 178,00 |
| BALANCE PP M | BCLU | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | 4,0 | 0,10 | IP20 | CE CB EAC | 460,00 |
| BALANCE PP M | BCLU | BO | LED G | 19W | 2850 | DIM2 DIM3 | 4,0 | 0,13 | IP20 | CE CB EAC | 628,00 |
| BALANCE PP G | BCLU | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | 6,0 | 0,13 | IP20 | CE CB EAC | 592,00 |
| BALANCE PP G | BCLU | BO | LED G | 19W | 2850 | DIM2 DIM3 | 6,0 | 0,16 | IP20 | CE CB EAC | 760,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BIANCA

design Vistosi



BC | BC



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | lm | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| BIANCA PP 30 | BC | BC | E27 | 1x77W | | DIM1 | 2,0 | 0,03 | IP20 | CE CB EAC | 130,00 |
| BIANCA PP 38 | BC | BC | E27 | 1x77W | | DIM1 | 3,5 | 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 176,00 |
| BIANCA PL 48 | BC | BC | E27 | 3x77W | | DIM1 | 4,0 | 0,10 | IP20 | CE CB EAC | 260,00 |
| BIANCA PL 60 | BC | BC | E27 | 3x77W | | DIM1 | 8,0 | 0,18 | IP20 | CE CB EAC | 522,00 |

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BISSA

design Vistosi



BC/LU

BC



BISSA LT

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|------------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------|-------------|----------------------|--------|
| F BISSALT | BC/LU | BC | G9 | 1×60W | | ON/OFF | 1,8 0,07 | IP20 | CE ERC | 544,00 |

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BISSONA

design Vistosi



BC/LU

BC



BISSONA LT

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|------------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------|-------------|----------------------|--------|
| BISSONALT | BC/LU | BC | G9 | 1×60W | | ON/OFF | 4,5 0,11 | IP20 | CE ERC | 640,00 |

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BOLLE

design Barbara Maggiolo




BC/BO

CR/BO

ANT

AVS



NI



BOLLE SP P





BOLLE SP G



BOLLE SP 35




BOLLE SP 16L



BOLLE SP 25L

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------|-------------|---|--------|
| BOLLESPP | BC/BO CR/BO | NI | G9 | 1×60W | | DIM1 | 1,5 0,04 | IP20 | CE CB ERC CCC PS | 322,00 |
| BOLLESPP | BC/BO CR/BO | NI | LED B | 9W 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 1,5 0,04 | IP20 | CE CB ERC CCC PS | 480,00 |
| BOLLESPG | BC/BO CR/BO | NI | E27 | 1×77W | | DIM1 | 3,5 0,05 | IP20 | CE CB ERC CCC PS | 464,00 |
| BOLLESPG | BC/BO CR/BO | NI | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 3,5 0,05 | IP20 | CE CB ERC CCC PS | 622,00 |
| BOLLESP35 | BC/BO CR/BO | NI | E27 | 1×77W | | DIM1 | 7,0 0,10 | IP20 | CE CB ERC CCC PS | 496,00 |
| BOLLESP35 | BC/BO CR/BO | NI | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 7,0 0,10 | IP20 | CE CB ERC CCC PS | 654,00 |
| BOLLESP16L | BC/BO CR/BO | ANT AVS | LED B | 9W 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 2,7 0,04 | IP20 | CE CB ERC CCC PS | 516,00 |
| BOLLESP25L | BC/BO CR/BO | ANT AVS | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 3,9 0,05 | IP20 | CE CB ERC CCC PS | 686,00 |



BOLLE PL G

BOLLE FA P

BOLLE LT P

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------|----------|---------------------|--------|
| BOLLEPLG | BC/BO CR/BO | NI | E27 | 1×77W | | DIM1 | 4,4 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 602,00 |
| BOLLEFAP | BC/BO CR/BO | NI | G9 | 1×60W | | DIM1 | 2,0 0,04 | IP20 | CE CB EAC | 346,00 |
| BOLLEFAP | BC/BO CR/BO | NI | LED D | 9W 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 2,0 0,04 | IP20 | CE CB EAC | 514,00 |
| BOLLELTP | BC/BO CR/BO | NI | G9 | 1×60W | | ON/OFF | 2,0 0,04 | IP20 | CE EAC | 376,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

BOT

design Gregorio Spini



BC/CR | BC | BO




| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|-----------|----------|---------------------|----------|
| BOTSP16 | BC/CR | BC | G9 | 1×60W | | DIM1 | 2,0 0,04 | IP20 | CE CB EAC | 426,00 |
| BOTSP35 | BC/CR | BC | E27 | 3×77W | | DIM1 | 9,5 0,19 | IP20 | CE CB EAC | 886,00 |
| BOTSP35 | BC/CR | BO | LED G | 19W 2850 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 9,5 0,19 | IP20 | CE CB EAC | 1.066,00 |
| BOTSP45 | BC/CR | BC | E27 | 2×77W | | DIM1 | 10,5 0,14 | IP20 | CE CB EAC | 932,00 |
| BOTSP45 | BC/CR | BO | LED G | 19W 2850 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 10,5 0,11 | IP20 | CE CB EAC | 1.112,00 |
| F BOTPL35 | BC/CR | BC | E27 | 3×77W | | DIM1 | 9,5 0,19 | IP20 | CE CB EAC | 652,00 |
| BOTPP45 | BC/CR | BC | E27 | 2×77W | | DIM1 | 10,5 0,11 | IP20 | CE CB EAC | 812,00 |
| BOTPP45 | BC/CR | BO | LED G | 19W 2850 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 10,5 0,11 | IP20 | CE CB EAC | 982,00 |
| F BOTFA16 | BC/CR | BC | G9 | 1×60W | | DIM1 | 2,0 0,04 | IP20 | CE CB EAC | 394,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

CANDELA

design Vistosi



BC/LU | CR



CANDELA SP

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|------------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|---------------------|--------|
| CANDELASP | BC/LU | CR | G9 | 1×60W | | DIM1 | 1,5 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 322,00 |

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


CLEO

design Barbara Maggiolo



BC/LU

NI



CLEO SP


CLEO SP G

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|------------------|---------------|-------------------|-----|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------------------|--------|
| F CLEOSP | BC/LU | NI | E27 | 1x77W | | DIM1 | 3,1 0,11 | IP20 | CE CB EAC CCC | 388,00 |
| F CLEOSPG | BC/LU | NI | E27 | 1x77W | | DIM1 | 10,0 0,20 | IP20 | CE CB EAC CCC | 714,00 |

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

CLOTH


design Romani Sacconi Architetti Associati



BC/CM

BC/ST

CR



CLOTH SP G


CLOTH AP G

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|---------------------|--------|
| F CLOTHSPG | BC/ST | CR | E27 | 1x77W | | DIM1 | 6,5 0,11 | IP20 | CE CB EAC CCC PS | 392,00 |
| F CLOTHSPG | BC/CM | CR | E27 | 1x77W | | DIM1 | 6,5 0,11 | IP20 | CE CB EAC CCC PS | 524,00 |
| F CLOTHSPG | BC/ST | CR | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 6,5 0,11 | IP20 | CE CB EAC CCC | 564,00 |
| F CLOTHSPG | BC/CM | CR | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 6,5 0,11 | IP20 | CE CB EAC CCC | 694,00 |
| F CLOTHAPG | BC/ST | CR | E27 | 1x77W | | DIM1 | 3,5 0,11 | IP20 | CE CB EAC CCC | 384,00 |
| F CLOTHAPG | BC/CM | CR | E27 | 1x77W | | DIM1 | 3,5 0,11 | IP20 | CE CB EAC CCC | 472,00 |

finitura vetro / glass finish

CORNER

design Vistosi




AM/LU

AM/ST

BC/LU

BC/ST




CORNER AP

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|---------------|-------------------|-----|--------------|-----------|---------------|----------|----------|---------------------|--------|
| F CORNERAP | BC/LU BC/ST | | E27 | 1x77W | | DIM1 | 1,0 0,03 | IP20 | CE CB EAC CCC | 164,00 |
| F CORNERAP | AM/LU AM/ST | | E27 | 1x77W | | DIM1 | 1,0 0,03 | IP20 | CE CB EAC CCC | 190,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

CRISTALLINA

design Romani Saccani Architetti Associati



BC/SF | NE/SF | BO | NEO



CRISTALLINA SP

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|------------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| F CRISTALLINASP | BC/SF NE/SF | BO NEO | LED 01 8,5W | 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 3,0 | 0,07 | ⚡ IP20 | CE ENEC CB ETC | 556,00 |


finitura vetro / glass finish

DAFNE

design Vistosi



AM/LU | AM/ST | BC/LU | BC/ST



DAFNE AP

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|---------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| DAFNEAP | BCLU BC/ST | | E27 1x77W | | | DIM1 | 1,0 | 0,03 | ⚡ IP20 | CE ENEC CB ETC | 152,00 |
| F DAFNEAP | AM/LU AM/ST | | E27 1x77W | | | DIM1 | 1,0 | 0,03 | ⚡ IP20 | CE ENEC CB ETC | 178,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

DAMASCO


design Paolo Crepax




CR/AM | CR/CR | NI




DAMASCO SP P




DAMASCO SP C




DAMASCO SP M



DAMASCO SP G




DAMASCO SP 6 P




DAMASCO FA C

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----|------|----------|---------------------|----------|
| DAMASCO SPP | CR/AM CR/CR | NI | G9 1x60W | | | DIM1 | 1,0 | 0,01 | ⚡ IP20 | CE ENEC CB ETC | 276,00 |
| DAMASCO SPP | CR/AM CR/CR | NI | LED A 9W | 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 1,0 | 0,03 | ⚡ IP20 | CE ENEC CB ETC | 434,00 |
| DAMASCO SPC | CR/AM CR/CR | NI | G9 1x60W | | | DIM1 | 1,0 | 0,01 | ⚡ IP20 | CE ENEC CB ETC | 314,00 |
| DAMASCO SPC | CR/AM CR/CR | NI | LED B 9W | 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 1,0 | 0,01 | ⚡ IP20 | CE ENEC CB ETC | 472,00 |
| DAMASCO SPM | CR/AM CR/CR | NI | E27 1x77W | | | DIM1 | 5,0 | 0,08 | ⚡ IP20 | CE ENEC CB ETC | 552,00 |
| DAMASCO SPM | CR/AM CR/CR | NI | LED C 12W | 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 5,0 | 0,08 | ⚡ IP20 | CE ENEC CB ETC | 710,00 |
| DAMASCO SPG | CR/AM CR/CR | NI | E27 1x77W | | | DIM1 | 5,0 | 0,08 | ⚡ IP20 | CE ENEC CB ETC | 792,00 |
| DAMASCO SPG | CR/AM CR/CR | NI | LED C 12W | 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 5,0 | 0,08 | ⚡ IP20 | CE ENEC CB ETC | 950,00 |
| DAMASCO SP6P | CR/AM CR/CR | NI | G9 6x60W | | | DIM1 | 4,5 | 0,13 | ⚡ IP20 | CE ENEC CB ETC | 1.558,00 |
| DAMASCO FAC | CR/AM CR/CR | NI | G9 1x60W | | | DIM1 | 1,0 | 0,01 | ⚡ IP20 | CE ENEC CB ETC | 302,00 |

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € | |
|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----|----------|---------------------|-----------|--------|
| DAMASCO FAC | CR/AM CR/CR | NI | LED D 9W | 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 1,0 | 0,04 | IP20 | CE CB EAC | 470,00 |



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € | |
|------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|---------------|-----|----------|---------------------|-----------|--------|
| DAMASCO AP 1A P | CR/AM CR/CR | NI | G9 1x60W | | | DIM1 | 1,0 | 0,01 | IP20 | CE EAC | 414,00 |
| DAMASCO AP 2A P | CR/AM CR/CR | NI | G9 2x60W | | | DIM1 | 1,0 | 0,03 | IP20 | CE EAC | 602,00 |
| DAMASCO AP G | CR/AM CR/CR | NI | E27 1x77W | | | DIM1 | 4,5 | 0,08 | IP20 | CE EAC | 970,00 |
| DAMASCO LT P | CR/AM CR/CR | NI | G9 1x60W | | | ON/OFF | 1,5 | 0,01 | IP20 | CE EAC | 352,00 |
| DAMASCO LT M | CR/AM CR/CR | NI | E27 1x77W | | | ON/OFF | 5,5 | 0,09 | IP20 | CE CB EAC | 690,00 |
| DAMASCO LT G | CR/AM CR/CR | NI | E27 1x77W | | | ON/OFF | 5,5 | 0,09 | IP20 | CE CB EAC | 904,00 |




| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € | |
|-------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|---------------|------|----------|---------------------|-----------|----------|
| DAMASCO PT 100 P | CR/AM CR/CR | NI | G9 1x60W | | | ON/OFF | 4,0 | 0,10 | IP20 | CE EAC | 512,00 |
| DAMASCO PT 140 P | CR/AM CR/CR | NI | G9 1x60W | | | ON/OFF | 4,0 | 0,10 | IP20 | CE EAC | 562,00 |
| DAMASCO PT 180 P | CR/AM CR/CR | NI | G9 1x60W | | | ON/OFF | 5,0 | 0,14 | IP20 | CE EAC | 648,00 |
| DAMASCO PT M | CR/AM CR/CR | NI | E27 1x77W | | | ON/OFF | 13,0 | 0,17 | IP20 | CE CB EAC | 1.202,00 |
| DAMASCO PT G | CR/AM CR/CR | NI | E27 1x77W | | | ON/OFF | 13,0 | 0,17 | IP20 | CE CB EAC | 1.558,00 |

* Lo stelo è regolabile in altezza / The height of the base may be adjusted

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


DIADEMA

design Romani Saccani Architetti Associati




| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € | |
|--------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----|----------|---------------------|-----------|--------|
| DIADEMASPAP | CR | BS CR | G9 1x60W | | | DIM1 | 6,0 | 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 372,00 |
| DIADEMASPAP | CR | BS CR | LED C 12W | 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 6,0 | 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 530,00 |
| DIADEMASPBP | CR | BS CR | G9 1x60W | | | DIM1 | 6,0 | 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 434,00 |
| DIADEMASPBP | CR | BS CR | LED C 12W | 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 6,0 | 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 592,00 |
| DIADEMASPCP | CR | BS CR | G9 1x60W | | | DIM1 | 6,0 | 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 512,00 |
| DIADEMASPCP | CR | BS CR | LED C 12W | 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 6,0 | 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 670,00 |


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | lm | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|--------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|------------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| DIADEMASPAM | CR | BS CR | E27 | 1x77W | | DIM1 | 6,0 | 0,06 | IP20 | CE CB EAC PS | 586,00 |
| DIADEMASPAM | CR | BS CR | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 6,0 | 0,06 | IP20 | CE CB EAC PS | 744,00 |
| DIADEMASPBM | CR | BS CR | E27 | 1x77W | | DIM1 | 8,0 | 0,06 | IP20 | CE CB EAC PS | 732,00 |
| DIADEMASPBM | CR | BS CR | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 8,0 | 0,06 | IP20 | CE CB EAC PS | 890,00 |
| DIADEMASPAG | CR | BS CR | E27 | 1x77W | | DIM1 | 6,0 | 0,12 | IP20 | CE CB EAC PS | 818,00 |
| DIADEMASPAG | CR | BS CR | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 6,0 | 0,12 | IP20 | CE CB EAC PS | 976,00 |




DIADEMA SP C M




DIADEMA SP B G



DIADEMA SP C G




DIADEMA SP K3




DIADEMA SP 60 B


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | lm | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|------------------|------|------|----------|---------------------|----------|
| DIADEMASPCM | CR | BS CR | E27 | 1x77W | | DIM1 | 6,0 | 0,09 | IP20 | CE CB EAC PS | 936,00 |
| DIADEMASPCM | CR | BS CR | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 6,0 | 0,09 | IP20 | CE CB EAC PS | 1.092,00 |
| DIADEMASPBG | CR | BS CR | E27 | 1x77W | | DIM1 | 10,0 | 0,12 | IP20 | CE CB EAC PS | 1.058,00 |
| DIADEMASPBG | CR | BS CR | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 10,0 | 0,12 | IP20 | CE CB EAC PS | 1.216,00 |
| DIADEMASPCG | CR | BS CR | E27 | 1x77W | | DIM1 | 10,0 | 0,12 | IP20 | CE CB EAC PS | 1.342,00 |
| DIADEMASPCG | CR | BS CR | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 10,0 | 0,12 | IP20 | CE CB EAC PS | 1.500,00 |
| DIADEMASPK3 | CR | BS CR | E27 | 3x77W | | DIM1 | 33,0 | 0,23 | IP20 | CE CB EAC PS | 3.242,00 |
| DIADEMASP60B | CR | BS CR | E27 | 8x77W | | DIM1 | 45,0 | 0,30 | IP20 | CE CB EAC PS | 3.758,00 |




DIADEMA SP O2




DIADEMA SP C_2




DIADEMA PL 80




DIADEMA FA P



DIADEMA AP P




DIADEMA AP G




DIADEMA AP L


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | lm | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|------|------|----------|---------------------|----------|
| DIADEMASPO2 | CR | BS CR | E27 | 10x77W | | DIM1 | 50,0 | 0,98 | IP20 | CE CB EAC PS | 4.568,00 |
| DIADEMASPC_2 | CR | BS CR | E27 | 8x77W | | DIM1 | 50,0 | 0,39 | IP20 | CE CB EAC PS | 5.712,00 |
| DIADEMAPL80 | CR | BS CR | R7S | 2x120W | | DIM1 | 15,0 | 0,16 | IP20 | CE EAC | 1.444,00 |
| DIADEMAFAP | CR | BS CR | G9 | 1x60W | | DIM1 | 5,0 | 0,07 | IP20 | CE EAC | 434,00 |
| DIADEMAAPP | CR | BS CR | G9 | 2x60W | | DIM1 | 4,5 | 0,03 | IP20 | CE EAC | 512,00 |
| DIADEMAAPG | CR | BS CR | E27 | 2x77W | | DIM1 | 4,5 | 0,07 | IP20 | CE EAC | 752,00 |
| DIADEMAAPL | CR | BS CR | R7S | 2x80W | | DIM1 | 4,5 | 0,03 | IP20 | CE EAC | 848,00 |




DIADEMA AP K3




DIADEMA LT A P



DIADEMA LT B G



DIADEMA PT C M




DIADEMA PT B G

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------------------|----------|
| DIADEMAAPK3 | CR | BS CR | G9 | 4x60W | | DIM1 | 15,0 0,20 | IP20 | CE EAC CCC | 1.844,00 |
| DIADEMALTAP | CR | BS CR | E14 | 1x60W | | ON/OFF | 3,0 0,11 | IP20 | CE EAC PS | 542,00 |
| DIADEMALTBG | CR | BS CR | E14 | 1x60W | | ON/OFF | 7,0 0,17 | IP20 | CE EAC PS | 794,00 |
| DIADEMAPTCM | CR | BS CR | G9 | 3x60W | | ON/OFF | 21,0 0,24 | IP20 | CE EAC | 1.744,00 |
| DIADEMAPTBG | CR | BS CR | G9 | 3x60W | | ON/OFF | 21,0 0,57 | IP20 | CE EAC PS | 1.860,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

DIAMANTE


design Barbara Maggiolo




AM CR NI




DIAMANTE SP P




DIAMANTE SP G



DIAMANTE SP 36



DIAMANTE PL G



DIAMANTE FA

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|------------------|----------|----------|---------------------|-----------|
| DIAMANTESP P | AM CR | NI | G9 | 1x60W | | DIM1 | 1,0 0,01 | IP20 | CE CB EAC PS | 314,00 |
| DIAMANTESP P | AM CR | NI | LED B | 9W 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 1,0 0,01 | IP20 | CE CB EAC PS | 472,00 |
| DIAMANTESP G | AM CR | NI | E27 | 1x77W | | DIM1 | 5,8 0,07 | IP20 | CE CB EAC PS | 736,00 |
| DIAMANTESP G | AM CR | NI | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 5,8 0,07 | IP20 | CE CB EAC PS | 894,00 |
| DIAMANTESP 36 | AM CR | NI | G9 | 36x60W | | DIM1 | 5,0 0,49 | IP20 | CE CB EAC | 11.386,00 |
| DIAMANTEPL G | AM CR | NI | E27 | 1x77W | | DIM1 | 5,0 0,07 | IP20 | CE EAC CCC | 742,00 |
| DIAMANTEFA | AM CR | NI | G9 | 1x60W | | DIM1 | 1,0 0,01 | IP20 | CE CB EAC PS | 310,00 |
| DIAMANTEFA | AM CR | NI | LED D | 9W 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 1,0 0,04 | IP20 | CE CB EAC PS | 480,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

DRESS

design Vistosi



BC/LU CR



DRESS SP G


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|---------------------|--------|
| DRESS SP G | BC/LU | CR | E27 | 1x77W | | DIM1 | 4,5 0,18 | IP20 | CE CB EAC PS | 644,00 |

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € | |
|----------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----|----------|---------------------|-----------|--------|
| DRESSPG | BC/LU | CR | LED C 12W | 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 4,5 | 0,18 | IP20 | CE CB EAC | 802,00 |


finitura vetro / glass finish finitura struttura / frame finish

ECOS

design Renato Toso, Noti Massari & Associati



BC/RI CR/RI BS CR




| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|----------|---------------------|----------|
| ECOSSP 35 | BC/RI CR/RI | BS CR | E27 1x77W | | | DIM1 | 5,0 0,14 | IP20 | CE CB EAC PS | 1.196,00 |
| ECOSSP 60C | BC/RI CR/RI | BS CR | E27 4x77W | | | DIM1 | 15,0 0,29 | IP20 | CE CB EAC PS | 4.404,00 |
| ECOSSP 90 | BC/RI CR/RI | BS CR | E27 5x77W | | | DIM1 | 24,0 0,52 | IP20 | CE CB EAC PS | 9.316,00 |
| ECOSPL 60A | BC/RI CR/RI | BS CR | E27 3x77W | | | DIM1 | 13,0 0,24 | IP20 | CE CB EAC PS | 4.404,00 |
| ECOSPL 90 | BC/RI CR/RI | BS CR | E27 5x77W | | | DIM1 | 18,0 0,46 | IP20 | CE CB EAC PS | 9.064,00 |
| ECOSAP 35 | BC/RI CR/RI | BS CR | G9 2x60W | | | DIM1 | 2,5 0,05 | IP20 | CE EAC PS | 914,00 |
| ECOSPT 35 | BC/RI CR/RI | BS CR | E27 1x77W | | | ON/OFF* | 21,0 0,28 | IP20 | CE EAC PS | 2.140,00 |

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8


finitura vetro / glass finish finitura struttura / frame finish

ESSENCE

design atelier oi






CR/SF AB




| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------------|----------|
| F ESSENCE SP | CR/SF | AB | LED 20 1x5W | 600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 4,0 0,07 | IP20 | CE EAC | 542,00 |
| F ESSENCE SP 5 | CR/SF | AB | LED 20 5x5W | 3000 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 7,5 0,43 | IP20 | CE EAC | 3.550,00 |

New FARO
design Oriano Favaretto



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| FAROSP P | AD/BC CR/BC TB/BC VA/BC | NEO OTV | LED 02 13W | 2000 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 4,8 | 0,10 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 822,00 |
| FAROSP G | AD/BC CR/BC TB/BC VA/BC | NEO OTV | LED 02 13W | 2000 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 5,3 | 0,13 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 832,00 |
| FAROPL P | AD/BC CR/BC TB/BC VA/BC | NEO OTV | LED 02 13W | 2000 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 4,2 | 0,10 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 812,00 |
| FAROPL G | AD/BC CR/BC TB/BC VA/BC | NEO OTV | LED 02 13W | 2000 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 4,6 | 0,13 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 822,00 |


FEREA
design Babled & Co.



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----|------|----------|---------------------|----------|
| FEREALT | BC/ST | BC | E27 1x77W | | | ON/OFF * | 6,5 | 0,24 | ⚡ IP20 | CE EAC | 1.032,00 |


* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8

FUTURA
design Hangar Group



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| FUTURASP P | AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA | NE | E27 1x77W | | | DIM1 | 3,5 | 0,07 | ⚡ IP20 | CE CB EAC PS | 454,00 |
| FUTURASP P | CR/RA | R_N | E27 1x77W | | | DIM1 | 3,5 | 0,07 | ⚡ IP20 | CE CB EAC PS | 492,00 |
| FUTURASP P | AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA | NE | LED C 12W | 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 3,5 | 0,07 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 612,00 |
| FUTURASP P | CR/RA | R_N | LED C 12W | 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 3,5 | 0,07 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 650,00 |
| FUTURASP M | AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA | NE | E27 1x77W | | | DIM1 | 5,0 | 0,16 | ⚡ IP20 | CE CB EAC PS | 664,00 |

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------------------|----------|
| FUTURASPM | CR/RA | R_N | E27 1x77W | | | DIM1 | 5,0 0,16 | IP20 | CE CB EAC PS | 728,00 |
| FUTURASPM | AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA | NE | LED C 12W 1600 | 2700 3000 | | DIM2 DIM3 | 5,0 0,16 | IP20 | CE CB EAC PS | 822,00 |
| FUTURASPM | CR/RA | R_N | LED C 12W 1600 | 2700 3000 | | DIM2 DIM3 | 5,0 0,16 | IP20 | CE CB EAC PS | 886,00 |
| FUTURASPG | AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA | NE | E27 1x77W | | | DIM1 | 7,5 0,16 | IP20 | CE CB EAC PS | 818,00 |
| FUTURASPG | CR/RA | R_N | E27 1x77W | | | DIM1 | 7,5 0,16 | IP20 | CE CB EAC PS | 886,00 |
| FUTURASPG | AM/OT BC/NE CR/NE FU/MA | NE | LED C 12W 1600 | 2700 3000 | | DIM2 DIM3 | 7,5 0,16 | IP20 | CE CB EAC PS | 976,00 |
| FUTURASPG | CR/RA | R_N | LED C 12W 1600 | 2700 3000 | | DIM2 DIM3 | 7,5 0,16 | IP20 | CE CB EAC PS | 1.044,00 |
| FUTURASP3 | CR/NE MC/1 | NE | E27 3x77W | | | DIM1 | 19,0 0,45 | IP20 | CE CB EAC PS | 2.344,00 |
| FUTURASP3 | CR/RA | R_N | E27 3x77W | | | DIM1 | 19,0 0,45 | IP20 | CE CB EAC PS | 2.488,00 |



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------------------|--------|
| FUTURAPLP | AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA | NE | E27 1x77W | | | DIM1 | 3,5 0,07 | IP20 | CE CB EAC CCC | 460,00 |
| FUTURAPLG | AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA | NE | E27 1x77W | | | DIM1 | 7,0 0,16 | IP20 | CE CB EAC CCC PS | 840,00 |
| FUTURAAP | AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA | NE | E27 1x77W | | | DIM1 | 3,5 0,07 | IP20 | CE CB EAC CCC PS | 484,00 |
| FUTURALTP | AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA | NE | E27 1x77W | | | ON/OFF | 5,0 0,07 | IP20 | CE CB EAC CCC PS | 532,00 |
| FUTURALTM | AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA | NE | E27 1x77W | | | ON/OFF | 8,0 0,16 | IP20 | CE CB EAC CCC PS | 706,00 |
| FUTURAPT | AM/OT BC/NE CR/NE CR/RA FU/MA | NE | E27 1x77W | | | ON/OFF | 13,0 0,25 | IP20 | CE CB EAC CCC | 854,00 |


* Finitura vetro combinata con anello metallico / Glass finish combined with metal ring

• MC/1 vetro e fascia metallica AM/OT+BC/NE+FU/MA, struttura NE, cavo nero / MC/1 glass and metal ring AM/OT+BC/NE+FU/MA, frame NE, black cable

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


GIOGALI

design Angelo Mangiarotti




| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---|-------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|---------------------|----------|
| GIOGALISP35* | CR/TR | BR CR | E27 1x77W | | DIM1 | 5,0 0,10 | IP20 | CE CB EAC PS | 618,00 |
| GIOGALISP35* | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 1x77W | | DIM1 | 5,0 0,10 | IP20 | CE CB EAC PS | 806,00 |
| GIOGALISP50* | CR/TR | BR CR | E27 3x77W | | DIM1 | 20,0 0,27 | IP20 | CE CB EAC PS | 1.534,00 |
| GIOGALISP50* | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 3x77W | | DIM1 | 20,0 0,27 | IP20 | CE CB EAC PS | 2.196,00 |
| GIOGALISP65* | CR/TR | BR CR | E27 4x77W | | DIM1 | 25,0 0,40 | IP20 | CE CB EAC PS | 2.434,00 |
| GIOGALISP65* | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 4x77W | | DIM1 | 25,0 0,40 | IP20 | CE CB EAC PS | 3.408,00 |
| GIOGALISP85* | CR/TR | BR CR | E27 5x77W | | DIM1 | 35,0 0,94 | IP20 | CE CB EAC PS | 3.434,00 |
| GIOGALISP85* | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 5x77W | | DIM1 | 35,0 0,94 | IP20 | CE CB EAC PS | 4.772,00 |


* Attenzione modello modificato. Kit rosone e catena disponibile su richiesta € 238,00 / Attention, model modified. Canopy and chain kit is available on request € 238,00



GIOGALI SP CUB




GIOGALI SP JEL




GIOGALI SP OV1


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | °K option | dimmer option | Δ (m) | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|-----------|---------------|-------|------|----------|---------------------|----------|
| GIOGALI SP CUB | CR/TR | BR CR | E27 3×77W | | DIM1 | 30,0 | 0,38 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 2.734,00 |
| GIOGALI SP CUB | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 3×77W | | DIM1 | 30,0 | 0,38 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 3.924,00 |
| GIOGALI SP JEL | CR/TR | BR CR | E27 1×77W | | DIM1 | 18,0 | 0,36 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 2.176,00 |
| GIOGALI SP JEL | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 1×77W | | DIM1 | 18,0 | 0,36 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 3.124,00 |
| GIOGALI SP OV1 | CR/TR | BR CR | E27 4×77W | | DIM1 | 24,0 | 0,34 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 3.170,00 |
| GIOGALI SP OV1 | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 4×77W | | DIM1 | 24,0 | 0,34 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 4.208,00 |



GIOGALI SP R1B




GIOGALI SP RE1




GIOGALI SP RE2


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | °K option | dimmer option | Δ (m) | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-----------|---------------|-------|------|----------|---------------------|----------|
| GIOGALI SP R1B | CR/TR | BR CR | E27 10×77W | | DIM1 | 17,0 | 0,39 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 3.408,00 |
| GIOGALI SP R1B | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 10×77W | | DIM1 | 17,0 | 0,39 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 4.576,00 |
| GIOGALI SP RE1 | CR/TR | BR CR | E27 10×77W | | DIM1 | 30,0 | 0,50 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 4.740,00 |
| GIOGALI SP RE1 | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 10×77W | | DIM1 | 30,0 | 0,50 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 6.682,00 |
| GIOGALI SP RE2 | CR/TR | BR CR | E27 3×77W | | DIM1 | 13,0 | 0,18 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 1.850,00 |
| GIOGALI SP RE2 | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 3×77W | | DIM1 | 13,0 | 0,18 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 2.522,00 |




GIOGALI PL 40



GIOGALI PL 50



GIOGALI PL 60




GIOGALI PL 65Q




GIOGALI PL 80

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | °K option | dimmer option | Δ (m) | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|-----------|---------------|-------|------|----------|---------------------|----------|
| GIOGALI PL 40* | CR/TR | BR CR | E14 2×60W | | DIM1 | 7,0 | 0,11 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 774,00 |
| GIOGALI PL 40* | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E14 2×60W | | DIM1 | 7,0 | 0,11 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 1.044,00 |
| GIOGALI PL 50 | CR/TR | BR CR | E27 4×77W | | DIM1 | 15,0 | 0,20 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 1.328,00 |
| GIOGALI PL 50 | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 4×77W | | DIM1 | 15,0 | 0,20 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 1.864,00 |
| GIOGALI PL 60* | CR/TR | BR CR | E27 4×77W | | DIM1 | 20,0 | 0,24 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 1.744,00 |
| GIOGALI PL 60* | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 4×77W | | DIM1 | 20,0 | 0,24 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 2.360,00 |
| GIOGALI PL 65Q | CR/TR | BR CR | E27 4×77W | | DIM1 | 18,0 | 0,43 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 2.418,00 |
| GIOGALI PL 65Q | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 4×77W | | DIM1 | 18,0 | 0,43 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 3.482,00 |
| GIOGALI PL 80* | CR/TR | BR CR | E27 5×77W | | DIM1 | 30,0 | 0,38 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 2.470,00 |
| GIOGALI PL 80* | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 5×77W | | DIM1 | 30,0 | 0,38 | ↓IP20 | CE CB ERC PS | 3.412,00 |


* Attenzione modello modificato / Attention, model modified




GIOGALI PL CA1




GIOGALI PL CA2




GIOGALI PL CA3



GIOGALI AP



GIOGALI AP 2



GIOGALI PT

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | °K option | dimmer option | h (m) | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------------|---|-------------------|------------|-----------|----------------|-------|------|----------|---------------------------|-----------|
| GIOGALI PL CA1 | CR/TR | BR CR | E27 | 10x77W | DIM1 | 110 | 1,45 | IP20 | CE CB EAC cULus CCC (PSE) | 10.868,00 |
| GIOGALI PL CA1 | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 | 10x77W | DIM1 | 110 | 1,45 | IP20 | CE CB EAC cULus CCC (PSE) | 15.838,00 |
| GIOGALI PL CA2 | CR/TR | BR CR | E27 | 10x77W | DIM1 | 75,0 | 1,29 | IP20 | CE CB EAC cULus CCC (PSE) | 9.320,00 |
| GIOGALI PL CA2 | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 | 10x77W | DIM1 | 75,0 | 1,29 | IP20 | CE CB EAC cULus CCC (PSE) | 13.506,00 |
| GIOGALI PL CA3 | CR/TR | BR CR | E27 | 7x77W | DIM1 | 57,0 | 0,84 | IP20 | CE CB EAC cULus CCC (PSE) | 6.008,00 |
| GIOGALI PL CA3 | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 | 7x77W | DIM1 | 57,0 | 0,84 | IP20 | CE CB EAC cULus CCC (PSE) | 8.362,00 |
| GIOGALI AP | CR/TR | BR CR | E14 | 1x60W | DIM1 | 4,0 | 0,11 | IP20 | CE CB EAC cULus CCC (PSE) | 586,00 |
| GIOGALI AP | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E14 | 1x60W | DIM1 | 4,0 | 0,11 | IP20 | CE CB EAC cULus CCC (PSE) | 774,00 |
| GIOGALI AP 2 | CR/TR | BR CR | E27 | 2x77W | DIM1 | 6,0 | 0,11 | IP20 | CE CB EAC cULus CCC (PSE) | 812,00 |
| GIOGALI AP 2 | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 | 2x77W | DIM1 | 6,0 | 0,11 | IP20 | CE CB EAC cULus CCC (PSE) | 1.044,00 |
| GIOGALI PT** | CR/TR | BR CR | E27 | 1x77W | ON/OFF* | 20,0 | 0,44 | IP20 | CE EAC cULus (PSE) | 1.476,00 |
| GIOGALI PT** | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 | 1x77W | ON/OFF* | 20,0 | 0,44 | IP20 | CE EAC cULus (PSE) | 1.880,00 |



** Attenzione modello modificato / Attention, model modified

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

MINIGIOGALI


design Angelo Mangiarotti




MINIGIOGALI SP 25




MINIGIOGALI SP 35



MINIGIOGALI SP 50




MINIGIOGALI SP 65




MINIGIOGALI SP 85

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | °K option | dimmer option | h (m) | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------------------|---|-------------------|------------|-----------|---------------|-------|------|----------|-----------------------|----------|
| MINIGIOGALI SP 25 | CR/TR | BR CR | G9 | 1x60W | DIM1 | 2,5 | 0,05 | IP20 | CE EAC CCC | 396,00 |
| MINIGIOGALI SP 25 | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | G9 | 1x60W | DIM1 | 2,5 | 0,05 | IP20 | CE EAC CCC | 560,00 |
| MINIGIOGALI SP 35* | CR/TR | BR CR | E27 | 1x77W | DIM1 | 5,0 | 0,10 | IP20 | CE CB EAC cULus (PSE) | 718,00 |
| MINIGIOGALI SP 35* | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 | 1x77W | DIM1 | 5,0 | 0,10 | IP20 | CE CB EAC cULus (PSE) | 1.002,00 |
| MINIGIOGALI SP 50* | CR/TR | BR CR | E27 | 3x77W | DIM1 | 12,0 | 0,27 | IP20 | CE CB EAC cULus (PSE) | 1.490,00 |
| MINIGIOGALI SP 50* | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 | 3x77W | DIM1 | 12,0 | 0,27 | IP20 | CE CB EAC cULus (PSE) | 2.180,00 |
| MINIGIOGALI SP 65* | CR/TR | BR CR | E27 | 4x77W | DIM1 | 18,0 | 0,40 | IP20 | CE CB EAC cULus (PSE) | 2.486,00 |
| MINIGIOGALI SP 65* | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 | 4x77W | DIM1 | 18,0 | 0,40 | IP20 | CE CB EAC cULus (PSE) | 3.570,00 |
| MINIGIOGALI SP 85* | CR/TR | BR CR | E27 | 5x77W | DIM1 | 30,0 | 1,05 | IP20 | CE CB EAC cULus (PSE) | 4.008,00 |
| MINIGIOGALI SP 85* | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 | 5x77W | DIM1 | 30,0 | 1,05 | IP20 | CE CB EAC cULus (PSE) | 5.830,00 |


* Attenzione modello modificato. Kit rosone e catena disponibile su richiesta € 238,00 / Attention, model modified. Canopy and chain kit is available on request € 238,00




MINIGIOTALI SP CHA




MINIGIOTALI SP CLA



MINIGIOTALI SP CLO




MINIGIOTALI SP OV1




MINIGIOTALI SP RE2


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | °K option | dimmer option | l _h m | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|--------------------|---|-------------------|-----|-----------|---------------|------------------|----------------|----------|---------------------|-------------|
| MINIGIOTALI SP CHA | CR/TR | BR CR | G9 | 6x60W | DIM1 | 13,0 | 0,66 | IP20 | CE CB EAC | PS 2.550,00 |
| MINIGIOTALI SP CHA | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | G9 | 6x60W | DIM1 | 13,0 | 0,66 | IP20 | CE CB EAC | PS 3.650,00 |
| MINIGIOTALI SP CLA | CR/TR | BR CR | E27 | 3x77W | DIM1 | 13,0 | 0,68 | IP20 | CE CB EAC | PS 2.392,00 |
| MINIGIOTALI SP CLA | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 | 3x77W | DIM1 | 17,0 | 0,68 | IP20 | CE CB EAC | PS 3.392,00 |
| MINIGIOTALI SP CLO | CR/TR | BR CR | G9 | 3x60W | DIM1 | 15,0 | 0,25 | IP20 | CE CB EAC | PS 2.570,00 |
| MINIGIOTALI SP CLO | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | G9 | 3x60W | DIM1 | 15,0 | 0,25 | IP20 | CE CB EAC | PS 3.566,00 |
| MINIGIOTALI SP OV1 | CR/TR | BR CR | E27 | 4x77W | DIM1 | 35,0 | 1,91 | IP20 | CE CB EAC | PS 3.934,00 |
| MINIGIOTALI SP OV1 | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 | 4x77W | DIM1 | 35,0 | 1,91 | IP20 | CE CB EAC | PS 5.546,00 |
| MINIGIOTALI SP RE2 | CR/TR | BR CR | E27 | 3x77W | DIM1 | 12,0 | 0,18 | IP20 | CE CB EAC | PS 2.012,00 |
| MINIGIOTALI SP RE2 | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 | 3x77W | DIM1 | 12,0 | 0,18 | IP20 | CE CB EAC | PS 2.808,00 |




MINIGIOTALI PL 40




MINIGIOTALI PL 50




MINIGIOTALI PL 60



MINIGIOTALI PL 65Q




MINIGIOTALI PL 80




MINIGIOTALI PL CA3


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | °K option | dimmer option | l _h m | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|--------------------|---|-------------------|-----|-----------|---------------|------------------|----------------|----------|---------------------|-------------|
| MINIGIOTALI PL 40* | CR/TR | BR CR | E14 | 2x60W | DIM1 | 5,0 | 0,11 | IP20 | CE CB EAC | PS 790,00 |
| MINIGIOTALI PL 40* | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E14 | 2x60W | DIM1 | 5,0 | 0,11 | IP20 | CE CB EAC | PS 1.090,00 |
| MINIGIOTALI PL 50 | CR/TR | BR CR | E27 | 4x77W | DIM1 | 10,0 | 0,20 | IP20 | CE CB EAC | PS 1.448,00 |
| MINIGIOTALI PL 50 | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 | 4x77W | DIM1 | 10,0 | 0,20 | IP20 | CE CB EAC | PS 2.112,00 |
| MINIGIOTALI PL 60* | CR/TR | BR CR | E27 | 4x77W | DIM1 | 20,0 | 0,31 | IP20 | CE CB EAC | PS 2.096,00 |
| MINIGIOTALI PL 60* | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 | 4x77W | DIM1 | 20,0 | 0,31 | IP20 | CE CB EAC | PS 2.996,00 |
| MINIGIOTALI PL 65Q | CR/TR | BR CR | E27 | 4x77W | DIM1 | 26,0 | 0,43 | IP20 | CE CB EAC | PS 2.744,00 |
| MINIGIOTALI PL 65Q | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 | 4x77W | DIM1 | 26,0 | 0,43 | IP20 | CE CB EAC | PS 4.102,00 |
| MINIGIOTALI PL 80* | CR/TR | BR CR | E27 | 5x77W | DIM1 | 25,0 | 0,43 | IP20 | CE CB EAC | PS 3.018,00 |
| MINIGIOTALI PL 80* | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 | 5x77W | DIM1 | 25,0 | 0,43 | IP20 | CE CB EAC | PS 4.386,00 |
| MINIGIOTALI PL CA3 | CR/TR | BR CR | E27 | 7x77W | DIM1 | 62,0 | 0,96 | IP20 | CE CB EAC | PS 6.504,00 |
| MINIGIOTALI PL CA3 | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 | 7x77W | DIM1 | 62,0 | 0,96 | IP20 | CE CB EAC | PS 9.372,00 |




MINIGIOTALI AP



MINIGIOTALI AP 2



MINIGIOTALI LT



MINIGIOTALI PT

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | °K option | dimmer option | l _h m | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------|---------------|-------------------|-----|-----------|---------------|------------------|----------------|----------|---------------------|-----------|
| MINIGIOTALI AP | CR/TR | BR CR | E14 | 1x60W | DIM1 | 4,0 | 0,11 | IP20 | CE CB EAC | PS 554,00 |

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | °K option | dimmer option | lm | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|-----------|---------------|------|------|----------|---------------------|----------|
| MINIGIOGALIAP | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E14 1×60W | | DIM1 | 4,0 | 0,11 | IP20 | CE CB EAC | 748,00 |
| MINIGIOGALIAP2 | CR/TR | BR CR | E27 2×77W | | DIM1 | 6,0 | 0,11 | IP20 | CE CB EAC | 938,00 |
| MINIGIOGALIAP2 | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 2×77W | | DIM1 | 6,0 | 0,11 | IP20 | CE CB EAC | 1.276,00 |
| MINIGIOGALILT | CR/TR | BR CR | E27 1×77W | | ON/OFF | 6,0 | 0,13 | IP20 | CE EAC | 686,00 |
| MINIGIOGALILT | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 1×77W | | ON/OFF | 6,0 | 0,13 | IP20 | CE EAC | 890,00 |
| MINIGIOGALIPT | CR/TR | BR CR | E27 1×77W | | DIM1 | 18,0 | 0,46 | IP20 | CE EAC | 1.260,00 |
| MINIGIOGALIPT | BC CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA NE | BR CR | E27 1×77W | | DIM1 | 18,0 | 0,46 | IP20 | CE EAC | 1.628,00 |


finitura vetro / glass finish finitura struttura / frame finish

GIOGALI3D

design Angelo Mangiarotti



CR/TR CR



GIOGALI3D SP 50

GIOGALI3D SP 90


GIOGALI3D SP 100

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | lm | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------|---------------|------|------|----------|---------------------|----------|
| F GIOGALI3D SP50 | CR/TR | CR | G9 4×60W | | | DIM1 | 7,0 | 0,18 | IP20 | CE EAC | 886,00 |
| F GIOGALI3D SP90 | CR/TR | CR | G9 4×60W | | | DIM1 | 10,0 | 0,15 | IP20 | CE EAC | 1.234,00 |
| F GIOGALI3D SP100 | CR/TR | CR | G9 4×60W | | | DIM1 | 14,0 | 0,23 | IP20 | CE EAC | 1.812,00 |


finitura vetro / glass finish finitura struttura / frame finish

GROOVE

design Hangar Group



BC/SF BC/ST ANT BR2



GROOVE SP 60

GROOVE SP 60

GROOVE SP 90

GROOVE SP 90

GROOVE SP 4**

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | lm | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|--------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|---------------|------|------|----------|---------------------|----------|
| GROOVESP60 | BC/ST | ANT BR2 | E14 1×40W | | | DIM1 | 4,5 | 0,10 | IP20 | CE CB EAC | 548,00 |
| GROOVESP60 | BC/SF | ANT BR2 | E14 1×40W | | | DIM1 | 4,5 | 0,10 | IP20 | CE CB EAC | 602,00 |
| GROOVESP90 | BC/ST | ANT BR2 | E14 2×40W | | | DIM1 | 7,0 | 0,79 | IP20 | CE CB EAC | 686,00 |
| GROOVESP90 | BC/SF | ANT BR2 | E14 2×40W | | | DIM1 | 7,0 | 0,79 | IP20 | CE CB EAC | 790,00 |
| GROOVESP4** | BC/ST | ANT BR2 | E14 6×40W | | | DIM1 | 17,0 | 0,93 | IP20 | CE CB EAC | 2.844,00 |
| GROOVESP4** | BC/SF | ANT BR2 | E14 6×40W | | | DIM1 | 17,0 | 0,93 | IP20 | CE CB EAC | 3.034,00 |



**Scopri altre configurazioni / Discover other configurations


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

IMPLODE

design Gregorio Spini




BC/CR | BC | BO




IMPLODE SP 16

IMPLODE SP 50



IMPLODE PL 50



IMPLODE FA 16




IMPLODE LT 16

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | Ⓜ | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|---------------------|----------|
| IMPLODESP16 | BC/CR | BC | G9 | 1×60W | | DIM1 | 2,0 | 0,04 | IP20 | CE CB EAC | 438,00 |
| IMPLODESP16 | BC/CR | BC | LED B | 9W | 1200 | 2700 3000 | 2,0 | 0,01 | IP20 | CE CB EAC | 596,00 |
| IMPLODESP50 | BC/CR | BC | E27 | 3×77W | | DIM1 | 16,0 | 0,21 | IP20 | CE CB EAC | 1.128,00 |
| IMPLODESP50 | BC/CR | BO | LED O | 26W | 3700 | 2700 3000 | 16,0 | 0,21 | IP20 | CE CB EAC | 1.348,00 |
| IMPLODEPL50 | BC/CR | BC | E27 | 3×77W | | DIM1 | 12,0 | 0,21 | IP20 | CE CB EAC | 964,00 |
| IMPLODEPL50 | BC/CR | BO | LED O | 26W | 3700 | 2700 3000 | 12,0 | 0,21 | IP20 | CE CB EAC | 1.176,00 |
| F IMPLODEFA16 | BC/CR | BC | G9 | 1×60W | | DIM1 | 2,5 | 0,04 | IP20 | CE CB EAC | 370,00 |
| F IMPLODEL16 | BC/CR | BC | G9 | 1×60W | | ON/OFF | 2,5 | 0,04 | IP20 | CE EAC | 428,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

New**INCANTO**

design Pio e Tito Toso



BC/SF | BO



INCANTO SP 2

INCANTO PL 2

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | Ⓜ | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|------------------|-----|----------------|----------|---------------------|--------|
| INCANTOSP2 | BC/SF | BO | LED O3 | 12W | 1600 | 2700 3000 | 5,0 | 0,10 | IP20 | CE CB EAC | 822,00 |
| INCANTOPL2 | BC/SF | BO | LED O3 | 12W | 1600 | 2700 3000 | 4,0 | 0,10 | IP20 | CE CB EAC | 718,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

INFINITA


design Renato Toso, Noti Massari & Associati




BC/ST | BC | BO




INFINITA SP 36



INFINITA SP 53




INFINITA SP 70




INFINITA SP 80


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------|---------------|-------------------|-------|--------------|-----------|---------------------|-----------|----------|---------------------|----------|
| INFINITA SP 36 | BCST | BC | E27 | 1x77W | | DIM1 | 3,5 0,07 | IP20 | CE CB EAC | 416,00 |
| INFINITA SP 36 | BCST | BO | LED F | 12W | 1700 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 3,5 0,07 | IP20 | CE CB EAC | 574,00 |
| INFINITA SP 53 | BCST | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | 7,0 0,13 | IP20 | CE CB EAC | 596,00 |
| INFINITA SP 53 | BCST | BO | LED G | 19W | 2850 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 7,0 0,13 | IP20 | CE CB EAC | 774,00 |
| INFINITA SP 70 | BCST | BC | E27 | 5x77W | | DIM1 | 13,0 0,47 | IP20 | CE CB EAC | 1.476,00 |
| INFINITA SP 70 | BCST | BO | LED O | 26W | 3700 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 14,0 0,47 | IP20 | CE CB EAC | 1.728,00 |
| INFINITA SP 80 | BCST | BC | E27 | 5x77W | | DIM1 | 18,0 0,47 | IP20 | CE CB EAC | 1.902,00 |
| INFINITA SP 80 | BCST | BO | LED O | 26W | 3700 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 18,0 0,47 | IP20 | CE CB EAC | 2.122,00 |




INFINITA PP 36



INFINITA PP 53



INFINITA PL 70




INFINITA PL 80

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------|---------------|-------------------|-------|--------------|-----------|---------------------|-----------|----------|---------------------|----------|
| INFINITA PP 36 | BCST | BC | E27 | 1x77W | | DIM1 | 3,0 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 306,00 |
| INFINITA PP 36 | BCST | BO | LED F | 12W | 1700 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 3,0 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 454,00 |
| INFINITA PP 53 | BCST | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | 6,0 0,10 | IP20 | CE CB EAC | 422,00 |
| INFINITA PP 53 | BCST | BO | LED G | 19W | 2850 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 6,0 0,13 | IP20 | CE CB EAC | 590,00 |
| INFINITA PL 70 | BCST | BC | E27 | 5x77W | | DIM1 | 12,0 0,47 | IP20 | CE CB EAC | 1.318,00 |
| INFINITA PL 70 | BCST | BO | LED O | 26W | 3700 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 13,0 0,47 | IP20 | CE CB EAC | 1.548,00 |
| INFINITA PL 80 | BCST | BC | E27 | 5x77W | | DIM1 | 18,0 0,47 | IP20 | CE CB EAC | 1.670,00 |
| INFINITA PL 80 | BCST | BO | LED O | 26W | 3700 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 18,0 0,47 | IP20 | CE EAC | 1.880,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

JO

design Pio e Tito Toso



BC/DI SB/DI CR



JO LT


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|---|----------|-------------|---------------------------------|--------|
| F JOLT | BC/DI SB/DI | CR | E27 | 1x77W | | ON/OFF | | 4,2 0,15 | IP20 | CE CB ERAC | 544,00 |

JUBE


design Favaretto&Partners




AA/BC AA/TR CR/BC CR/TR FU/BC FU/TR TB/BC TB/TR VA/BC VA/TR AVS NEO OS




JUBE SP S




JUBE SP 1 P



JUBE SP P




JUBE SP 1 G




JUBE SP G


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|---|----------|-------------|---|----------|
| JUBESPS | AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR | AVS NEO OS | LED 14 | 8,5W 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | | 2,0 0,08 | IP20 | CE CB ERAC | 596,00 |
| JUBESP1P | AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR | AVS NEO OS | LED 02 | 13W 2000 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | | 2,0 0,09 | IP20 | CE CB ERAC PS | 744,00 |
| JUBESP P | AA/BC CR/BC FU/BC TB/BC VA/BC | AVS NEO OS | LED 02 | 13W 2000 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | | 2,0 0,10 | IP20 | CE CB ERAC PS | 880,00 |
| JUBESP1G | AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR | AVS NEO OS | LED 02 | 13W 2000 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | | 4,5 0,11 | IP20 | CE CB ERAC PS | 896,00 |
| JUBESPG | AA/BC CR/BC FU/BC TB/BC VA/BC | AVS NEO OS | LED 02 | 13W 2000 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | | 6,0 0,14 | IP20 | CE CB ERAC PS | 1.038,00 |




JUBE AP S




JUBE LT S



JUBE LT P



JUBE LT G



JUBE PT P

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|---|----------|-------------|---|----------|
| JUBEAPS | AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR | AVS NEO OS | LED 14 | 8,5W 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | | 2,0 0,08 | IP20 | CE CB ERAC PS | 612,00 |
| JUBELTS | AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR | AVS NEO OS | LED 16 | 8,5W 1200 | 2700 3000 | DIM4 | | 2,0 0,08 | IP20 | CE CB ERAC | 702,00 |
| JUBELTP | AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR | AVS NEO OS | LED 15 | 13W 2000 | 2700 3000 | DIM4 | | 3,0 0,10 | IP20 | CE CB ERAC | 918,00 |
| JUBELTG | AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR | AVS NEO OS | LED 15 | 13W 2000 | 2700 3000 | DIM4 | | 6,0 0,14 | IP20 | CE CB ERAC | 1.112,00 |
| JUBEPTP | AA/TR CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR | AVS NEO OS | LED 15 | 13W 2000 | 2700 3000 | DIM4 | | 9,0 0,23 | IP20 | CE CB ERAC | 1.406,00 |

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

KIRA

design Alberto Saggia e Valerio Sommella




CR/BT

BV

NEO

OT



KIRA SP P

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------|---------------------|--------|
| F KIRASPP | CR/BT | BV NEO OT | E27 | 1×77W | | DIM1 | 3,5 0,08 | IP20 | CE EAC | 522,00 |
| F KIRASPP | CR/BT | BV NEO OT | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 3,5 0,08 | IP20 | CE EAC CB | 680,00 |

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


LACRIMA

design Paolo Crepax




BC/LU

NI



LACRIMA SP P



LACRIMA SP G

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------|---------------------|----------|
| LACRIMASPP | BC/LU | NI | E27 | 1×77W | | DIM1 | 4,0 0,16 | IP20 | CE EAC CB | 438,00 |
| LACRIMASPP | BC/LU | NI | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 4,0 0,16 | IP20 | CE EAC CB | 596,00 |
| LACRIMASPG | BC/LU | NI | E27 | 1×77W | | DIM1 | 6,5 0,33 | IP20 | CE EAC CB | 844,00 |
| LACRIMASPG | BC/LU | NI | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 6,5 0,33 | IP20 | CE EAC CB | 1.002,00 |

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


LEPANTO

design Luciano Vistosi




BC/PU

NI



LEPANTO SP



LEPANTO PT

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|--------------------|----------------|----------|---------------------|----------|
| LEPANTOSP | BC/PU | NI | G5 LED | 1×18W | | ON/OFF | 8,0 0,20 | IP20 | CE EAC | 1.290,00 |
| LEPANTOPT | BC/PU | NI | G5+E27 | 1×18W+1×77W* | | ON/OFF DIM4 | 11,0 0,65 | IP20 | CE EAC | 3.092,00 |

* Lampada a doppia accensione, DIM4 disponibile su lampadina attacco E27 / Double switch lamp, DIM4 available on E27 bulb


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

LIO


design Vistosi




CR/BC | BC | BO




LIO SP 1 P



LIO SP




LIO SP 60




LIO SP 5


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | IP | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|-------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------------|----------|
| LIO SP 1 P | CR/BC | NI | G9 | 1x60W | | DIM1 | IP20 | 1,0 0,01 | CE CB EAC | | 254,00 |
| LIO SP 1 P | CR/BC | NI | LED A | 9W | 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 1,0 0,03 | CE CB EAC | | 412,00 |
| LIO SP | CR/BC | NI | E27 | 1x77W | | DIM1 | IP20 | 1,5 0,05 | CE CB EAC | CCC PS | 416,00 |
| LIO SP | CR/BC | NI | LED C | 12W | 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 1,5 0,05 | CE CB EAC | | 574,00 |
| F LIO SP 60 | CR/BC | NI | E27 | 1x77W | | DIM1 | IP20 | 2,5 0,05 | CE CB EAC | CCC | 618,00 |
| F LIO SP 60 | CR/BC | NI | LED C | 12W | 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 2,5 0,05 | CE CB EAC | | 774,00 |
| LIO SP 5 | CR/BC | NI | E27 | 5x77W | | DIM1 | IP20 | 8,0 0,13 | CE CB EAC | CCC | 2.064,00 |




LIO PP 30



LIO PP 40




LIO PP 50




LIO FA


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | IP | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|-------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------------|--------|
| LIO PP 30 | CR/BC | BC | E27 | 1x77W | | DIM1 | IP20 | 2,0 0,05 | CE CB EAC | CCC PS | 270,00 |
| LIO PP 30 | CR/BC | BO | LED F | 12W | 1700 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 2,0 0,03 | CE CB EAC | | 416,00 |
| LIO PP 40 | CR/BC | BC | E27 | 1x77W | | DIM1 | IP20 | 2,5 0,07 | CE CB EAC | CCC PS | 370,00 |
| LIO PP 40 | CR/BC | BO | LED F | 12W | 1700 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 2,5 0,07 | CE CB EAC | | 516,00 |
| LIO PP 50 | CR/BC | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | IP20 | 4,0 0,13 | CE CB EAC | CCC PS | 522,00 |
| LIO PP 50 | CR/BC | BO | LED G | 19W | 2850 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 4,0 0,13 | CE CB EAC | | 690,00 |
| F LIO FA | CR/BC | NI | E27 | 1x77W | | DIM1 | IP20 | 2,0 0,05 | CE CB EAC | CCC | 438,00 |



LIO AP L1 P



LIO AP L2 P




LIO AP 48



LIO LT P



LIO LT 40



LIO LT 50

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | IP | m³ | EU cert. | International cert. | € | |
|---------------|---------------|-------------------|-----|--------------|-----------|---------------|------|----------|----------|---------------------|--------|--------|
| LIO AP L1 P | CR/BC | NI | G9 | 1x60W | | DIM1 | IP20 | 2,0 0,01 | CE | EAC | CCC | 402,00 |
| LIO AP L2 P | CR/BC | NI | G9 | 2x60W | | DIM1 | IP20 | 2,0 0,03 | CE | EAC | CCC | 570,00 |
| LIO AP 48 | CR/BC | NI | E27 | 1x77W | | DIM1 | IP20 | 2,0 0,05 | CE | EAC | CCC PS | 428,00 |
| LIO LTP | CR/BC | NI | G9 | 1x60W | | ON/OFF | IP20 | 2,0 0,02 | CE | EAC | | 338,00 |
| LIO LT 40 | CR/BC | NI | E27 | 1x77W | | ON/OFF | IP20 | 2,5 0,05 | CE | EAC | CCC PS | 448,00 |
| LIO LT 50 | CR/BC | NI | E27 | 1x77W | | ON/OFF | IP20 | 4,0 0,11 | CE | EAC | CCC PS | 560,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

LUCCIOLA


design Vistosi




BC/ST | BC | BO | NI




LUCCIOLA SP 18




LUCCIOLA SP 27



LUCCIOLA SP P




LUCCIOLA SP M




LUCCIOLA SP G


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ΔE | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|-------|--------------|-----------|---------------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| LUCCIOLASP18 | BCST | BC | E14 | 1x46W | | DIM1 | 0,5 | 0,03 | IP20 | CE CB EAC | 180,00 |
| LUCCIOLASP27 | BCST | BC | E14 | 1x46W | | DIM1 | 1,5 | 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 222,00 |
| LUCCIOLASPP | BCST | NI | E27 | 1x77W | | DIM1 | 2,5 | 0,11 | IP20 | CE CB EAC | 332,00 |
| LUCCIOLASPP | BCST | BO | LED F | 12W | 1700 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 2,5 | 0,11 | IP20 | CE CB EAC | 490,00 |
| LUCCIOLASPM | BCST | NI | E27 | 3x77W | | DIM1 | 3,5 | 0,16 | IP20 | CE CB EAC | 370,00 |
| LUCCIOLASPM | BCST | BO | LED F | 12W | 1700 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 3,5 | 0,16 | IP20 | CE CB EAC | 522,00 |
| LUCCIOLASPG | BCST | NI | E27 | 3x77W | | DIM1 | 4,0 | 0,22 | IP20 | CE CB EAC | 448,00 |
| LUCCIOLASPG | BCST | BO | LED F | 12W | 1700 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 4,0 | 0,16 | IP20 | CE CB EAC | 606,00 |




LUCCIOLA PP 27




LUCCIOLA PP P



LUCCIOLA PP M



LUCCIOLA PL G



LUCCIOLA FA 18

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ΔE | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|-------|--------------|-----------|---------------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| LUCCIOLAPP27 | BCST | BC | E14 | 1x48W | | DIM1 | 1,5 | 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 164,00 |
| LUCCIOLAPP | BCST | BC | E27 | 1x77W | | DIM1 | 2,5 | 0,11 | IP20 | CE CB EAC | 238,00 |
| LUCCIOLAPP | BCST | BO | LED F | 12W | 1700 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 2,5 | 0,11 | IP20 | CE CB EAC | 386,00 |
| LUCCIOLAPP | BCST | BO | LED F | 12W | 1700 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 3,5 | 0,16 | IP20 | CE CB EAC | 406,00 |
| LUCCIOLAPP | BCST | BO | LED F | 12W | 1700 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 3,5 | 0,16 | IP20 | CE CB EAC | 406,00 |
| LUCCIOLAPLG | BCST | BC | E27 | 3x77W | | DIM1 | 4,5 | 0,22 | IP20 | CE CB EAC | 406,00 |
| LUCCIOLAPLG | BCST | BO | LED F | 12W | 1700 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 4,5 | 0,22 | IP20 | CE CB EAC | 554,00 |
| LUCCIOLAFA18 | BCST | BC | E14 | 1x48W | | DIM1 | 0,5 | 0,02 | IP20 | CE CB EAC | 122,00 |



LUCCIOLA LT 18




LUCCIOLA LT 27



LUCCIOLA LT P




LUCCIOLA LT M




LUCCIOLA LT G



LUCCIOLA LT 30 P



LUCCIOLA PT P



LUCCIOLA PT M

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ΔE | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|-----|--------------|-----------|---------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| LUCCIOLALT18 | BCST | BC | E14 | 1x48W | | ON/OFF | 0,5 | 0,02 | IP20 | CE EAC | 164,00 |
| LUCCIOLALT27 | BCST | BC | E14 | 1x48W | | ON/OFF | 1,5 | 0,05 | IP20 | CE EAC | 186,00 |
| LUCCIOLALTP | BCST | NI | E27 | 1x77W | | ON/OFF* | 3,0 | 0,11 | IP20 | CE CB EAC | 306,00 |
| LUCCIOLALTM | BCST | NI | E27 | 1x77W | | ON/OFF* | 3,5 | 0,16 | IP20 | CE CB EAC | 328,00 |

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | $\frac{lm}{m^2}$ | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|----------------|-------------|---------------------|--------|
| LUCCIOLALT G | BC/ST | NI | E27 | 1x77W | | ON/OFF | 4,0 | 0,22 | IP20 | CE CB | 432,00 |
| LUCCIOLALT 30P | BC/ST | NI | E27 | 1x77W | | ON/OFF | 5,5 | 0,17 | IP20 | CE CB | 506,00 |
| LUCCIOLAPT P | BC/ST | NI | E27 | 1x77W | | ON/OFF | 8,0 | 0,25 | IP20 | CE | 674,00 |
| LUCCIOLAPT M | BC/ST | NI | E27 | 1x77W | | ON/OFF | 9,0 | 0,32 | IP20 | CE | 748,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

MEDEA

design Oriano Favaretto



BC/SF | CR/TR | FU/TR | VA/TR | AVS



MEDEA SP 1

MEDEA SP 2

MEDEA SP 3

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | $\frac{lm}{m^2}$ | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|---|------------------|----------------|-------------|---------------------|--------|
| MEDEASP1 | BC/SF CR/TR | AVS | LED 04 | 14W | 2000 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 3,0 | 0,10 | IP20 | CE CB | 764,00 |
| MEDEASP2 | BC/SF FU/TR | AVS | LED 04 | 14W | 2000 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 3,0 | 0,10 | IP20 | CE CB | 764,00 |
| MEDEASP3 | BC/SF VA/TR | AVS | LED 04 | 14W | 2000 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 3,0 | 0,10 | IP20 | CE CB | 764,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

MIA

design Vistosi



BC/ST | BC | BO




MIA PP 60

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | $\frac{lm}{m^2}$ | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|---|------------------|----------------|-------------|---------------------|--------|
| MIAPP60 | BC/ST | BC | E27 | 3x77W | | DIM1 | 6,5 | 0,21 | IP20 | CE CB | 586,00 |
| MIAPP60 | BC/ST | BO | LED 0 | 26W | 3700 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 6,5 | 0,21 | IP20 | CE CB | 796,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

MIRAGE

design Giovanni Barbato



BC/AM BC/CR BC/FU BC



MIRAGE SP


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | Ⓜ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|--------|--------------|-----------|---------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| MIRAGESP | BC/CR | BC | LED 07 | 19,5W 2850 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 5,5 | 0,13 | IP20 | CE CB EAC PS | 874,00 |
| MIRAGESP | BC/AM BC/FU | BC | LED 07 | 19,5W 2850 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 5,5 | 0,13 | IP20 | CE CB EAC PS | 922,00 |

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


New

MODULOR

design Pio e Tito Toso



BC/ST BO NEO OTV




MODULOR SP M

MODULOR SP G


MODULOR PP M

MODULOR PP G


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | Ⓜ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|-------|--------------|-----------|---------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| MODULOR SP M | BCST | BO | E27 | 1x77W | | DIM1 | 2,6 | 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 216,00 |
| MODULOR SP M | BCST | BO | LED F | 12W 1700 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 3,0 | 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 364,00 |
| MODULOR SP G | BCST | BO | E27 | 2x77W | | DIM1 | 4,8 | 0,07 | IP20 | CE CB EAC | 374,00 |
| MODULOR SP G | BCST | BO | LED G | 19W 2850 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 5,5 | 0,07 | IP20 | CE CB EAC | 522,00 |
| MODULOR PP M | BCST | BO | E27 | 1x77W | | DIM1 | 2,0 | 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 180,00 |
| MODULOR PP M | BCST | BO | LED F | 12W 1700 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 2,3 | 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 328,00 |
| MODULOR PP G | BCST | BO | E27 | 2x77W | | DIM1 | 4,0 | 0,07 | IP20 | CE CB EAC | 338,00 |
| MODULOR PP G | BCST | BO | LED G | 19W 2850 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 4,5 | 0,07 | IP20 | CE CB EAC | 486,00 |



MODULOR PP 1



MODULOR PP 2



MODULOR PP 3

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | Ⓜ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|--------|----------------|-----------|---------------|------|------|----------|---------------------|----------|
| MODULOR PP 1 | BCST | NEO OTV | LED 99 | 12W+19W 4550 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 8,0 | 0,18 | IP20 | CE CB EAC | 1.002,00 |
| MODULOR PP 2 | BCST | NEO OTV | LED 98 | 12W+2x19W 7400 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 12,0 | 0,24 | IP20 | CE CB EAC | 1.528,00 |
| MODULOR PP 3 | BCST | NEO OTV | LED 98 | 12W+2x19W 7400 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 12,0 | 0,24 | IP20 | CE CB EAC | 1.548,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

MORIS

design Vistosi



BC/ST | BC | BO



MORIS PP 30 | MORIS PP 40 | MORIS PP 50

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|-------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|---------------------|--------|
| MORISPP30 | BC/ST | BC | E27 | 1x77W | | DIM1 | 2,0 0,03 | IP20 | CE CB EAC | 174,00 |
| MORISPP30 | BC/ST | BO | LED F | 12W | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 2,0 0,03 | IP20 | CE CB EAC | 322,00 |
| MORISPP40 | BC/ST | BC | E27 | 1x77W | | DIM1 | 3,0 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 254,00 |
| MORISPP40 | BC/ST | BO | LED G | 19W | 2850 | DIM2 DIM3 | 3,0 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 422,00 |
| MORISPP50 | BC/ST | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | 6,0 0,13 | IP20 | CE CB EAC | 406,00 |
| MORISPP50 | BC/ST | BO | LED G | 19W | 2850 | DIM2 DIM3 | 6,0 0,13 | IP20 | CE CB EAC | 574,00 |

finitura vetro / glass finish

MUNEGA

design Luciano Vistosi



BC



MUNEGA LT P | MUNEGA LT G

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|-----|--------------|-----------|---------------|----------|----------|---------------------|--------|
| F MUNEGALT P | BC | | E14 | 1x60W | | ON/OFF | 3,0 0,05 | IP20 | CE EAC | 396,00 |
| F MUNEGALT G | BC | | E27 | 1x77W | | ON/OFF* | 5,0 0,23 | IP20 | CE EAC | 906,00 |

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

NARANZA

design Vistosi



BC/LU | CR



NARANZA SP P | NARANZA SP G

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|-----|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------------------|----------|
| NARANZASP P | BC/LU | CR | E27 | 1x77W | | DIM1 | 9,0 0,24 | IP20 | CE EAC | 1.290,00 |
| NARANZASP G | BC/LU | CR | E27 | 1x77W | | DIM1 | 20,0 0,42 | IP20 | CE EAC | 2.212,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish




BC/ST | BC | NI

NAXOS

design Vistosi



NAXOS SP 50




NAXOS SP 76




NAXOS LT MN




NAXOS LT 33



NAXOS LT 50



NAXOS LT 76



NAXOS PT 50

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | lm | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|-----|----------------------------|-----------|---------------|------|----------------|----------|---------------------|----------|
| NAXOSSP50 | BC/ST | NI | E27 | 3x77W | | DIM1 | 4,0 | 0,13 | IP20 | CE ENEC CB EAC | 444,00 |
| NAXOSSP76 | BC/ST | NI | E27 | 3x77W | | DIM1 | 10,0 | 0,22 | IP20 | CE ENEC CB EAC | 1.028,00 |
| NAXOSLTMN | BC/ST | BC | E14 | 1x60W | | ON/OFF | 1,0 | 0,04 | IP20 | CE ENEC CB EAC | 328,00 |
| NAXOSLT33 | BC/ST | BC | E14 | 1x60W+1x40W | | ON/OFF | 1,5 | 0,07 | IP20 | CE ENEC CB EAC | 348,00 |
| NAXOSLT50 | BC/ST | BC | E27 | 1x77W+1x40WE14 | | ON/OFF | 3,5 | 0,17 | IP20 | CE ENEC CB EAC | 470,00 |
| NAXOSLT76 | BC/ST | BC | E27 | 1x77WE27+3x40WE14+1x46WE27 | | ON/OFF | 10,0 | 0,42 | IP20 | CE ENEC CB EAC | 1.164,00 |
| NAXOSPT50 | BC/ST | NI | E27 | 3x77W | | ON/OFF* | 10,0 | 0,29 | IP20 | CE ENEC CB EAC | 990,00 |

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish




BC/ST | BC | BO

NEOCHIC


design Chiaramonte & Marin




NEOCHIC SP P



NEOCHIC SP M




NEOCHIC SP G



NEOCHIC SP R

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | lm | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|-------|--------------|-----------|---------------|-----|----------------|----------|---------------------|--------|
| NEOCHICSP P | BC/ST | NIB | E27 | 1x77W | | DIM1 | 4,0 | 0,07 | IP20 | CE ENEC CB EAC | 332,00 |
| NEOCHICSP P | BC/ST | BO | LED F | 12W 1700 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 4,0 | 0,07 | IP20 | CE ENEC CB EAC | 480,00 |
| NEOCHICSP M | BC/ST | NIB | E27 | 2x77W | | DIM1 | 4,5 | 0,10 | IP20 | CE ENEC CB EAC | 502,00 |
| NEOCHICSP M | BC/ST | BO | LED G | 19W 2850 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 4,5 | 0,13 | IP20 | CE ENEC CB EAC | 680,00 |
| NEOCHICSP G | BC/ST | NIB | E27 | 2x77W | | DIM1 | 5,0 | 0,13 | IP20 | CE ENEC CB EAC | 580,00 |
| NEOCHICSP G | BC/ST | BO | LED G | 19W 2850 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 5,0 | 0,16 | IP20 | CE ENEC CB EAC | 760,00 |
| NEOCHICSP R | BC/ST | NIB | E27 | 2x77W | | DIM1 | 5,0 | 0,13 | IP20 | CE ENEC CB EAC | 606,00 |
| NEOCHICSP R | BC/ST | BO | LED G | 19W 2850 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 5,0 | 0,13 | IP20 | CE ENEC CB EAC | 786,00 |



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € | |
|--------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------|-----|----------|---------------------|---------------|--------|
| NEOCHIC PPP | BC/ST | BC | E27 | 1×77W | | DIM1 | 3,0 | 0,07 | IP20 | CE CB EAC CCC | 210,00 |
| NEOCHIC PPP | BC/ST | BO | LED F | 12W | 1700 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 3,0 | 0,07 | IP20 | CE CB EAC CCC | 336,00 |
| NEOCHIC PPM | BC/ST | BC | E27 | 2×77W | | DIM1 | 4,0 | 0,10 | IP20 | CE CB EAC CCC | 360,00 |
| NEOCHIC PPM | BC/ST | BO | LED G | 19W | 2850 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 4,0 | 0,10 | IP20 | CE CB EAC CCC | 506,00 |
| NEOCHIC PPG | BC/ST | BC | E27 | 2×77W | | DIM1 | 4,5 | 0,13 | IP20 | CE CB EAC CCC | 470,00 |
| NEOCHIC PPG | BC/ST | BO | LED G | 19W | 2850 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 4,5 | 0,13 | IP20 | CE CB EAC CCC | 618,00 |
| NEOCHIC PPR | BC/ST | BC | E27 | 2×77W | | DIM1 | 4,5 | 0,10 | IP20 | CE CB EAC CCC | 470,00 |
| NEOCHIC PPR | BC/ST | BO | LED G | 19W | 2850 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 4,5 | 0,13 | IP20 | CE CB EAC CCC | 618,00 |


finitura vetro / glass finish

NESSA

design Vistosi



CR/BC



NESSALT

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € | |
|----------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|----------------|-----|----------|---------------------|---------------|--------|
| NESSALT | CR/BC | | E27 | 1×77W | | ON/OFF* | 5,0 | 0,16 | IP20 | CE EAC CCC PS | 728,00 |

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8

finitura vetro / glass finish


finitura struttura / frame finish

NINFEA

design Oriano Favaretto



AM BC/LU CR



NINFEA SP P

NINFEA SP G

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € | |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----|----------|---------------------|------------------|----------|
| F NINFEASPP | AM BC/LU | CR | G9 | 1×60W | | DIM1 | 1,0 | 0,03 | IP20 | CE CB EAC CCC PS | 444,00 |
| F NINFEASPG | AM BC/LU | CR | E27 | 1×77W | | DIM1 | 9,0 | 0,22 | IP20 | CE CB EAC CCC | 1.354,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

NODO

design Pio e Tito Toso



BC/LU | CR



NODO SP 25

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------|-------------|---------------------------------|--------|
| F NODOSP25 | BC/LU | CR | G9 | 1x48W | | DIM1 | 2,0 0,04 | IP20 | CE ERC CCC | 316,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

NOVECENTO


design Romani Saccani Architetti Associati




BC/RI | CR/RI | CR




NOVECENTO SP P




NOVECENTO SP M




NOVECENTO SP G



NOVECENTO PL



NOVECENTO LT



NOVECENTO PT


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|---|----------|
| NOVECENTOSP P | BC/RI CR/RI | CR | E14 | 1x60W | | DIM1 | 2,5 0,07 | IP20 | CE ERC CCC | 470,00 |
| NOVECENTOSP M | BC/RI CR/RI | CR | E27 | 1x77W | | DIM1 | 7,0 0,16 | IP20 | CE ERC CCC | 854,00 |
| NOVECENTOSP G | BC/RI CR/RI | CR | E14 | 5x60W | | DIM1 | 17,0 0,54 | IP20 | CE ERC CCC PS | 2.580,00 |
| NOVECENTO PL | BC/RI CR/RI | CR | E14 | 5x60W | | DIM1 | 9,0 0,25 | IP20 | CE ERC | 1.260,00 |
| NOVECENTOLT | BC/RI CR/RI | CR | E14 | 1x60W | | ON/OFF | 6,0 0,10 | IP20 | CE ERC CCC | 712,00 |
| NOVECENTOPT | BC/RI CR/RI | CR | E27 | 1x77W | | ON/OFF * | 17,0 0,35 | IP20 | CE ERC CCC | 1.570,00 |

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

ORO


design Vistosi




CR/BC | CR/TR | ANT | AVS | NN | OG



ORO SP P



ORO SP 16L



ORO SP 25L


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------|-------------|---|--------|
| ORO SPP | CR/BC CR/TR | NN OG | G9 | 1x60W | | DIM1 | 1,5 0,04 | IP20 | CE CB ERC CCC PS | 428,00 |

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| OROSP | CR/BC CR/TR | NN OG | LED B 9W | 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 1,5 | 0,04 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 586,00 |
| OROSP16L | CR/BC CR/TR | ANT AVS | LED B 9W | 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 2,6 | 0,04 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 622,00 |
| OROSP25L | CR/BC CR/TR | ANT AVS | LED C 12W | 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 3,8 | 0,05 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 780,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

OTO


design Pio e Tito Toso




AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | AS BC NI




| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------|---------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| OTOSP12 | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | NI | G9 1x60W | | | DIM1 | 1,0 | 0,01 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 186,00 |
| OTOSP15 | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | NI | G9 1x60W | | | DIM1 | 1,0 | 0,02 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 196,00 |
| OTOSP18 | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | NI | G9 1x60W | | | DIM1 | 3,0 | 0,02 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 216,00 |
| OTOSPPEAB | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | NI | G9 1x60W | | | DIM1 | 3,0 | 0,07 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 406,00 |
| OTOSPPEAD | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | NI | G9 1x60W | | | DIM1 | 3,0 | 0,05 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 454,00 |
| OTOSPPEAC | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | NI | G9 1x60W | | | DIM1 | 3,0 | 0,07 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 490,00 |
| OTOSPPEAA | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | NI | G9 1x60W | | | DIM1 | 3,0 | 0,07 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 516,00 |




| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|---------------|------|------|----------|---------------------|----------|
| OTOSPLIN | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | BC | G9 4x60W | | | DIM1 | 6,0 | 0,18 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 1.260,00 |
| OTOSPLIN | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | AS NI | G9 4x60W | | | DIM1 | 6,0 | 0,18 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 1.306,00 |
| OTOSPCHA | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | BC | G9 9x60W | | | DIM1 | 75,0 | 0,87 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 6.092,00 |
| OTOSPCHA | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | AS NI | G9 9x60W | | | DIM1 | 75,0 | 0,87 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 6.550,00 |
| OTOSPFC | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | BC | G9 12x60W | | | DIM1 | 60,0 | 0,71 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 6.392,00 |
| OTOSPFC | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | AS NI | G9 12x60W | | | DIM1 | 60,0 | 0,71 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 6.688,00 |
| OTOSPCUB | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | BC | G9 16x60W | | | DIM1 | 60,0 | 1,18 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 7.930,00 |
| OTOSPCUB | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | AS NI | G9 16x60W | | | DIM1 | 60,0 | 1,18 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 8.152,00 |




OTO SP R55




OTO SP R60



OTO SP RC



OTO SP SUR




OTO SP SPH

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| OTO SP R55 | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | BC | G9 | 9×60W | | DIM1 | 15,0 0,33 | CE CB EAC | | 2.286,00 |
| OTO SP R55 | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | AS NI | G9 | 9×60W | | DIM1 | 15,0 0,33 | CE CB EAC | | 2.518,00 |
| OTO SP R60 | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | BC | G9 | 10×60W | | DIM1 | 23,0 0,56 | CE CB EAC | | 3.366,00 |
| OTO SP R60 | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | AS NI | G9 | 10×60W | | DIM1 | 23,0 0,56 | CE CB EAC | | 3.602,00 |
| OTO SP RC | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | BC | G9 | 12×60W | | DIM1 | 35,0 0,73 | CE CB EAC | | 4.956,00 |
| OTO SP RC | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | AS NI | G9 | 12×60W | | DIM1 | 35,0 0,73 | CE CB EAC | | 5.846,00 |
| OTO SP SUR | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | BC | G9 | 17×60W | | DIM1 | 60,0 1,29 | CE CB EAC | | 6.462,00 |
| OTO SP SUR | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | AS NI | G9 | 17×60W | | DIM1 | 60,0 1,29 | CE CB EAC | | 6.846,00 |
| OTO SP SPH | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | BC | G9 | 13×60W | | DIM1 | 85,0 1,51 | CE CB EAC | | 11.710,00 |
| OTO SP SPH | AM/RI BC/RI CR/RI FU/RI | AS NI | G9 | 13×60W | | DIM1 | 85,0 1,51 | CE CB EAC | | 12.020,00 |

finitura vetro / glass finish

OVALINA

design Vistosi



AM/LU AM/ST BC/LU BC/ST




OVALINA AP

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------|-----------|---------------------|--------|
| OVALINA AP | BCLU BC/ST | | E27 | 1×77W | | DIM1 | 0,7 0,03 | CE CB EAC | | 154,00 |
| OVALINA AP | AMLU AM/ST | | E27 | 1×77W | | DIM1 | 0,7 0,03 | CE CB EAC | | 180,00 |


finitura vetro / glass finish finitura struttura / frame finish

PEGGY


design Hangar Group




BC/LU NEL OT




PEGGY SP



PEGGY SP 9






PEGGY AP



PEGGY PT

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------------|----------|
| PEGGY SP | BCLU | NEL | E14 | 1×60W | | DIM1 | 3,0 0,07 | CE CB EAC | PS | 412,00 |
| PEGGY SP | BCLU | OT | E14 | 1×60W | | DIM1 | 3,0 0,07 | CE CB EAC | PS | 438,00 |
| PEGGY SP 9 | BCLU | NEL | E14 | 9×60W | | DIM1 | 30,0 1,05 | CE CB EAC | | 3.660,00 |
| PEGGY SP 9 | BCLU | OT | E14 | 9×60W | | DIM1 | 30,0 1,05 | CE CB EAC | | 3.834,00 |
| PEGGY AP | BCLU | NEL | E14 | 1×60W | | DIM1 | 3,0 0,07 | CE CB EAC | CCC PS | 516,00 |
| PEGGY AP | BCLU | OT | E14 | 1×60W | | DIM1 | 3,0 0,07 | CE CB EAC | CCC PS | 544,00 |


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option |  m³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|----------------|--|-----------|--|--------|
| PEGGYPT | BCLU | NEL | E14 | 1×60W | | ON/OFF* | 10,0 0,30 \perp IP20 | CE | ERC  | 690,00 |
| PEGGYPT | BCLU | OT | E14 | 1×60W | | ON/OFF* | 8,0 0,30 \perp IP20 | CE | ERC  | 786,00 |

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8


PHOENIX

design Andrea Lazzari

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish




CR/TR | FU/TR | NNS | RAV



PHOENIX SP

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option |  m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|-------------------------------------|--|---|--|----------|
| PHOENIX SP | CR/TR FU/TR | NNS RAV | LED 08 | 35W | 3800 | 2700 3000 DIM2 | 4,0 0,16 \perp IP20 | CE  | ERC  PS | 1.706,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



AD/PS | CR/PS | FU/PS | TB/PS | VA/PS | AVS | BR2

PLISSE'


design Chiaramonte & Marin



PLISSE' SP G

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option |  m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|---|--|---|--|--------|
| PLISSE' SP G | AD/PS CR/PS FU/PS TB/PS VA/PS AVS BR2 | | LED C | 12W | 1600 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 5,0 0,15 \perp IP20 | CE  | ERC  | 928,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



CR/NE | CR/OT | FU/NE | FU/OT | NEO

PLOT

design Chiaramonte & Marin



PLOT SP

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option |  m³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|---|--|---|--|----------|
| PLOT SP | CR/NE CR/OT FU/NE FU/OT | NEO | LED 09 | 11W | 1700 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 9,0 0,23 \perp IP20 | CE  | ERC  | 1.228,00 |

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


PLOT FRAME

design Chiaramonte & Marin




BC/LU


NEO




PLOT FRAME SP 3




PLOT FRAME SP 4



PLOT FRAME AP 1



PLOT FRAME PT 2



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | Ⓜ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------|---------------|-------------------|--------|--------------|-----------|---------------|---|-----------|----------|---------------------|----------|
| PLOTFRAME SP 3 | BCLU | NEO | LED 17 | 3x8,5W 3750 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | Ⓜ | 5,5 0,21 | IP20 | CE CB EAC | 1.448,00 |
| PLOTFRAME SP 4 | BCLU | NEO | LED 17 | 3x8,5W 5000 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | Ⓜ | 15,0 0,23 | IP20 | CE CB EAC | 1.842,00 |
| PLOTFRAME AP 1 | BCLU | NEO | LED 09 | 11W 1700 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | Ⓜ | 5,0 0,10 | IP20 | CE CB EAC | 502,00 |
| PLOTFRAME PT 2 | BCLU | NEO | LED 09 | 2x11W 3400 | 2700 3000 | DIM4 | Ⓜ | 10,0 0,31 | IP20 | CE CB EAC | 1.316,00 |

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

POC

design Barbara Maggiolo




CR/BC


ANT

AVS


NI




POC SP 16



POC SP 16L



POC SP 25



POC SP 25L



POC FA 16



POC LT 16

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | Ⓜ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|-------|--------------|-----------|---------------|---|----------|----------|---------------------|--------|
| POC SP 16 | CR/BC | NI | G9 | 1x60W | | DIM1 | Ⓜ | 1,0 0,04 | IP20 | CE CB EAC | 444,00 |
| POC SP 16 | CR/BC | NI | LED B | 9W 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | Ⓜ | 1,0 0,04 | IP20 | CE CB EAC | 602,00 |
| POC SP 16L | CR/BC | ANT AVS | LED B | 9W 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | Ⓜ | 2,6 0,04 | IP20 | CE CB EAC | 602,00 |
| POC SP 25 | CR/BC | NI | G9 | 1x60W | | DIM1 | Ⓜ | 2,5 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 648,00 |
| POC SP 25L | CR/BC | ANT AVS | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | Ⓜ | 3,8 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 806,00 |
| POC FA 16 | CR/BC | NI | G9 | 1x60W | | DIM1 | Ⓜ | 1,0 0,04 | IP20 | CE CB EAC | 448,00 |
| POC FA 16 | CR/BC | NI | LED D | 9W 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | Ⓜ | 1,0 0,04 | IP20 | CE CB EAC | 618,00 |
| POCLT 16 | CR/BC | NI | G9 | 1x60W | | ON/OFF | Ⓜ | 2,0 0,04 | IP20 | CE EAC | 448,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

POD


design Babled & Co.



BC/LU | BO



POD PP P




POD PP G

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------------|----------|
| PODPPP | BCLU | BO | LED 18 12W | 1900 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 6,0 0,13 | IP20 | CE CB EAC | 786,00 |
| PODPPG | BCLU | BO | LED 19 18W | 2800 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 6,0 0,13 | IP20 | CE CB EAC | 1.048,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

PUPPET


design Romani Sacconi Architetti Associati




AM/TR | BC/SF | CR/TR | FU/TR | MC/1 | MC/2 | MC/3 | CR | NE




PUPPET SP P




PUPPET SP M




PUPPET SP G



PUPPET SP 16L




PUPPET SP 22L




PUPPET SP 28L


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------------|--------|
| PUPPETSP P | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR | CR NE | G9 1x60W | | | DIM1 | 1,5 0,04 | IP20 | CE CB EAC | 254,00 |
| PUPPETSP M | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR | CR NE | G9 1x60W | | | DIM1 | 2,5 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 312,00 |
| PUPPETSP G | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR | CR NE | G9 1x60W | | | DIM1 | 3,5 0,08 | IP20 | CE CB EAC | 364,00 |
| PUPPETSP 16L | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR | CR NE | LED B 9W | 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 2,5 0,04 | IP20 | CE CB EAC | 412,00 |
| PUPPETSP 22L | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR | CR NE | LED C 12W | 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 3,7 0,05 | IP20 | CE CB EAC | 470,00 |
| PUPPETSP 28L | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR | CR NE | LED C 12W | 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 5,2 0,08 | IP20 | CE CB EAC | 522,00 |



PUPPET SP 6 P



PUPPET SP 12 P



PUPPET SP 18 P




PUPPET SP 24 P




PUPPET SP 36 P


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------------|--|-------------------|------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------------------|----------|
| PUPPETSP 6P | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3 | CR NE | G9 6x60W | | | DIM1 | 9,0 0,16 | IP20 | CE CB EAC | 1.328,00 |
| PUPPETSP 12P | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3 | CR NE | G9 12x60W | | | DIM1 | 17,0 0,31 | IP20 | CE CB EAC | 2.708,00 |
| PUPPETSP 18P | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3 | CR NE | G9 18x60W | | | DIM1 | 26,0 0,52 | IP20 | CE CB EAC | 4.040,00 |
| PUPPETSP 24P | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3 | CR NE | G9 24x60W | | | DIM1 | 34,0 0,62 | IP20 | CE CB EAC | 5.388,00 |
| PUPPETSP 36P | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3 | CR NE | G9 36x40W | | | DIM1 | 42,0 1,03 | IP20 | CE CB EAC | 8.066,00 |




PUPPET SP R3



PUPPET SP R6




PUPPET SP R12




PUPPET SP R24


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | Ⓜ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|--------------------|--|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|------|------|----------|---------------------|----------|
| PUPPETSPR3 | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3 | CR NE | G9 | 3×60W | | DIM1 | 6,0 | 0,20 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 1.386,00 |
| PUPPETSPR6 | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3 | CR NE | G9 | 6×60W | | DIM1 | 12,0 | 0,30 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 2.134,00 |
| PUPPETSPR12 | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3 | CR NE | G9 | 12×60W | | DIM1 | 19,0 | 0,66 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 3.892,00 |
| PUPPETSPR24 | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3 | CR NE | G9 | 24×60W | | DIM1 | 64,0 | 1,15 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 7.092,00 |



PUPPET SP L6



PUPPET SP L9



PUPPET AP P



PUPPET LT P

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | Ⓜ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|--------------------|--|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|------|------|----------|---------------------|----------|
| PUPPETSP L6 | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3 | CR NE | G9 | 6×60W | | DIM1 | 12,0 | 0,30 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 1.896,00 |
| PUPPETSP L9 | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR MC/1 MC/2 MC/3 | CR NE | G9 | 9×60W | | DIM1 | 20,0 | 0,51 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 2.844,00 |
| PUPPETAPP | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR | CR NE | G9 | 1×60W | | DIM1 | 2,0 | 0,05 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 338,00 |
| PUPPETLT P | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR | CR NE | G9 | 1×60W | | ON/OFF | 2,5 | 0,04 | ⊥ IP20 | CE EAC | 302,00 |

MC/1 vetro / glass AM/TR + CR/TR + FU/TR

CR struttura cromo, cavo grigio / chrome frame, grey cable

MC/1 vetro / glass AM/TR + CR/TR + FU/TR

MC/2 vetro / glass AM/TR + CR/TR

MC/3 vetro / glass CR/TR + FU/TR


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

PUPPET RING


design Romani Sacconi Architetti Associati




AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR BKS NNS




PUPPET RING SP 5



PUPPET RING SP 7A




PUPPET RING SP 7



PUPPET RING SP 9

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | Ⓜ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|------|------|----------|---------------------|----------|
| PUPPET RING SP 5 | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR | BKS NNS | G9 | 5×60W | | DIM1 | 10,0 | 0,30 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 2.092,00 |
| PUPPET RING SP 7A | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR | BKS NNS | G9 | 7×60W | | DIM1 | 11,0 | 0,42 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 2.212,00 |
| PUPPET RING SP 7 | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR | BKS NNS | G9 | 7×60W | | DIM1 | 16,0 | 0,38 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 2.796,00 |
| PUPPET RING SP 9 | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR | BKS NNS | G9 | 9×60W | | DIM1 | 20,0 | 0,77 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 3.676,00 |




PUPPET RING SP 11

PUPPET RING SP 15

PUPPET RING AP 2

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------------------|----------|
| PUPPET RING SP 11 | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR | BKS NNS | G9 | 11×60W | | DIM1 | 19,5 0,73 | IP20 | CE CB ENEC | 3.782,00 |
| PUPPET RING SP 15 | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR | BKS NNS | G9 | 15×60W | | DIM1 | 28,5 1,05 | IP20 | CE CB ENEC | 5.056,00 |
| PUPPET RING AP 2 | AM/TR BC/SF CR/TR FU/TR | BKS NNS | G9 | 2×60W | | DIM1 | 4,0 0,11 | IP20 | CE ENEC | 702,00 |


New **PURE**
design Pio e Tito Toso




PURE SP

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------|----------|---------------------|--------|
| PURESP | BC/SF CR/TR | ANT BR2 | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 2,7 0,04 | IP20 | CE CB ENEC | 506,00 |

RIFLESSO
design Chiaramonte & Marin




RIFLESSO SP P




RIFLESSO SP G


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|----------|----------|---------------------|--------|
| RIFLESSOSP P | AM/TR CR/TR FU/TR | BKS RAV | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 2,5 0,05 | IP20 | CE CB ENEC | 402,00 |
| RIFLESSOSP G | AM/TR CR/TR FU/TR | BKS RAV | LED 10 | 12,5W 1150 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 4,5 0,10 | IP20 | CE CB ENEC | 612,00 |



RIFLESSO SP 1




RIFLESSO SP 2




RIFLESSO SP 3


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--|----------|----------|---------------------|--------|
| RIFLESSO SP 1 | AM/TR CR/TR | BKS RAV | LED 10 12,5W | 1150 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | | 7,0 0,11 | IP20 | CE CB EAC PS | 732,00 |
| RIFLESSO SP 2 | CR/TR FU/TR | BKS RAV | LED 10 12,5W | 1150 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | | 7,0 0,10 | IP20 | CE CB EAC PS | 732,00 |
| RIFLESSO SP 3 | AA/TR CR/TR | BKS RAV | LED 10 12,5W | 1150 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | | 7,0 0,11 | IP20 | CE CB EAC PS | 732,00 |



RIFLESSO SP 2L1




RIFLESSO SP 2L2




RIFLESSO SP 2L3


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--|----------|----------|---------------------|--------|
| RIFLESSO SP 2L1 | AM/TR CR/TR | BKS RAV | LED 21 9W+9W | 2240 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | | 4,6 0,12 | IP20 | CE CB EAC PS | 928,00 |
| RIFLESSO SP 2L2 | CR/TR FU/TR | BKS RAV | LED 21 9W+9W | 2240 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | | 5,0 0,13 | IP20 | CE CB EAC PS | 928,00 |
| RIFLESSO SP 2L3 | AA/TR CR/TR | BKS RAV | LED 21 9W+9W | 2240 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | | 4,0 0,12 | IP20 | CE CB EAC PS | 928,00 |




RIFLESSO AP P



RIFLESSO LT 1



RIFLESSO LT 2




RIFLESSO LT 3

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--|----------|----------|---------------------|--------|
| RIFLESSO AP P | AM/TR CR/TR FU/TR | BKS RAV | LED C 12W | 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | | 2,2 0,08 | IP20 | CE CB EAC PS | 506,00 |
| RIFLESSO LT 1 | AM/TR CR/TR | BKS RAV | LED 05 10,5W | 1400 | 2700 3000 | DIM4 | | 5,0 0,13 | IP20 | CE EAC PS | 706,00 |
| RIFLESSO LT 2 | CR/TR FU/TR | BKS RAV | LED 05 10,5W | 1400 | 2700 3000 | DIM4 | | 5,0 0,10 | IP20 | CE EAC PS | 706,00 |
| RIFLESSO LT 3 | AA/TR CR/TR | BKS RAV | LED 05 10,5W | 1400 | 2700 3000 | DIM4 | | 5,0 0,13 | IP20 | CE EAC PS | 706,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

RIGA

design Vistosi



CR/GA | OR



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------------------|--------|
| RIGA PP 30 | CR/GA | OR | E14 | 2×60W | | DIM1 | 3,5 0,05 | IP20 | CE EAC CB | 228,00 |
| RIGA PP 45 | CR/GA | OR | E27 | 3×77W | | DIM1 | 6,3 0,11 | IP20 | CE EAC CB | 332,00 |
| RIGA PL 60 | CR/GA | OR | E27 | 3×77W | | DIM1 | 10,4 0,25 | IP20 | CE EAC CB | 522,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



BC/ST | BO

New RIKETTA

design Oriano Favaretto




| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------|----------|----------|---------------------|--------|
| RIKETTASP | BC/ST | BO | LED G | 19W | 2850 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 3,5 0,08 | IP20 | CE EAC CB | 622,00 |
| RIKETTASPG | BC/ST | BO | LED G | 19W | 2850 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 3,6 0,11 | IP20 | CE EAC CB | 690,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

RINA

design Barbara Maggiolo




BC/MU | ANT AVS BC NI




| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------|----------|----------|---------------------|--------|
| RINASP 16 | BC/MU | NI | G9 | 1×60W | | DIM1 | 1,0 0,04 | IP20 | CE EAC CB | 328,00 |
| RINASP 16 | BC/MU | NI | LED B | 9W | 1200 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 1,0 0,01 | IP20 | CE EAC CB | 486,00 |
| RINASP 25 | BC/MU | NI | E27 | 1×77W | | DIM1 | 1,5 0,07 | IP20 | CE EAC CB | 470,00 |
| RINASP 16L | BC/MU | ANT AVS | LED B | 9W | 1200 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 2,6 0,04 | IP20 | CE EAC CB | 486,00 |
| RINASP 25L | BC/MU | ANT AVS | LED C | 12W | 1600 | 2700 3000 DIM2 DIM3 | 3,9 0,05 | IP20 | CE EAC CB | 628,00 |

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | lm | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| RINASP35 | BC/MU | NI | E27 | 1×77W | | DIM1 | 6,0 | 0,10 | IP20 | CE CB ENEC PS | 702,00 |
| RINASP45 | BC/MU | NI | E27 | 3×77W | | DIM1 | 9,3 | 0,22 | IP20 | CE CB ENEC PS | 964,00 |



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | lm | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| RINAPL25 | BC/MU | NI | E27 | 1×77W | | DIM1 | 5,0 | 0,07 | IP20 | CE CB ENEC PS | 470,00 |
| RINAPL35 | BC/MU | NI | E27 | 1×77W | | DIM1 | 5,5 | 0,10 | IP20 | CE CB ENEC PS | 486,00 |
| RINAPL45 | BC/MU | BC | E27 | 3×77W | | DIM1 | 8,0 | 0,23 | IP20 | CE CB ENEC PS | 654,00 |
| RINAF16 | BC/MU | NI | G9 | 1×60W | | DIM1 | 1,5 | 0,04 | IP20 | CE CB ENEC PS | 302,00 |
| RINAF16 | BC/MU | NI | LED D | 9W | 1200 | DIM2 DIM3 | 1,5 | 0,04 | IP20 | CE CB ENEC | 470,00 |




| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | lm | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----|------|----------|---------------------|----------|
| RINALT16 | BC/MU | NI | G9 | 1×60W | | ON/OFF | 2,0 | 0,04 | IP20 | CE ENEC PS | 402,00 |
| RINALT25 | BC/MU | NI | E27 | 1×77W | | ON/OFF | 2,0 | 0,07 | IP20 | CE CB ENEC PS | 454,00 |
| RINALT35 | BC/MU | NI | E27 | 1×77W | | ON/OFF | 4,0 | 0,10 | IP20 | CE CB ENEC PS | 806,00 |
| RINALT45 | BC/MU | NI | E27 | 1×77W | | ON/OFF | 9,0 | 0,23 | IP20 | CE CB ENEC PS | 1.018,00 |
| F RINAPT100 | BC/MU | NI | G9 | 1×60W | | ON/OFF | 5,0 | 0,13 | IP20 | CE ENEC | 474,00 |
| F RINAPT140 | BC/MU | NI | G9 | 1×60W | | ON/OFF | 5,0 | 0,14 | IP20 | CE ENEC | 506,00 |
| F RINAPT180 | BC/MU | NI | G9 | 1×60W | | ON/OFF | 5,0 | 0,14 | IP20 | CE ENEC | 516,00 |

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish










SABA
design Vistosi



BC/ST | BC | BO



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | lm | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| SABAPP30 | BC/ST | BC | E27 | 1×77W | | DIM1 | 3,0 | 0,03 | IP20 | CE CB ENEC PS | 174,00 |
| SABAPP30 | BC/ST | BO | LED F | 12W | 1700 | DIM2 DIM3 | 3,0 | 0,05 | IP20 | CE CB ENEC PS | 322,00 |
| SABAPP40 | BC/ST | BC | E27 | 1×77W | | DIM1 | 3,5 | 0,05 | IP20 | CE CB ENEC PS | 254,00 |
| SABAPP40 | BC/ST | BO | LED G | 19W | 2850 | DIM2 DIM3 | 3,5 | 0,07 | IP20 | CE CB ENEC PS | 422,00 |
| SABAPP50 | BC/ST | BC | E27 | 2×77W | | DIM1 | 4,0 | 0,07 | IP20 | CE CB ENEC PS | 386,00 |
| SABAPP50 | BC/ST | BO | LED G | 19W | 2850 | DIM2 DIM3 | 4,0 | 0,07 | IP20 | CE CB ENEC PS | 554,00 |


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option |  m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--|---|---|--------|
| SABAPP60 | BC/ST | BC | E27 | 3×77W | | DIM1 | 4,5 0,16 \perp IP20 |   |   | 622,00 |
| SABAPP60 | BC/ST | BC | LED 0 | 26W 3700 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 4,5 0,16 \perp IP20 |   |   | 832,00 |

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish

SATA

design Favaretto&Partners




AM/SF

BC/SF









LFN

LFR



SATA LT

SATA PT


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option |  m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|--|---|---|----------|
| SATALT | BC/SF AM/SF | LFN LFR | E27 | 1×77W | | ON/OFF | 6,0 0,14 \perp IP20 |  |    | 780,00 |
| SATAPT | BC/SF AM/SF | LFN LFR | E27 | 1×77W | | ON/OFF | 15,0 0,21 \perp IP20 |  |   | 1.118,00 |

finitura vetro / glass finish

finitura struttura / frame finish

SCINTILLA

design Giovanni Barbato



CR/TR


ANT

BH

BR2










OG

RA



SCINTILLA SP

SCINTILLA SP G

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option |  m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--|---|---|--------|
| SCINTILLASP | CR/TR | ANT BH BR2 OG RA | LED 11 | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 3,0 0,07 \perp IP20 |   |   | 580,00 |
| SCINTILLASPG | CR/TR | ANT BH BR2 OG RA | LED 11 | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 3,2 0,04 \perp IP20 |   |   | 674,00 |

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


SEMAI

design Alberto Saggia e Valerio Sommella




BC/LU

BC



SEMAI SP M



SEMAI PL M

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----------------------|----------|---------------------|--------|
| SEMAISPM | BC/LU | BC | E27 | 1×77W | | DIM1 | 6,0 0,16 \perp IP20 | | | 702,00 |
| SEMAIPLM | BC/LU | BC | E27 | 1×77W | | DIM1 | 6,0 0,16 \perp IP20 | | | 560,00 |

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

SISSI


design Barbara Maggiolo



BC/LU

CR/RI

CR



SISSI SP

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|----------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|---------------------|--------|
| SISSISP | BC/LU | CR | GU10 | 1×75W | | DIM1 | 2,0 0,06 | | | 406,00 |
| SISSISP | CR/RI | CR | GU10 | 1×75W | | DIM1 | 2,0 0,06 | | | 448,00 |

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


SOFT

design Vistosi



BC

BC



SOFT PP 50 3

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----------------------|----------|---------------------|--------|
| SOFTPP503 | BC | BC | E27 | 3×77W | | DIM1 | 4,4 0,10 \perp IP20 | | | 270,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

SOGNO

design Vistosi



BC/ST | BC | BO



SOGNO PP 30 | SOGNO PP 42 | SOGNO PP 55

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⊕ m³ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|--------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|-----------|---------------|------|------|----------|---------------------|--------|
| SOGNO PP 30 | BC/ST | BC | E27 | 1x77W | | DIM1 | 2,1 | 0,04 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 190,00 |
| SOGNO PP 30 | BC/ST | BO | LED F | 12W | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 2,3 | 0,04 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 338,00 |
| SOGNO PP 42 | BC/ST | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | 4,5 | 0,07 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 280,00 |
| SOGNO PP 42 | BC/ST | BO | LED G | 19W | 2850 | DIM2 DIM3 | 4,5 | 0,11 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 448,00 |
| SOGNO PP 55 | BC/ST | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | 7,0 | 0,23 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 486,00 |
| SOGNO PP 55 | BC/ST | BO | LED G | 19W | 2850 | DIM2 DIM3 | 7,0 | 0,23 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 654,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

SPIRIT

design Marco Acerbis



BC/LU | CR/TR | BC | BO | NI



SPIRIT SP 45 | SPIRIT SP 37 | SPIRIT PL 37 | SPIRIT PP 45 | SPIRIT LT 37

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⊕ m³ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|-----------|---------------|------|------|----------|---------------------|--------|
| SPIRIT SP 45 | BCLU CR/TR | NI | E27 | 2x77W | | DIM1 | 5,0 | 0,13 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 474,00 |
| SPIRIT SP 45 | BCLU | BO | LED G | 19W | 2850 | DIM2 DIM3 | 5,0 | 0,13 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 632,00 |
| SPIRIT SP 37 | BCLU CR/TR | NI | E27 | 1x77W | | DIM1 | 5,0 | 0,16 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 496,00 |
| SPIRIT SP 37 | BCLU | BO | LED F | 12W | 1700 | DIM2 DIM3 | 5,0 | 0,16 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 654,00 |
| SPIRIT PL 37 | BCLU CR/TR | BC NI | E27 | 1x77W | | DIM1 | 5,0 | 0,16 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 412,00 |
| SPIRIT PL 37 | BCLU | BO | LED F | 12W | 1700 | DIM2 DIM3 | 5,0 | 0,16 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 560,00 |
| SPIRIT PP 45 | BCLU CR/TR | BC NI | E27 | 2x77W | | DIM1 | 5,0 | 0,07 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 390,00 |
| SPIRIT PP 45 | BCLU | BO | LED G | 19W | 2850 | DIM2 DIM3 | 5,0 | 0,07 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 538,00 |
| SPIRIT LT 37 | BCLU CR/TR | NI | E27 | 1x77W | | ON/OFF | 5,0 | 0,16 | ⊥ IP20 | CE CB EAC | 444,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

STARDUST


design Francesco Lucchese




CR/RI | NN




STARDUST SP



STARDUST SP Q




STARDUST SP R




STARDUST SP DOP

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------|---------------|-------------------|----|--------------|-----------|---------------|------|------|----------|---------------------|----------|
| STARDUST SP | CR/RI | NN | G9 | 1×48W | | DIM1 | 1,5 | 0,05 | ⚡ IP20 | CE CB EAC PS | 374,00 |
| STARDUST SP Q | CR/RI | NN | G9 | 8×48W | | DIM1 | 9,0 | 0,22 | ⚡ IP20 | CE CB EAC PS | 1.818,00 |
| STARDUST SPR | CR/RI | NN | G9 | 12×48W | | DIM1 | 14,0 | 0,21 | ⚡ IP20 | CE CB EAC PS | 3.160,00 |
| STARDUST SP DOP | CR/RI | NN | G9 | 16×48W | | DIM1 | 13,0 | 0,27 | ⚡ IP20 | CE CB EAC PS | 3.466,00 |



STARDUST AP 1



STARDUST AP 3

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|----|--------------|-----------|---------------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| STARDUST AP 1 | CR/RI | NN | G9 | 1×60W | | DIM1 | 1,0 | 0,05 | ⚡ IP20 | CE EAC PS | 286,00 |
| STARDUST AP 3 | CR/RI | NN | G9 | 3×60W | | DIM1 | 4,0 | 0,08 | ⚡ IP20 | CE EAC PS | 844,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

STARNET


design Gianni Veneziano e Luciana Di Virgilio | Veneziano+Team




CR | BKS | NEO



STARNET SP 4



STARNET SP 5



STARNET SP 3

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------|---------------|-------------------|-----|--------------|-----------|---------------|-----|------|----------|---------------------|----------|
| STARNET SP 4 | CR | NEO | E27 | 1×77W | | DIM1 | 2,0 | 0,07 | ⚡ IP20 | CE CB EAC PS | 590,00 |
| STARNET SP 4 | CR | BKS | E27 | 1×77W | | DIM1 | 2,0 | 0,07 | ⚡ IP20 | CE CB EAC PS | 632,00 |
| STARNET SP 5 | CR | NEO | E27 | 1×77W | | DIM1 | 3,0 | 0,07 | ⚡ IP20 | CE CB EAC PS | 748,00 |
| STARNET SP 5 | CR | BKS | E27 | 1×77W | | DIM1 | 3,0 | 0,07 | ⚡ IP20 | CE CB EAC PS | 812,00 |
| STARNET SP 3 | CR | NEO | E27 | 1×77W | | DIM1 | 3,0 | 0,22 | ⚡ IP20 | CE CB EAC PS | 944,00 |
| STARNET SP 3 | CR | BKS | E27 | 1×77W | | DIM1 | 3,0 | 0,22 | ⚡ IP20 | CE CB EAC PS | 1.044,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



CR/BC FU/BC NN

STONE

design Hangar Group



STONE SP

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------------|----------|
| STONE SP | CR/BC FU/BC | NN | LED 12 | 2W+8W 1200 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 9,0 0,16 | IP20 | CE ENEC CB ETC | 1.460,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

SURFACE

design Giovanni Barbato



BC/BC BC/FU BC/TB BC/VA NI




SURFACE SP P

SURFACE SP G

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------------|--------|
| F SURFACE SP P | BC/BC BC/FU BC/TB BC/VA | NI | E27 | 1x77W | | DIM1 | 2,5 0,05 | IP20 | CE ENEC CB ETC | 316,00 |
| F SURFACE SP G | BC/BC BC/FU BC/TB BC/VA | NI | E27 | 1x77W | | DIM1 | 5,0 0,10 | IP20 | CE ENEC CB ETC | 390,00 |
| F SURFACE SP G | BC/BC BC/FU BC/TB BC/VA | NI | LED C | 12W 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 5,0 0,10 | IP20 | CE ENEC CB ETC | 564,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish



BC/ST OTV

TIER

design Debonademeo



TIER PP P

TIER PP M

TIER PP 2P



TIER PP MP

TIER PP 2M

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------|----------|
| TIER PPP | BCST | OTV | LED F | 12W 1700 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 3,5 0,10 | IP20 | CE ENEC CB ETC | 464,00 |
| TIER PPM | BCST | OTV | LED G | 19W 2850 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 5,8 0,11 | IP20 | CE ENEC CB ETC | 606,00 |
| TIER PP2P | BCST | OTV | LED 97 | 12W+12W 3400 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 6,0 0,18 | IP20 | CE ENEC CB ETC | 802,00 |
| TIER PPM MP | BCST | OTV | LED 95 | 12W+19W 4550 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 8,5 0,20 | IP20 | CE ENEC CB ETC | 912,00 |
| TIER PP2M | BCST | OTV | LED 96 | 19W+19W 5700 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 10,5 0,22 | IP20 | CE ENEC CB ETC | 1.022,00 |

TREAD


design Chiaramonte & Marin



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € | |
|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----|----------|---------------------|-----------|--------|
| TREAD SP 28 | CR FU TB VA | BHS BKS RAS | LED 13 | 12W | 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 2,7 | 0,05 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 612,00 |
| TREAD SP | CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR | BHS BKS RAS | LED 13 | 12W | 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 6,0 | 0,04 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 622,00 |
| TREAD AP | CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR | BHS BKS RAS | LED 13 | 12W | 1600 | 2700 3000 | DIM2 DIM3 | 3,0 | 0,04 | ⚡ IP20 | CE CB EAC | 680,00 |
| TREAD LT | CR/TR FU/TR TB/TR VA/TR | BHS BKS RAS | E 14 | 1x60W | | ON/OFF | | 3,0 | 0,05 | ⚡ IP20 | CE EAC | 448,00 |

TREPAI


design Favaretto&Partners



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € | |
|------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|---|-----|----------|---------------------|--------|--------|
| TREPAI PT | BC | LNO | E27 | 1x77W | | ON/OFF | | 5,0 | 0,21 | ⚡ IP20 | CE EAC | 802,00 |
| TREPAI PT | FU/DI | LNO | E27 | 1x77W | | ON/OFF | | 5,0 | 0,21 | ⚡ IP20 | CE EAC | 806,00 |


TUBES

design Matthias Hickl per Lissoni Associati



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | ⚡ | m³ | EU cert. | International cert. | € | |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|---|-----|----------|---------------------|--------|--------|
| TUBES SP 20 | BC/LU FU/TR | NO | E27 | 1x77W | | DIM1 | | 2,0 | 0,07 | ⚡ IP20 | CE EAC | 474,00 |
| TUBES SP 40 | BC/LU FU/TR | NO | E27 | 1x77W | | DIM1 | | 3,5 | 0,05 | ⚡ IP20 | CE EAC | 538,00 |
| TUBES SP 60 | BC/LU FU/TR | NO | E27 | 1x77W | | DIM1 | | 8,0 | 0,13 | ⚡ IP20 | CE EAC | 606,00 |

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | lm | m³ | EU cert. | International cert. | € | |
|-------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----|------|----------|---------------------|-----|----------|
| TUBESSP90 | BC/LU FU/TR | NO | E27 | 1x77W | | DIM1 | 6,0 | 0,14 | IP20 | CE | ERC | 832,00 |
| TUBESSP120 | BC/LU FU/TR | NO | E27 | 1x77W | | DIM1 | 8,0 | 0,14 | IP20 | CE | ERC | 1.070,00 |




| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | lm | m³ | EU cert. | International cert. | € | |
|-------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|------|------|----------|---------------------|-----|----------|
| TUBESPL20 | BC/LU FU/TR | NO | E27 | 1x77W | | DIM1 | 2,5 | 0,05 | IP20 | CE | ERC | 428,00 |
| TUBESPL40 | BC/LU FU/TR | NO | E27 | 1x77W | | DIM1 | 3,5 | 0,05 | IP20 | CE | ERC | 512,00 |
| TUBESPL60 | BC/LU FU/TR | NO | E27 | 1x77W | | DIM1 | 4,5 | 0,13 | IP20 | CE | ERC | 586,00 |
| TUBESPL90 | BC/LU FU/TR | NO | E27 | 1x77W | | DIM1 | 6,0 | 0,14 | IP20 | CE | ERC | 790,00 |
| TUBESPL120 | BC/LU FU/TR | NO | E27 | 1x77W | | DIM1 | 7,0 | 0,14 | IP20 | CE | ERC | 1.022,00 |
| TUBESPL9 | BC/LU FU/TR | NO | E27 | 9x77W | | DIM1 | 27,0 | 0,51 | IP20 | CE | ERC | 4.144,00 |
| TUBESPL15 | BC/LU FU/TR | NO | E27 | 15x77W | | DIM1 | 60,0 | 1,31 | IP20 | CE | ERC | 8.756,00 |


finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish

VEGA

design Michele De Lucchi



BC MC/1 MC/2 BC



| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | lm | m³ | EU cert. | International cert. | € | |
|-----------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----|------|----------|---------------------|-----|--------|
| F VEGAAP | BC MC/1 MC/2 | BC | G9 | 1x60W | | DIM1 | 1,0 | 0,04 | IP20 | CE | ERC | 506,00 |
| F VEGALT | BC MC/1 MC/2 | BC | G9 | 1x60W | | ON/OFF* | 4,5 | 0,07 | IP20 | | | 744,00 |
| F VEGAPT | BC MC/1 MC/2 | BC | G9 | 1x60W | | ON/OFF* | 5,0 | 0,18 | | | | 844,00 |

* Vedi nota pagina 8 / See note on page 8

finitura vetro / glass finish | finitura struttura / frame finish


WITHWHITE

design Mauro Olivieri



BC/ST

BC




ø cm 26
ø 10"

WITHWHITE SP M




ø cm 36
ø 14"

WITHWHITE SP G



ø cm 18
ø 7"


WITHWHITE SP P




ø cm 46
ø 18"

WITHWHITE SP X


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------------------------|-----------|---------------------|--------|
| F WITHWHITESP M | BCST | BC | E27 | 1x77W | | DIM1 | 4,0 0,08 \downarrow IP20 | CE | ERC | 354,00 |
| F WITHWHITESP G | BCST | BC | E27 | 1x77W | | DIM1 | 3,0 0,10 \downarrow IP20 | CE | ERC | 364,00 |
| F WITHWHITESP P | BCST | BC | E27 | 1x77W | | DIM1 | 4,0 0,10 \downarrow IP20 | CE | ERC | 374,00 |
| F WITHWHITESP X | BCST | BC | E27 | 1x77W | | DIM1 | 4,0 0,11 \downarrow IP20 | CE | ERC | 390,00 |




WITHWHITE SP 18 M



WITHWHITE SP 18 G




WITHWHITE SP 18 P




WITHWHITE SP 18 X


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------------------------|-----------|---------------------|--------|
| F WITHWHITESP 18 M | BCST | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | 5,5 0,24 \downarrow IP20 | CE | ERC | 722,00 |
| F WITHWHITESP 18 G | BCST | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | 5,5 0,20 \downarrow IP20 | CE | ERC | 754,00 |
| F WITHWHITESP 18 P | BCST | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | 6,0 0,13 \downarrow IP20 | CE | ERC | 754,00 |
| F WITHWHITESP 18 X | BCST | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | 6,0 0,21 \downarrow IP20 | CE | ERC | 764,00 |



WITHWHITE SP 26 M



WITHWHITE SP 26 G




WITHWHITE SP 26 P




WITHWHITE SP 26 X


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------------------------|-----------|---------------------|--------|
| F WITHWHITESP 26 M | BCST | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | 5,0 0,22 \downarrow IP20 | CE | ERC | 712,00 |
| F WITHWHITESP 26 G | BCST | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | 5,0 0,22 \downarrow IP20 | CE | ERC | 712,00 |
| F WITHWHITESP 26 P | BCST | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | 5,0 0,20 \downarrow IP20 | CE | ERC | 722,00 |
| F WITHWHITESP 26 X | BCST | BC | E27 | 2x77W | | DIM1 | 6,0 0,20 \downarrow IP20 | CE | ERC | 754,00 |




WITHWHITE SP 36 M



WITHWHITE SP 36 G




WITHWHITE SP 36 P




WITHWHITE SP 36 X


| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------------|----------|---------------------|--------|
| F WITHWHITESP 36 M | BCST | BC | E27 | 2×77W | | DIM1 | 5,5 0,21 | IP20 | CE ENEC | 738,00 |
| F WITHWHITESP 36 G | BCST | BC | E27 | 2×77W | | DIM1 | 5,5 0,32 | IP20 | CE ENEC | 754,00 |
| F WITHWHITESP 36 P | BCST | BC | E27 | 2×77W | | DIM1 | 5,0 0,20 | IP20 | CE ENEC | 764,00 |
| F WITHWHITESP 36 X | BCST | BC | E27 | 2×77W | | DIM1 | 5,0 0,21 | IP20 | CE ENEC | 780,00 |




WITHWHITE SP 46 M



WITHWHITE SP 46 G



WITHWHITE SP 46 P



WITHWHITE SP 46 X

| codice / code | vetro / glass | struttura / frame | W | lumen @3000K | °K option | dimmer option | m ³ | EU cert. | International cert. | € |
|---------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------------|----------|---------------------|--------|
| F WITHWHITESP 46 M | BCST | BC | E27 | 3×77W | | DIM1 | 7,0 0,24 | IP20 | CE ENEC | 806,00 |
| F WITHWHITESP 46 G | BCST | BC | E27 | 3×77W | | DIM1 | 7,0 0,26 | IP20 | CE ENEC | 822,00 |
| F WITHWHITESP 46 P | BCST | BC | E27 | 3×77W | | DIM1 | 7,0 0,29 | IP20 | CE ENEC | 832,00 |
| F WITHWHITESP 46 X | BCST | BC | E27 | 3×77W | | DIM1 | 8,0 0,20 | IP20 | CE ENEC | 848,00 |



Condizioni di vendita
Sales conditions

Condizioni di vendita Validità del presente listino dal 01.02.2024 al 31.12.2024

- Condizioni di vendita personalizzate:** le seguenti condizioni di vendita sono generali. Le condizioni di vendita dettagliate e personalizzate sono pubblicate nel portale MyVistosi (www.vistosi.it/portal). Le condizioni di vendita avranno validità annuale con scadenza il 31/12, senza tacito rinnovo e salvo eventi di forza maggiore. I Clienti che non acquisteranno alcun prodotto per un periodo superiore a 12 mesi saranno considerati inattivi e tutte le condizioni di vendita personalizzate non saranno più in vigore.
- Prodotti fuori standard:** in caso di ordini di prodotti fuori listino, di prodotti personalizzati o di prodotti con modifiche dallo standard, Vetreria Vistosi Srl si riserva il diritto di formulare delle offerte con condizioni di vendita diverse da quelle accordate.
- Tempi di consegna e disponibilità di magazzino:** per la merce non a magazzino, i tempi di consegna medi sono di 6/7 settimane. Le disponibilità dei prodotti a magazzino vengono aggiornate quotidianamente e sono consultabili nel portale MyVistosi.
- Controllo della merce alla ricezione:** il Cliente è tenuto a controllare accuratamente la merce entro 8 giorni il ricevimento della stessa e sempre prima di consegnarla o di spedirla all'utente finale. Non saranno accettati reclami per merce non presente nel luogo di destinazione indicato nei documenti di trasporto.
- Danni evidenti da trasporto:** eventuali danni da trasporto alla merce o all'imballo della merce stessa, evidenti al momento della consegna, come pure differenze di quantità e/o di modello rispetto a quanto indicato nel documento di trasporto, devono essere segnalate con riserva specifica e dettagliata nella lettera di vettura del corriere.
- Danni occulti da trasporto:** eventuali danni da trasporto alla merce, non evidenti al momento della consegna o non ragionevolmente presumibili al momento della consegna, devono essere segnalati entro 8 giorni dal ricevimento, nella sezione reclami del portale MyVistosi.
- Caratteristiche del vetro di Murano:** le lavorazioni completamente manuali, i complessi processi di fusione, la raffinatezza delle miscele chimiche dei vetri di Vistosi, tipiche delle antiche tecniche di lavorazione del vetro di Murano, possono dar luogo a leggere imprecisioni dei colori, nelle forme e nelle dimensioni, negli spessori e nei decori. Più che imperfezioni o difformità di qualità sono da considerarsi espressione del vetro lavorato a mano e soffiato a bocca. Piccole bolle irregolari, venature, piccoli puntini di materiale denso e altre imperfezioni devono quindi essere tollerate, in particolar modo nelle forme e nelle lavorazioni più complesse o nei modelli di medio-grandi dimensioni.
- Riserva di modica di prodotti:** Vetreria Vistosi Srl si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i propri prodotti. Il Cliente che dovesse avere delle necessità specifiche o che dovesse abbinare i modelli ordinati ad altri già in suo possesso è tenuto a specificarlo nell'ordine.
- Modelli fuori produzione:** Vetreria Vistosi Srl si riserva il diritto di eliminare dalla produzione uno o più modelli senza darne preavviso. Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente qualsiasi progetto o quotazione, per dare modo all'Azienda di tenerne conto nella scelta dei modelli da eliminare dalla produzione.
- Gestione ordini:** gli ordini saranno considerati accettati solo al momento dell'invio della conferma d'ordine via e-mail all'indirizzo indicato dal Cliente e riportato nella medesima scheda Cliente presente nel portale MyVistosi. Qualora talune caratteristiche estetiche e/o tecniche del prodotto selezionato siano vincolanti per l'acquisto del prodotto stesso, il Cliente è tenuto a rendere esplicita tale necessità in fase d'ordine con opportuna nota. (Es. necessità di abbinamento di prodotti della stessa collezione, due tonalità di vetro destinate allo stesso ambiente o dimensioni del prodotto vincolanti ad una installazione specifica).
Il Cliente si impegna altresì a richiedere modifiche alle conferme d'ordine per qualsiasi ragione entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal ricevimento della conferma d'ordine. Trascorso questo termine gli ordini non saranno modificabili o cancellabili. Data la natura artigianale del prodotto Vetreria Vistosi Srl declina ogni responsabilità relativa ad eventuali costi e/o danni derivanti dai ritardi di consegna. Il cliente ha il diritto all'annullamento dell'ordine relativo ai modelli acquistati qualora il ritardo della consegna di questi ultimi dovesse superare i sei mesi dalla data indicata nella conferma d'ordine.
- Aggiunte ordine:** le aggiunte d'ordine che, per mancanza di disponibilità di magazzino, restassero inevase, verranno considerate come ordini a sé stanti.
- Spedizioni parziali:** spedizioni parziali di ordini su sollecito del cliente, verranno considerate come ordini a sé stanti.
- Garanzia:** tutti i modelli sono garantiti per un periodo di 2 anni dalla data del documento di vendita di Vetreria Vistosi Srl.
- Esclusioni:** i prezzi indicati in questo listino non sono comprensivi di IVA, imballi speciali, pallet, lampadine e tutto quanto non espressamente indicato.
- Resa della merce:** Franco Fabbrica. Salvo diversi accordi pubblicati nell'area riservata del sito aziendale www.vistosi.it/portal.
- Foro competente:** per ogni eventuale controversia di qualsiasi genere e sorta in qualsiasi luogo sarà competente il foro di Venezia e la legge applicabile sarà quella Italiana.

Sales conditions Validity of this price list from 01.02.2024 to 31.12.2024

- Personalized conditions of sales:** the following are General conditions of sale. The detailed and personalized conditions of sale are published in the MyVistosi portal (www.vistosi.it/portal). The conditions of sale will be valid for one year expiring on 31/12, without tacit renewal and except in the event of force majeure. Customers who do not purchase any products for a period exceeding 12 months will be considered inactive and all personalized sales conditions will no longer be in force.
- Non-standard products:** in the case of orders for products that are not listed in the price list, customized products or products with modifications from the standard, Vetreria Vistosi Srl reserves the right to make offers with conditions of sale different from those agreed.
- Delivery times and stock availability:** for goods not in stock, the average delivery times are 6/7 weeks. The availability of products in stock is updated daily and can be viewed on the MyVistosi portal.
- Inspection of goods upon receipt:** the Customer shall carefully check the goods within 8 days of receipt and always before delivering or sending them to the end user. Complaints will not be accepted for goods not available at the place of destination indicated in the transport documents.
- Any damage to goods caused during transport:** any transport damage to goods or to the packaging of goods, evident at the time of delivery, as well as differences in quantity and / or model compared to what is indicated in the transport document, must be reported with specific and detailed reservation in the courier waybill.
- Hidden damage during transport:** any transport damage to goods, not evident at the time of delivery or not reasonably foreseeable at the time of delivery, must be reported within 8 days from the delivery, in the complaints section of the MyVistosi portal.
- Characteristics of Murano glass:** the completely manual processing, the complex melting processes, the refinement of the chemical mixtures of Vistosi glass, typical of the ancient processing techniques of Murano glass, can give rise to slight inaccuracies in the colors, in the shapes and sizes, thicknesses and decorations. Rather than imperfections or quality differences, they must be considered an expression of hand-worked and mouth-blown glass processing. Small irregular bubbles, veins, small dots of dense material and other imperfections must therefore be tolerated, especially in the more complex shapes and processes or in medium-large models.
- Product modification reserve:** Vetreria Vistosi Srl reserves the right to modify its products at any time and without notice. The customer who has specific needs or who should combine the models ordered with others already in his possession must specify this in the order.
- Discontinued models:** Vetreria Vistosi Srl reserves the right to remove one or more models from production without giving prior notice. The Customer agree to promptly report any project or quotation in order to allow the Company to take them into account in the choice of models to be removed from production and discontinued.
- Order management:** orders will be considered accepted only when the order confirmation is sent by e-mail to the address indicated by the Customer and reported in the Customer data sheet in the MyVistosi portal. If certain aesthetic and/or technical characteristics of the selected product are binding for the purchase of the product itself, the Customer is obliged to make this explicit in the order phase with an appropriate note. (E.g. the need to combine products from the same collection, two shades of glass intended for the same environment or product dimensions that are binding for a specific installation). The Customer also undertakes to request changes to order confirmations for any reason within and no later than 2 working days from receipt of the order confirmation. After this term, orders shall not be modifiable or cancellable. Given the handcrafted nature of the product Vetreria Vistosi Srl declines all responsibility for any costs and/or damages deriving from delays in delivery. The customer shall have the right to cancel the order relating to the models purchased if the delay in delivery of the latter exceeds six months from the date indicated in the order confirmation.
- Additions to orders:** additions to orders that, due to lack of stock availability, remain unfulfilled, will be considered as separate orders.

12. **Partial shipments:** partial shipments of orders upon customer reminder will be considered as separate orders.
13. **Warranty:** all models are guaranteed for a period of 2 years from the date of the Vetreria Vistosi Srl sales document.
14. **Exclusions:** the prices indicated in this price list do not include VAT, special packaging, pallets, light bulbs and all when not expressly indicated.
15. **Return of goods:** Ex Works. Unless otherwise agreed, published in the reserved area of the company website www.vistosi.it/portal.
16. **Jurisdiction:** for any dispute of any kind and arising in any place the court of Venice will be competent and the applicable law will be the Italian one.

Verkaufsbedingungen Gültigkeit dieser Preisliste vom 01.02.2024 bis 31.12.2024

1. **Kundenspezifische Verkaufsbedingungen:** Die folgenden Verkaufsbedingungen sind allgemein. Die detaillierten und individuellen Verkaufsbedingungen werden auf dem MyVistosi-Portal (www.vistosi.it/portal) veröffentlicht. Die Verkaufsbedingungen gelten für ein Jahr bis zum 31.12. und können nicht stillschweigend verlängert werden, es sei denn, es liegt ein Fall höherer Gewalt vor. Kunden, die über einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten kein Produkt kaufen, gelten als inaktiv und alle personalisierten Verkaufsbedingungen gelten nicht mehr.
2. **Nicht standardisierte Produkte:** Bei Bestellungen von nicht gelisteten Produkten, kundenspezifischen Produkten oder Produkten, die vom Standard abweichen, behält sich Vetreria Vistosi Srl das Recht vor, Angebote mit anderen als den vereinbarten Verkaufsbedingungen abzugeben.
3. **Lieferzeiten und Lagerverfügbarkeit:** Für Waren, die nicht auf Lager sind, beträgt die durchschnittliche Lieferzeit 6/7 Wochen. Die Verfügbarkeit der vorrätigen Produkte wird täglich aktualisiert und kann auf dem Portal MyVistosi eingesehen werden.
4. **Kontrolle der Ware nach deren Erhalt:** Der Kunde ist verpflichtet, die Ware innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt und stets vor der Lieferung oder dem Versand an den Endverbraucher, sorgfältig zu kontrollieren.
5. **Offensichtliche Transportschäden:** Transportschäden an der Ware oder an der Verpackung der Ware selbst, die zum Zeitpunkt der Lieferung erkennbar sind, sowie Unterschiede in Menge und / oder Modellen im Vergleich zu den Angaben im Transportdokument sind mit spezifischem und detailliertem Vorbehalt im Kurier-Frachtbrief zu melden.
6. **Versteckte Schäden während des Transportes:** Transportschäden an der Ware, die zum Zeitpunkt der Lieferung nicht erkennbar oder zum Zeitpunkt der Lieferung nicht vermutbar sind, müssen innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt in der Sektion "Beschwerden" des MyVistosi-Portals gemeldet werden.
7. **Eigenschaften des Murano-Glases:** Die vollkommen manuelle Verarbeitung, die komplexen Schmelzprozesse und die Uneinheiten der chemischen Gemische des Vistosi-Glases, welche für die antiken Techniken der Murano-Glasverarbeitung typisch sind, können leichte Ungenauigkeiten in den Farben, Formen und Größen, Stärken und Dekorationen aufweisen. Sie sind mehr als Unvollkommenheiten oder Qualitätsunterschiede, sie sind Ausdruck von handgefertigtem und mundgeblasenem Glas. Kleine unregelmäßige Blasen, Venen, kleine Punkte aus dichtem Material und andere Unvollkommenheiten müssen daher toleriert werden, insbesondere bei komplexeren Formen und Prozessen oder bei mittelgroßen Modellen.
8. **Produktänderungsreserve:** Vetreria Vistosi Srl behält sich das Recht vor, seine Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der Kunde, der spezielle Bedürfnisse hat oder die bestellten Modelle mit anderen in seinem Besitz befindlichen kombinieren will, muss dies in der Bestellung angeben.
9. **Auslaufmodelle:** Vetreria Vistosi Srl behält sich das Recht vor, ein oder mehrere Modelle ohne vorherige Ankündigung aus der Produktion zu nehmen. Der Kunde verpflichtet sich, jedes Projekt oder Angebot unverzüglich zu melden, damit das Unternehmen diese bei der Auswahl der Modelle, die aus der Produktion ausgeschlossen werden, berücksichtigen kann.
10. **Auftragsverwaltung:** Bestellungen gelten erst dann als angenommen, wenn die Auftragsbestätigung per E-Mail an die vom Kunden angegebene und im Kundenbereich im Portal MyVistosi vermerkte Adresse übermittelt wurde. Wenn bestimmte ästhetische und/oder technische Merkmale des ausgewählten Produkts für den Kauf des Produkts selbst verbindlich sind, ist der Kunde verpflichtet, dies in der Bestellphase mit einem entsprechenden Vermerk ausdrücklich anzugeben. (z. B. die Notwendigkeit, Produkte aus derselben Kollektion zu kombinieren, zwei Glästöne, die für dieselbe Umgebung bestimmt sind, oder Produktabmessungen, die für eine bestimmte Installation verbindlich sind). Der Kunde verpflichtet sich außerdem, Änderungen der Auftragsbestätigungen aus beliebigen Gründen innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung zu beantragen. Nach Ablauf dieser Frist können die Bestellungen nicht mehr geändert oder storniert werden. In Anbetracht des handwerklichen Charakters des Produkts lehnt Vetreria Vistosi Srl jede Verantwortung für Kosten und/oder Schäden ab, die sich aus Lieferverzögerungen ergeben. Der Kunde hat das Recht, die Bestellung der gekauften Modelle zu stornieren, wenn der Lieferverzug bei diesen Modellen mehr als sechs Monate ab dem in der Auftragsbestätigung angegebenen Datum beträgt.
11. **Auftragsweiterungen:** Auftragsweiterungen, die aufgrund mangelnder Lagerverfügbarkeit nicht erfüllt werden, gelten als separate Bestellungen.
12. **Teillieferungen:** die vom Kunden gewünschten Teillieferungen von Bestellungen gelten als separate Bestellungen.
13. **Garantie:** Für alle Modelle gilt, ab dem Datum des Verkaufsbelegs von Vetreria Vistosi Srl, eine Garantie von 2 Jahren
14. **Ausschlüsse:** Die in dieser Preisliste angegebenen Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, Sonderverpackungen, Paletten, Glühbirnen und anderes, wenn nicht ausdrücklich angegeben.
15. **Warenlieferung:** Ab Werk. Sofern nicht anders vereinbart und im reservierten Bereich des Firmenportals "MyVistosi" www.vistosi.it/portal veröffentlicht.
16. **Gerichtsstand:** Für alle Streitigkeiten, egal welcher Art sie sind und an welchem Ort sie auftreten, ist das Gericht Venedig zuständig. Es gilt italienisches Recht


Conditions de vente Validité de cette liste de prix du 01.02.2024 au 31.12.2024

1. **Conditions de vente personnalisées:** les conditions de vente suivantes sont générales. Les conditions de vente détaillées et personnalisées sont publiées sur le portail MyVistosi (www.vistosi.it/portal). Les conditions de vente sont valables pour une année expirant le 31/12, sans tacite reconduction et sauf cas de force majeure. Les clients qui n'achètent aucun produit pendant une période supérieure à 12 mois seront considérés comme inactifs et toutes les conditions de vente personnalisées ne seront plus en vigueur.
2. **Produits non standard:** en cas de commande de produits sans prix, de produits personnalisés ou de produits avec des modifications par rapport à la norme, Vetreria Vistosi Srl se réserve le droit de faire des offres avec des conditions de vente différentes de celles convenues.
3. **Délais de livraison et disponibilité des stocks:** pour les produits qui ne sont pas en stock, les délais moyens de livraison sont de 6/7 semaines. La disponibilité des produits en stock est mise à jour quotidiennement et peut être consultée sur le portail MyVistosi
4. **Contrôle des marchandises à la réception:** le client doit contrôler soigneusement la marchandise dans les 8 jours suivant sa réception et toujours avant de la livrer ou de l'envoyer à l'utilisateur final. Les réclamations ne seront pas acceptées pour les marchandises qui ne se trouvent pas au lieu de destination indiqué dans les documents de transport.
5. **Dommages de transport manifestes:** tout dommage de transport aux marchandises ou à l'emballage des marchandises elles-mêmes, évident au moment de la livraison, ainsi que les différences de quantité et / ou de modèle par rapport à ce qui est indiqué dans le document de transport, doivent être signalés sous réserve spécifique et détaillée dans la lettre de transport.
6. **Dommages cachés pendant le transport:** tout dommage de transport à la marchandise, qui ne soit pas évident au moment de la livraison ou qui ne soit pas raisonnablement prévisible au moment de la livraison, doit être signalé dans les 8 jours suivants la réception, dans la section des réclamations du portail MyVistosi.
7. **Caractéristiques du verre de Murano:** le traitement entièrement manuel, les processus de fusion complexes, le raffinement des mélanges chimiques du verre Vistosi, typiques des anciennes techniques de traitement du verre de Murano, peuvent donner lieu à de légères (inexactitudes) variations dans les couleurs, dans les formes et dimensions, épaisseurs et décorations. Plutôt que des imperfections ou des différences de qualité, ils doivent être considérés comme une expression du verre travaillé à la main et soufflé à la bouche. Les petites bulles irrégulières, les veines, les petits points de matière dense et autres imperfections doivent donc être tolérés, en particulier dans les formes et procédés les plus complexes ou dans les modèles de taille moyenne et grande.

8. **Réserve de modification des produits:** Vetreria Vistosi Srl se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment et sans préavis. Le Client qui a des besoins spécifiques ou qui doit combiner les modèles commandés avec d'autres déjà en sa possession est tenu de le préciser dans la commande.
9. **Modèles abandonnés:** Vetreria Vistosi Srl se réserve le droit de retirer un ou plusieurs modèles de la production sans préavis. Le Client s'engage à signaler dans les meilleurs délais tout projet ou devis, pour permettre à la Société de les tenir en compte lors du choix des modèles à éliminer de la production.
10. **Gestion des commandes:** les commandes ne seront considérées comme acceptées que lorsque la confirmation de commande est envoyée par e-mail à l'adresse indiquée par le Client et mentionnée dans le même onglet Client sur le portail MyVistosi. Si certaines caractéristiques esthétiques et/ou techniques du produit sélectionné sont contraignantes pour l'achat du produit lui-même, le Client est tenu de l'expliquer en phase de commande par une note appropriée. (Par exemple, la nécessité de combiner des produits d'une même collection, deux teintes de verre destinées au même environnement ou des dimensions de produits contraignantes pour une installation spécifique). Le Client s'engage également à demander des modifications des confirmations de commande pour quelque raison que ce soit dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de la confirmation de commande et au plus tard dans ce délai. Passé ce délai, les commandes ne sont plus modifiables ni annulables. Compte tenu de la nature artisanale du produit, Vetreria Vistosi Srl décline toute responsabilité pour les coûts et/ou dommages éventuels découlant des retards de livraison. Le client a le droit d'annuler la commande relative aux modèles achetés si le retard de livraison de ces derniers dépasse six mois à compter de la date indiquée dans la confirmation de la commande.
11. **Ajout de commandes:** les ajouts de commandes qui, en raison d'un manque de stock disponible, ne sont pas exécutés, seront considérés comme des commandes distinctes.
12. **Envois partiels:** les envois partiels de commandes sur sollicitation du client seront considérés comme des commandes séparées.
13. **Garantie:** tous les modèles sont garantis pour une période de 2 ans à compter de la date du document de vente Vetreria Vistosi Srl.
14. **Exclusions:** les prix indiqués dans cette liste de prix ne comprennent pas la TVA, les emballages spéciaux, les palettes, les ampoules et l'ensemble lorsqu'ils ne sont pas expressément indiqués.
15. **livraisons:** départ usine. Sauf accord contraire, publié dans la zone réservée du site Web « MyVistosi » de la société www.vistosi.it/portal.
16. **Jurisdiction:** pour tout litige de quelque nature qu'il s'agisse et survenant en tout lieu, le tribunal de Venise sera compétent et la loi applicable sera la loi italienne.

Condiciones de venta Validez de esta lista de precios desde el 01.02.2024 hasta el 31.12.2024

1. **Condiciones de venta personalizadas:** las siguientes condiciones de venta son generales. Las condiciones de venta detalladas y personalizadas se publican en el portal MyVistosi (www.vistosi.it/portal). Las condiciones de venta tienen una validez de un año que expira el 31/12, sin renovación tácita y salvo en caso de fuerza mayor. Los clientes que no adquieran ningún producto por un período superior a 12 meses serán considerados inactivos y todas las condiciones de venta personalizadas perderán validez.
2. **Productos no estándar:** en el caso de pedidos de productos no incluidos en el catálogo-tarifa, productos personalizados o productos con cambios respecto al estándar, Vetreria Vistosi Srl se reserva el derecho de realizar ofertas con condiciones de venta diferentes a las acordadas.
3. **Plazos de entrega y disponibilidad de stock:** para las mercancías fuera de stock, el plazo medio de entrega es de 6/7 semanas. La disponibilidad de los productos en stock se actualiza diariamente y puede consultarse en el portal MyVistosi.
4. **Inspección de la mercancía al recibirla:** el Cliente deberá comprobar cuidadosamente la mercancía en los 8 días siguientes a su recepción y siempre antes de entregarla o enviarla al usuario final. No se aceptarán reclamaciones por mercancías que no estén presentes en el lugar de destino indicado en los documentos de transporte.
5. **Daños de transporte evidentes:** cualquier daño de transporte de la mercancía o del embalaje de la misma, evidente en el momento de la entrega, así como las diferencias en cantidad y / o modelo con respecto a lo indicado en el documento de transporte, deberán ser comunicados con reserva específica y detallada en la carta de porte del transportista.
6. **Daños ocultos durante el transporte:** cualquier daño de transporte de la mercancía, no evidente en el momento de la entrega o no razonablemente presumible en el momento de la entrega, debe ser comunicado dentro de los 8 días de la entrega, en la sección de quejas del portal MyVistosi.
7. **Características del vidrio de Murano:** la elaboración completamente manual, los complejos procesos de fusión, el refinamiento de las mezclas químicas del vidrio de Vistosi, típico de las antiguas técnicas de elaboración del vidrio de Murano, pueden dar lugar a ligeras imprecisiones en los colores, en el formas y tamaños, espesores y decoraciones. Más que imperfecciones o diferencias de calidad, deben considerarse como la expresión de vidrio hecho a mano y soplado a boca. Por lo tanto, deben tolerarse pequeñas burbujas irregulares, venas, pequeños puntos de material denso y otras imperfecciones, especialmente en las formas y procesos más complejos o en modelos medio-grandes.
8. **Reserva de modificación de productos:** Vetreria Vistosi Srl se reserva el derecho de modificar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso. El cliente que tenga necesidades específicas o que tenga que combinar los modelos pedidos con otros que ya en su poder, debe especificarlo en el pedido.
9. **Modelos descatalogados:** Vetreria Vistosi Srl se reserva el derecho de retirar uno o más modelos de la producción sin previo aviso. El Cliente se compromete a comunicar con prontitud cualquier proyecto o presupuesto a procesar, para que Vistosi los tenga en cuenta a la hora de elegir los modelos a eliminar de la producción.
10. **Gestión de pedidos:** los pedidos se considerarán aceptados únicamente cuando la confirmación del pedido se envíe por correo electrónico a la dirección indicada por el Cliente e indicada en la página del Cliente en el portal MyVistosi. Si determinadas características estéticas y/o técnicas del producto seleccionado son vinculantes para la compra del propio producto, el Cliente está obligado a explicarlo en la fase de pedido con una nota adecuada. (Por ejemplo, la necesidad de combinar productos de la misma colección, dos tonos de vidrio destinados al mismo entorno o las dimensiones del producto que son vinculantes para una instalación específica). El Cliente también se compromete a solicitar cambios en las confirmaciones de pedido por cualquier motivo en un plazo máximo de 2 días laborables desde la recepción de la confirmación del pedido. Después de este plazo, los pedidos no serán modificables ni anulables. Dado el carácter artesanal del producto, Vetreria Vistosi Srl declina toda responsabilidad por los costes y/o daños derivados de los retrasos en la entrega. El cliente tendrá derecho a anular el pedido relativo a los modelos adquiridos si el retraso en la entrega de éstos supera los seis meses desde la fecha indicada en la confirmación del pedido.
11. **Adiciones a los pedidos:** las adiciones a los pedidos que, por falta de disponibilidad en el almacén, no se hayan cumplido, se considerarán como pedidos separados del anterior.
12. **Envíos parciales:** los envíos parciales de pedidos a petición del cliente se considerarán como pedidos separados.
13. **Garantía:** todos los modelos están garantizados por un período de 2 años a partir de la fecha del documento de venta de Vetreria Vistosi Srl.
14. **Exclusiones:** los precios indicados en esta lista de precios no incluyen IVA, embalajes especiales, paletas, bombillas y todo cuando no se indique expresamente.
15. **Devolución de mercancías:** Ex Works. Salvo acuerdo en contrario, publicado en el área reservada del sitio web de la empresa www.vistosi.it/portal.
16. **Jurisdicción:** para cualquier disputa de cualquier tipo y que surja en cualquier lugar será competente el tribunal de Venecia y la ley aplicable será la italiana.



MyVistosi è la piattaforma informatica riservata ai rivenditori **Vistosi** che consente di verificare la disponibilità dei prodotti in tempo reale, inserire un ordine, controllare la situazione della spedizione e molto altro.

Questi i vantaggi:

- Sistema aggiornato in tempo reale, l'azienda ti apre le porte!
- Accesso consentito h 24, tutto l'anno.
- Informazioni dettagliate su: situazione ordini, stato fatture e documenti di trasporto, tracciabilità dei plichi attraverso i sistemi on line delle società di spedizione.
- Risposte veloci e personalizzate a: domande generiche, suggerimenti, reclami.
- Agevolazione della contabilità grazie alla possibilità di scaricare i dati in formato Excel e ottenere copie in formato pdf delle fatture e dei documenti di trasporto.
- Interfaccia per inviare Ordini online.
- Scelta dei prodotti sull'intero catalogo, compresi i ricambi dei vetri, con un sistema di ricerca attraverso le immagini, senza bisogno di conoscere i codici dei modelli.
- Conferme d'ordine in formato pdf con immagini e disegni dimensionali dei modelli e informazioni delle disponibilità e tempi di consegna, monitorati costantemente!
- Preventivi su prodotti personalizzati grazie al servizio articoli speciali.
- Informazioni continue attraverso un sistema di notifiche e avvisi via e-mail o sms.
- Servizio di collegamento in tempo reale ftp. Il sistema consente di scaricare tutte le informazioni grafiche e testuali, con format definiti, per facilitare la costruzione dello stesso direttamente nel sito del rivenditore.

Come richiedere l'accesso:

Per usufruire dei servizi di **MyVistosi** è sufficiente richiedere username e password all'agente di zona o inviare un'email al seguente indirizzo: helpweb@vistosi.it

MyVistosi is the IT platform reserved for **Vistosi** dealers that allows you to check the availability of products in real time, place an order, check the shipping situation and much more.

These are the advantages:

- System updated in real time, the company opens its doors to you!
- Access is possible around the clock all year round.
- Detailed information on: order status, invoices and transport documents, traceability of parcels via the transport companies' online systems.
- Quick and personalized answers to: general questions, suggestions, complaints.
- Facilitation for accounting thanks to the possibility of downloading data in excel format and receiving copies of invoices and transport documents in PDF format.
- Interface for sending online orders.
- Selection of products from the entire catalog, including glass spare parts, with an image search system without knowing the model codes.
- Order confirmations in PDF format with pictures and dimensional drawings of the models as well as information on availability and delivery times, always kept up to date.
- Offers for customized products thanks to the "Demand for Special Articles" service.
- Continuous information through a system of notifications and communications by e-mail or SMS.
- Real-time FTP link service. With this system you can download all graphic and text information in defined formats to facilitate their creation directly on the retailer's website.

How to request access to "MyVistosi":

Simply request a username and password from the area agent or send an email to the following address: helpweb@vistosi.it

Resta aggiornato seguendoci su / Stay up to date by following us on: www.vistosi.it/com

assistenza.clienti@vistosi.it
customerservice@vistosi.it
marketing@vistosi.it

servizio clienti italia / customer service from Italy
servizio clienti estero / international customer service
marketing & communication

@vetrieriavistosi



@vistosi



@vetrieriavistosi



@vistosi_lighting



@vistosi



@VetrieriaVistosi









UNI EN ISO 9001 - CERTIFIED COMPANY

Vetreria Vistosi s.r.l.

Via Galileo Galilei, 9-9/A-11
31021 Mogliano Veneto - Treviso (Italy)
Tel +39 041 5903480 · +39 041 5900170
Fax +39 041 5900992 · +39 041 5904540

Listino prezzi Euro/ Price List Euro

Edizione n° 1 - Febbraio 2024
Listino 2024-1 Euro - rev 2

© Copyright - Vetreria Vistosi s.r.l.

Proprietà artistica e letteraria
riservata in tutto il mondo.

È vietata la riproduzione, anche parziale,
dei testi, dei disegni, delle immagini e qualsiasi
contenuto in genere senza autorizzazione.

Artistic and literary property reserved
worldwide. Reproduction, even partial, of texts,
drawings, images and any content in general is
prohibited without permission.

